





# **Description**

1 A Bloc moteur

**B** Couvercle

**B1** Languettes

C Bol

D Couteau

E Axe de Bol

F Couvercle saupoudreur

G Cordon

H Ventouse de cordon

### Conseils de sécurité

Vérifiez que le voltage de votre appareil correspond à celui de votre installation électrique.

### Toute erreur de branchement annule la garantie

Veuillez suivre scrupuleusement les instructions suivantes :

- Débranchez l'appareil après chaque utilisation.
- Ne mettez pas le bloc-moteur sous le robinet ou au lavevaisselle, mais netttoyez-le avec une éponge humide.

**Attention**: les lames du couteau sont très aiguisées. Manipulez-les avec précaution.

#### Important:

- Ne pas utiliser à vide.
- Pour obtenir un hachis fin et régulier, décollez les aliments avec une spatule et répartissez-les dans le bol.
- Un couteau neuf = un combiné neuf
- Laisser refroidir l'appareil 2 minutes après chaque utilisation.

## Montage et mise en service

- Dans le bol (C), emboîtez le couteau (D) sur l'axe du bol (E), et versez-y les ingrédients à hacher.
- Placez le couvercle (B) dans le bol (C) en le tournant pour l'emboîter et appuyez jusqu'au clic de verrouillage. Posez votre bloc moteur (A) sur l'ensemble bol/couvercle en le tournant légèrement pour faire pénétrer l'axe du couteau dans l'axe du bloc moteur. Branchez l'appareil. Appuyez sur le sommet du bloc moteur (A) ce qui permet la mise en marche de votre mini-hachoir.
  - Débranchez l'appareil et attendez l'arrêt du couteau.
  - Enlevez le bloc-moteur (A), le couvercle (B) en pressant sur les 2 languettes (B1) et le couteau (D).
  - . Couvercle saupoudreur

Après le hachage, vous pouvez saupoudrer directement vos ingrédients dans l'assiette.

- Our cela, remplacez le couvercle (B) par le couvercle saupoudreur (F). Vous pouvez maintenant doser et répartir vos aliments:
  - . petits trous: biscottes noisettes sucre sel poivre.
  - . gros trous : persil jaunes d'oeuf ail jambon.