



Peugeot a édité ce guide pour vous aider à configurer votre **Boxer** selon vos désirs. Vous y trouverez aussi toutes les caractéristiques techniques qui distinguent votre **Boxer** et toutes les informations dont vous pouvez avoir besoin sur les services que Peugeot vous apporte, y compris les assurances et le financement.

# PEUGEOT **BOXER**

## 10C

### TARIFS, ÉQUIPEMENTS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Applicable au 4 Octobre 2010




V1.0  
10/09/2010



# 1. CHOISISSEZ VOTRE FINITION

Silhouettes disponibles sur les Fourgons Tôlés Légers 3xx et Lourds 4xx\* :



\* Les fourgons tôlés lourds 4xx sont disponibles uniquement en finition Pack CD Clim

Finitions disponibles sur les Fourgons Tôlés

## CONFORT

- ABS
- Aide au Freinage d'Urgence
- Airbag conducteur
- Banquette passager 2 places
- Capucine de rangement
- Condamnation séparée de la cabine et de la cellule de chargement avec plip
- Détection de non bouclage de ceinture conducteur
- Lève-vitres électriques
- Prise 12 volts espace de chargement

## PACK CD CLIM

- Air conditionné manuel
- Autoradio CD avec commandes au volant
- Cloison de séparation de cabine tôlée
- Rétroviseurs électriques et chauffants
- Suspension arrière renforcée bilame (uniquement sur fourgons tôlés lourds 4xx)

CONFORT +

## CABINE APPROFONDIE

- Cloison de séparation fixe
- Coffre de rangement sous les assises
- Rang 2 : Banquette 4 places équipées de ceintures de sécurité homologuées 3 points
- Revêtement antidérapant gris sur plancher
- Trappes permettant l'accès à l'espace utile sous les sièges depuis la cellule de chargement
- Vitres latérales en rang 2

FOURGON TOLE CONFORT +

Finition disponible sur les Fourgons Vitrés

## FOURGON VITRE CONFORT

- ABS
- Aide au Freinage d'Urgence
- Airbag conducteur
- Banquette passager 2 places
- Capucine de rangement
- Condamnation séparée de la cabine et de la cellule de chargement avec plip
- Détection de non bouclage de ceinture conducteur
- Lève-vitres électriques
- Prise 12 volts espace de chargement
- Prise Transformateur

## 2. CHOISISSEZ VOTRE VERSION ET VOS OPTIONS

### Fourgon tôle 3XX Confort

Silhouettes	Moteurs	Puissances DIN	CO2 (g/km)	P.A.	Types Mines	Codes versions	Prix HT	Prix TC	
330	L1H1	2.2 HDi 100	100 ch	208	7cv	YAAMFA	2PU9 1D H DE 5 04 A0	22 350	26 730,60
		2.2 HDi 120	120 ch	214	7cv	YABMFA	2PU9 1D H DG 6 04 A0	23 850	28 524,60
	L1H2	2.2 HDi 100	100 ch	208	7cv	YAAMFA	2PU9 1I H DE 5 04 A0	23 300	27 866,80
	L2H1	2.2 HDi 100	100 ch	214	7cv	YAAMFB	2PU9 3D H DE 5 04 A0	23 300	27 866,80
	L2H2	2.2 HDi 100	100 ch	214	7cv	YAAMFB	2PU9 3I H DE 5 04 A0	24 250	29 003,00
		2.2 HDi 120	120 ch	214	7cv	YABMFB	2PU9 3I H DG 6 04 A0	25 750	30 797,00
333	L1H1	2.2 HDi 100	100 ch	208	7cv	YBAMFA	2PU9 1E H DE 5 04 A0	23 700	28 345,20
	L1H2	2.2 HDi 100	100 ch	208	7cv	YBAMFA	2PU9 1J H DE 5 04 A0	24 650	29 481,40
	L2H1	2.2 HDi 100	100 ch	214	7cv	YBAMFB	2PU9 3E H DE 5 04 A0	24 650	29 481,40
	L2H2	2.2 HDi 100	100 ch	214	7cv	YBAMFB	2PU9 3J H DE 5 04 A0	25 600	30 617,60
		2.2 HDi 120	120 ch	214	7cv	YBBMFB	2PU9 3J H DG 6 04 A0	27 100	32 411,60
	L3H2	2.2 HDi 100	100 ch	220	7cv	YBAMFC	2PU9 5J H DE 5 04 A0	26 550	31 753,80
		2.2 HDi 120	120 ch	220	7cv	YBBMFC	2PU9 5J H DG 6 04 A0	28 050	33 547,80
	335	L2H2	2.2 HDi 100	100 ch	214	7cv	YCAMFB	2PU9 3K H DE 5 04 A0	27 300
2.2 HDi 120			120 ch	214	7cv	YCBMFB	2PU9 3K H DG 6 04 A0	28 800	34 444,80
L3H2		2.2 HDi 100	100 ch	220	7cv	YCAMFC	2PU9 5K H DE 5 04 A0	28 250	33 787,00
		2.2 HDi 120	120 ch	220	7cv	YCBMFC	2PU9 5K H DG 6 04 A0	29 750	35 581,00
L3H3		3.0 HDi 160	157 ch	241	10cv	YCDMFC	2PU9 5K H DF 6 04 A0	31 500	37 674,00
		2.2 HDi 100	100 ch	220	7cv	YCAMFC	2PU9 5N H DE 5 04 A0	29 200	34 923,20
L3H3		2.2 HDi 120	120 ch	220	7cv	YCBMFC	2PU9 5N H DG 6 04 A0	30 700	36 717,20
		3.0 HDi 160	157 ch	241	10cv	YCDMFC	2PU9 5N H DF 6 04 A0	32 450	38 810,20

Fourgon tôle 3XX Confort	Prix HT	Prix TC
--------------------------	---------	---------

CONFORT	Aide au parking arrière avec télécaméra arrière et écran couleur en cabine	UB02	O	400	478,40
	Portes arrière vitrées et dégivrantes (Ces deux options sont complètement indépendantes l'une de l'autre. Il est nécessaire de les commander en même temps pour les avoir en même temps.)	VC02	O	150	179,40
	Radar de recul (Incompatible avec l'option "aide au parking arrière avec télécaméra arrière et écran couleur en cabine")	UB01	O	300	358,80
	Rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants	RK04	O	100	119,60
SECURITE	Airbag passager (supprime la tablette écriteoire centrale)	NN01	O	250	299,00
	Alarme périmétrique et supercondamnation	WC05	O	350	418,60
	Projecteurs antibrouillard avant	PR01	O	150	179,40
	Régulateur de vitesse	RG01	O	200	239,20
PROTECTION	Cloison de séparation à vitre coulissante (Ces deux options sont complètement indépendantes l'une de l'autre. Il est nécessaire de les commander en même temps pour les avoir en même temps.)	PX09	O	260	310,96
	Cloison de séparation tôle	PX05	O	210	251,16
AUDIO & TELEMATIQUE	Kit téléphone Bluetooth et radio CD avec affichage incorporé et commandes au volant	DO01	O	600	717,60
	Radio CD avec affichage incorporé et commandes au volant	RC35	O	410	490,36
PEINTURES	Peinture métallisée	OMMO	O	450	538,20
	Teintes Flottes (Ne s'applique pas sur toutes les parties du véhicule : La calandre est teintée Gris aluminium, les moustaches sous les projecteurs prolongeant la teinte du pare-chocs et les parties surplombant les projecteurs sont de la couleur des rétroviseurs.)	-	O	600	717,60
OPTIONS CONSEILLEES POUR LES USAGES SPECIFIQUES ET TRANSFORMATIONS	Alternateur renforcé (uniquement sur 3.0 Hdi 160)	BQ01	O	80	95,68
	Batterie renforcée (uniquement sur 2.2 Hdi 100 et 2.2 Hdi 120)	BF02	O	40	47,84
	Ouverture des portes arrière à 270°	LL02	O	320	382,72
	Porte latérale droite coulissante vitrée (ces deux options sont incompatibles.)	PC11	O	50	59,80
	Porte latérale gauche coulissante tôle (sauf sur versions L3H3) (ces deux options sont incompatibles.)	PC12	O	400	478,40
	Prise Transformateur	JI01	O	100	119,60
	Siège passager individuel avec accoudoir, réglage lombaire et en hauteur	WM08	O	0	0,00
	Suspension arrière renforcée bilame	SE08	O	100	119,60
Tôle de protection sous moteur	FX01	O	80	95,68	

Le tarif comprend les frais de transport, de préparation, le jeu de plaques d'immatriculation définitives (pose comprise) et 5 litres de carburant. La carte grise et la vignette sont à la charge de l'acheteur. PNEUMATIQUES : la marque des pneumatiques ne peut faire l'objet d'option à la commande.  
Ce tarif conseillé est susceptible d'évoluer. Nous vous invitons à consulter votre concessionnaire ou vendeur agréé pour communication des prix en vigueur et de l'offre disponible au moment de l'achat. Ces prix publics conseillés s'entendent en Euros (EUR) HT ainsi que Toutes Taxes Comprises avec TVA incluse au taux de 19,6%.

# CHOISISSEZ VOTRE VERSION

Fourgon tôlé 3XX et 4XX Pack CD Clim

Silhouettes	Moteurs	Puissances DIN	CO2 (g/km)	P.A.	Types Mines	Codes versions	Prix HT	Prix TC		
<b>330</b>	<b>L1H1</b>	2.2 HDi 100	100 ch	<b>208</b>	7cv	YAAMFA	2PU9 1D H DE 5 04 UA	<b>23 450</b>	28046,20	
		2.2 HDi 120	120 ch	<b>214</b>	7cv	YABMFA	2PU9 1D H DG 6 04 UA	<b>24 950</b>	29840,20	
	<b>L1H2</b>	2.2 HDi 100	100 ch	<b>208</b>	7cv	YAAMFA	2PU9 1I H DE 5 04 UA	<b>24 400</b>	29182,40	
		2.2 HDi 120	120 ch	<b>214</b>	7cv	YABMFA	2PU9 1I H DG 6 04 UA	<b>25 900</b>	30976,40	
	<b>L2H1</b>	2.2 HDi 100	100 ch	<b>214</b>	7cv	YAAMFB	2PU9 3D H DE 5 04 UA	<b>24 400</b>	29182,40	
		2.2 HDi 120	120 ch	<b>214</b>	7cv	YABMFB	2PU9 3D H DG 6 04 UA	<b>25 900</b>	30976,40	
	<b>L2H2</b>	2.2 HDi 100	100 ch	<b>214</b>	7cv	YAAMFB	2PU9 3I H DE 5 04 UA	<b>25 350</b>	30318,60	
		2.2 HDi 120	120 ch	<b>214</b>	7cv	YABMFB	2PU9 3I H DG 6 04 UA	<b>26 850</b>	32112,60	
	<b>333</b>	<b>L1H1</b>	2.2 HDi 100	100 ch	<b>208</b>	7cv	YBAMFA	2PU9 1E H DE 5 04 UA	<b>24 800</b>	29660,80
			2.2 HDi 120	120 ch	<b>214</b>	7cv	YBBMFA	2PU9 1E H DG 6 04 UA	<b>26 300</b>	31454,80
		<b>L1H2</b>	2.2 HDi 100	100 ch	<b>208</b>	7cv	YBAMFA	2PU9 1J H DE 5 04 UA	<b>25 750</b>	30797,00
		<b>L2H1</b>	2.2 HDi 100	100 ch	<b>214</b>	7cv	YBAMFB	2PU9 3E H DE 5 04 UA	<b>25 750</b>	30797,00
2.2 HDi 120			120 ch	<b>214</b>	7cv	YBBMFB	2PU9 3E H DG 6 04 UA	<b>27 250</b>	32591,00	
<b>L2H2</b>		2.2 HDi 100	100 ch	<b>214</b>	7cv	YBAMFB	2PU9 3J H DE 5 04 UA	<b>26 700</b>	31933,20	
		2.2 HDi 120	120 ch	<b>214</b>	7cv	YBBMFB	2PU9 3J H DG 6 04 UA	<b>28 200</b>	33727,20	
			3.0 HDi 160	157 ch	<b>241</b>	10cv	YBDMFB	2PU9 3J H DF 6 04 UA	<b>29 950</b>	35820,20
<b>L3H2</b>		2.2 HDi 100	100 ch	<b>220</b>	7cv	YBAMFC	2PU9 5J H DE 5 04 UA	<b>27 650</b>	33069,40	
		2.2 HDi 120	120 ch	<b>220</b>	7cv	YBBMFC	2PU9 5J H DG 6 04 UA	<b>29 150</b>	34863,40	
		3.0 HDi 160	157 ch	<b>241</b>	10cv	YBDMFC	2PU9 5J H DF 6 04 UA	<b>30 900</b>	36956,40	
<b>335</b>		<b>L2H2</b>	2.2 HDi 100	100 ch	<b>214</b>	7cv	YCAMFB	2PU9 3K H DE 5 04 UA	<b>28 400</b>	33966,40
	2.2 HDi 120		120 ch	<b>214</b>	7cv	YCBMFB	2PU9 3K H DG 6 04 UA	<b>29 900</b>	35760,40	
	3.0 HDi 160		157 ch	<b>241</b>	10cv	YCDMFB	2PU9 3K H DF 6 04 UA	<b>31 650</b>	37853,40	
	<b>L3H2</b>	2.2 HDi 100	100 ch	<b>220</b>	7cv	YCAMFC	2PU9 5K H DE 5 04 UA	<b>29 350</b>	35102,60	
		2.2 HDi 120	120 ch	<b>220</b>	7cv	YCBMFC	2PU9 5K H DG 6 04 UA	<b>30 850</b>	36896,60	
		3.0 HDi 160	157 ch	<b>241</b>	10cv	YCDMFC	2PU9 5K H DF 6 04 UA	<b>32 600</b>	38989,60	
	<b>L3H3</b>	2.2 HDi 100	100 ch	<b>220</b>	7cv	YCAMFC	2PU9 5N H DE 5 04 UA	<b>30 300</b>	36238,80	
		2.2 HDi 120	120 ch	<b>220</b>	7cv	YCBMFC	2PU9 5N H DG 6 04 UA	<b>31 800</b>	38032,80	
		3.0 HDi 160	157 ch	<b>241</b>	10cv	YCDMFC	2PU9 5N H DF 6 04 UA	<b>33 550</b>	40125,80	
	<b>435</b>	<b>L3H2</b>	2.2 HDi 120	120 ch	<b>220</b>	7cv	YDBMFC	2PU9 5L H DG 6 04 UA	<b>31 350</b>	37494,60
			3.0 HDi 160	157 ch	<b>246</b>	10cv	YDDMFC	2PU9 5L H DF 6 04 UA	<b>33 100</b>	39587,60
		<b>L4H2</b>	2.2 HDi 120	120 ch	<b>220</b>	7cv	YDBMFC	2PU9 7L H DG 6 04 UA	<b>32 300</b>	38630,80
3.0 HDi 160			157 ch	<b>246</b>	10cv	YDDMFC	2PU9 7L H DF 6 04 UA	<b>34 050</b>	40723,80	
<b>L4H3</b>		2.2 HDi 120	120 ch	<b>220</b>	7cv	YDBMFC	2PU9 7O H DG 6 04 UA	<b>33 250</b>	39767,00	
		3.0 HDi 160	157 ch	<b>246</b>	10cv	YDDMFC	2PU9 7O H DF 6 04 UA	<b>35 000</b>	41860,00	

Le tarif comprend les frais de transport, de préparation, le jeu de plaques d'immatriculation définitives (pose comprise) et 5 litres de carburant. La carte grise et la vignette sont à la charge de l'acheteur. PNEUMATIQUES : la marque des pneumatiques ne peut faire l'objet d'option à la commande.  
Ce tarif conseillé est susceptible d'évoluer. Nous vous invitons à consulter votre concessionnaire ou vendeur agréé pour communication des prix en vigueur et de l'offre disponible au moment de l'achat. Ces prix publics conseillés s'entendent en Euros (EUR) HT ainsi que Toutes Taxes Comprises avec TVA incluse au taux de 19,6%.

# CHOISISSEZ VOS OPTIONS

		Fourgon tôle 3XX Pack CD Clim	Fourgon tôle 4XX Pack CD Clim	Prix HT	Prix TC	
CONFORT	<b>Aide au parking arrière avec télécaméra arrière et écran couleur en cabine</b>	UB02	O	O	400	478,40
	<b>Air conditionné à réglage automatique</b>	RE07	O	O	300	358,80
	<b>Portes arrière vitrées et dégivrantes</b> (Ces deux options sont complètement indépendantes l'une de l'autre. Il est nécessaire de les commander en même temps pour les avoir en même temps.)	VC02	O	O	150	179,40
	<b>Radars de recul</b> (Incompatible avec l'option "aide au parking arrière avec télécaméra arrière et écran couleur en cabine")	UB01	O	O	300	358,80
	<b>Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement</b>	HU02	O	O	150	179,40
SECURITE	<b>Airbag passager</b> (supprime la tablette écriteire centrale)	NN01	O	O	250	299,00
	<b>Airbags latéraux, rideaux, passager et siège passager individuel réglable en hauteur</b> (supprime la tablette écriteire centrale)	NF04	O	O	650	777,40
	<b>Alarme périmétrique et supercondamnation</b>	WC05	O	O	350	418,60
	<b>Contrôle dynamique de stabilité ESP et antipatinage ASR</b>	UF01	O	O	450	538,20
	<b>Projecteurs antibrouillard avant</b>	PR01	O	O	150	179,40
	<b>Régulateur de vitesse</b>	RG01	O	O	200	239,20
CLOISON & TELEMATIQUE	<b>Cloison de séparation à vitre coulissante</b> (Ces deux options sont complètement indépendantes l'une de l'autre. Il est nécessaire de les commander en même temps pour les avoir en même temps.)	PX09	O	O	50	59,80
	<b>Kit téléphone Bluetooth</b>	DO01	O	O	200	239,20
PEINTURES	<b>Peinture métallisée</b>	OMM0	O	O	450	538,20
	<b>Teintes Flottes</b> (Ne s'applique pas sur toutes les parties du véhicule : La calandre est teintée Gris aluminium, les moustaches sous les projecteurs prolongeant la teinte du pare-chocs et les parties surplombant les projecteurs sont de la couleur des rétroviseurs.)		O	O	600	717,60
OPTIONS CONSEILLEES POUR LES USAGES SPECIFIQUES ET TRANSFORMATIONS	<b>Alternateur renforcé</b> (uniquement sur 3.0 Hdi 160)	BQ01	O	O	80	95,68
	<b>Batterie renforcée</b> (uniquement sur 2.2 Hdi 100 et 2.2 Hdi 120)	BF02	O	O	40	47,84
	<b>Chronotachygraphe électronique</b> (Obligatoire pour les véhicules destinés à être transformés en véhicules utilitaires dont le PTAC dépasse 3,5t. Obligatoire pour les véhicules destinés à être transformés en véhicules de transport de + de 9 personnes)	HC07	O	O	550	657,80
	<b>Ouverture des portes arrière à 270°</b>	LL02	O	O	320	382,72
	<b>Prédisposition Climatisation arrière</b>	NR01	O	O	250	299,00
	<b>Porte latérale droite coulissante vitrée</b> (Ces deux options sont incompatibles.)	PC11	O	O	50	59,80
	<b>Porte latérale gauche coulissante tôle</b> (sauf sur versions L3H3 et L4H3) (Ces deux options sont incompatibles.)	PC12	O	O	400	478,40
	<b>Prise Transformateur</b>	JI01	O	O	100	119,60
	<b>Réservoir de 125 Litres</b>	NO02	O	O	120	143,52
	<b>Siège conducteur suspendu et appui-têtes avant pleins</b> (Incompatible avec l'option Airbags latéraux.)	RH16	O	O	350	418,60
	<b>Siège passager individuel avec accoudoir, réglage lombaire et en hauteur</b>	WM08	O	O	0	0,00
	<b>Suspension arrière pneumatique ajustable à l'arrêt</b> (Incompatible avec les suspensions arrière renforcée bilame et arrière super confort.) (sur versions 335)	UA04	O		1 450	1 734,20
	<b>Suspension arrière pneumatique ajustable à l'arrêt</b> (Incompatible avec les suspensions arrière renforcée bilame et arrière super confort.) (sur versions 435)	UA04		O	1 350	1 614,60
	<b>Suspension arrière renforcée bilame</b>	SE08	O	S	100	119,60
<b>Tôle de protection sous moteur</b>	FX01	O	O	80	95,68	

O= en option

S= en série

Ce tarif conseillé est susceptible d'évoluer. Nous vous invitons à consulter votre concessionnaire ou vendeur agréé pour communication des prix en vigueur et de l'offre disponible au moment de l'achat. Ces prix publics conseillés s'entendent en Euros (EUR) HT ainsi que Toutes Taxes Comprises avec TVA incluse au taux de 19,6%.

# CHOISISSEZ VOTRE VERSION ET VOS OPTIONS

## Cabine Approfondie

	Silhouettes	Moteurs	Puissances DIN	CO2 (g/km)	P.A.	Types Mines	Codes versions	Prix HT	Prix TC
335	L2H2	2.2 HDi 100	100 ch	214	7cv	YCAMFB	2PU9 3K H DE 5 04 DO	30 050	35 939,80
		2.2 HDi 120	120 ch	214	7cv	YCBMFB	2PU9 3K H DG 6 04 DO	31 550	37 733,80
	L3H2	2.2 HDi 120	120 ch	220	7cv	YCBMFC	2PU9 5K H DG 6 04 DO	32 500	38 870,00

Cabine Approfondie	Prix HT	Prix TC
--------------------	---------	---------

			Prix HT	Prix TC	
CONFORT	<b>Optimisation programmable du chauffage : WEBASTO</b>	XY01	O	950	1 136,20
	<b>Pack "CD Clim"</b> (Air conditionné manuel avec boîte à gants réfrigérée + radio CD avec affichage incorporé et commande au volant + rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants.)	JO0D	O	1 100	1 315,60
	<b>Portes arrière vitrées et dégivrantes</b>	VC02	O	150	179,40
	<b>Rétroviseurs extérieurs électriques, chauffants et rabattables électriquement</b>	HU02	O	250	299,00
SECURITE	<b>Airbag passager</b> (supprime la tablette écriteoire centrale)	NN01	O	250	299,00
	<b>Contrôle dynamique de stabilité ESP et Antipatinage ASR</b>	UF01	O	450	538,20
	<b>Projecteurs antibrouillard avant</b>	PR01	O	150	179,40
	<b>Régulateur de vitesse</b>	RG01	O	200	239,20
AUDIO & TELEMATIQUE	<b>Kit téléphone Bluetooth et radio CD avec affichage incorporé et commandes au volant</b> (Incompatible avec l'option Pack "CD Clim".)	DO01	O	600	717,60
	<b>Radio CD avec affichage incorporé et commandes au volant</b>	RC35	O	410	490,36
PEINTURES	<b>Peinture métallisée</b>	OMMO	O	450	538,20
	<b>Teintes Flottes</b> (Ne s'applique pas sur toutes les parties du véhicule : La calandre est teintée Gris aluminium, les moustaches sous les projecteurs prolongeant la teinte du pare-chocs et les parties surplombant les projecteurs sont de la couleur des rétr)	-	O	600	717,60
OPTIONS CONSEILLEES POUR USAGES SPECIFIQUES	<b>Chauffage additionnel avant orienté vers l'arrière et carter de siège</b>	DK07	O	250	299,00
	<b>Prise Transformateur</b>	J101	O	100	119,60
	<b>Suspension arrière renforcée bilame</b>	SE08	O	100	119,60
	<b>Tôle de protection sous moteur</b>	FX01	O	80	95,68

Le tarif comprend les frais de transport, de préparation, le jeu de plaques d'immatriculation définitives (pose comprise) et 5 litres de carburant. La carte grise et la vignette sont à la charge de l'acheteur. PNEUMATIQUES : la marque des pneumatiques ne peut faire l'objet d'option à la commande.

Ce tarif conseillé est susceptible d'évoluer. Nous vous invitons à consulter votre concessionnaire ou vendeur agréé pour communication des prix en vigueur et de l'offre disponible au moment de l'achat. Ces prix publics conseillés s'entendent en Euros (EUR) HT ainsi que Toutes Taxes Comprises avec TVA incluse au taux de 19,6%.

# CHOISISSEZ VOTRE VERSION ET VOS OPTIONS

## Fourgon Vitré

	Silhouettes	Moteurs	Puissances DIN	CO2 (g/km)	P.A.	Types Mines	Codes versions	Prix HT	Prix TC
333	L2H2	2.2 HDi 100	100 ch	214	7 cv	YBAMFB	2PU9 3V H DE 5 04 A0	26 400	31 574,40
		2.2 HDi 120	120 ch	214	7 cv	YBBMFB	2PU9 3V H DG 6 04 A0	27 900	33 368,40
335	L3H2	2.2 HDi 100	100 ch	220	7 cv	YCAMFC	2PU9 5W H DE 5 04 A0	29 050	34 743,80
		2.2 HDi 120	120 ch	220	7 cv	YCBMFC	2PU9 5W H DG 6 04 A0	30 550	36 537,80

Fourgon Vitré Confort	Prix HT	Prix TC
-----------------------	---------	---------

CONFORT					
	<b>Chauffage additionnel avant orienté vers l'avant et carter de siège</b> (Ces deux options sont incompatibles avec l'option Air conditionné manuel simple avec boîte à gants réfrigérée et prédisposition climatisation arrière.)	DK01	O	250	299,00
	<b>Optimisation programmable du chauffage : WEBASTO</b>	XY01	O	950	1 136,20
	<b>Pack "CD Clim"</b> (Air conditionné manuel avec boîte à gants réfrigérée + radio CD avec affichage incorporé et commande au volant + rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants)	JO0D	O	1 100	1 315,60
	<b>Radars de recul</b>	UB01	O	300	358,80
	<b>Rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants</b>	RK04	O	100	119,60

SECURITE					
	<b>Airbag passager</b> (supprime la tablette écriture centrale)	NN01	O	250	299,00
	<b>Contrôle dynamique de stabilité ESP et Antipatinage ASR</b>	UF01	O	450	538,20
	<b>Projecteurs antibrouillard avant</b>	PR01	O	150	179,40
	<b>Régulateur de vitesse</b>	RG01	O	200	239,20

AUDIO & PEINTURES					
	<b>Radio CD avec affichage incorporé et commandes au volant</b>	RC35	O	410	490,36
	<b>Peinture métallisée</b>	OMM0	O	450	538,20
	<b>Teintes Flottes</b> ( Ne s'applique pas sur toutes les parties du véhicule : La calandre est teinte Gris aluminium, les moustaches sous les projecteurs prolongent la teinte du pare-choc et les parties surplombant les projecteurs sont de la couleur des rétroviseurs.)		O	600	717,60

OPTIONS CONSEILLEES POUR LES USAGES SPECIFIQUES ET TRANSFORMATIONS					
	<b>Air conditionné manuel simple avec boîte à gants réfrigérée et prédisposition climatisation arrière</b>	NR01	O	1 350	1 614,60
	<b>Batterie renforcée</b>	BF02	O	40	47,84
	<b>Chauffage additionnel avant orienté vers l'arrière et carter de siège</b> (Ces deux options sont incompatibles avec l'option Air conditionné manuel simple avec boîte à gants réfrigérée et prédisposition climatisation arrière.)	DK07	O	250	299,00
	<b>Marche-pied escamotable sous porte latérale coulissante et bavettes avant</b>	KY04	O	480	574,08
	<b>Porte latérale gauche coulissante vitrée</b>	PC13	O	450	538,20
	<b>Siège passager individuel avec accoudoir, réglage lombaire et en hauteur</b>	WM08	O	0	0,00
	<b>Suspension arrière super confort</b>	SE04	O	100	119,60
	<b>Vitres latérales 2ème rangée coulissantes</b>	VG02	O	250	299,00

Le tarif comprend les frais de transport, de préparation, le jeu de plaques d'immatriculation définitives (pose comprise) et 5 litres de carburant. La carte grise et la vignette sont à la charge de l'acheteur. PNEUMATIQUES : la marque des pneumatiques ne peut faire l'objet d'option à la commande.  
Ce tarif conseillé est susceptible d'évoluer. Nous vous invitons à consulter votre concessionnaire ou vendeur agréé pour communication des prix en vigueur et de l'offre disponible au moment de l'achat. Ces prix publics conseillés s'entendent en Euros (EUR) HT ainsi que Toutes Taxes Comprises avec TVA incluse au taux de 19,6%.

### 3. CHOISISSEZ VOS ÉQUIPEMENTS

		Fourgons Tôlés & Vitrés Confort / Cabine Approfondie	Fourgons Tôlés Pack CD Clim
Sécurité	ABS	●	●
	Aide au Freinage d'Urgence (AFU)	●	●
	Airbag conducteur	●	●
	Anti-démarrage électronique	●	●
	Baguettes latérales de protection	●	●
	Cloison de séparation - (Sauf Fourgons Vitrés)	○ / ● (Cabine Approfondie)	●
	Condamnation séparée de la cabine et de la cellule de chargement	●	●
	Condamnation centralisée à distance avec plip haute fréquence	●	●
	Echelle de protection derrière le conducteur (sauf Cabine Approfondie)	●	●
	Feux antibrouillard arrière	●	●
Roue de secours sous plancher positionnable avec treuil	●	●	
Témoin et signal sonore de non-bouclage de ceinture conducteur	●	●	
Confort	12 anneaux d'arrimage dans la cellule de chargement (sauf Cabine Approfondie)	● (L1H1, L1H2, L2H1, L2H2)	● (L1H1, L1H2, L2H1, L2H2)
	14 anneaux d'arrimage dans la cellule de chargement (sauf Cabine Approfondie)	● (L3H2, L3H3, L4H2, L4H3)	● (L3H2, L3H3, L4H2, L4H3)
	Air conditionné manuel simple avec boîte à gants réfrigérée	○ (Fourgon Vitré & Cab. Appro.)	●
	Allumage automatique du compartiment de charge à l'ouverture des portes	●	●
	Bacs de rangement dans les portes	●	●
	Banquette passager 2 places avec tablette écriteire relevable	●	●
	Boîte à gants	●	●
	Capucine de rangement - 22 l	●	●
	Coffre central fermé à clé sur planche de bord - 11,4 l	●	●
	Direction à assistance fixe	● (2.2 Hdi 100 ; 2.2 Hdi 120)	● (2.2 Hdi 100 ; 2.2 Hdi 120)
	Direction à assistance variable	● (3.0 Hdi 160)	● (3.0 Hdi 160)
	Essuie-vitre avant à 2 vitesses avec intermittence	●	●
	Lève-vitres électriques avant à commande séquentielle et anti-pincement	●	●
	Marchepied intégré dans les pare-chocs avant	●	●
	Ordinateur de bord	●	●
	Ouverture des portes arrière à 180°	●	●
	Porte latérale droite coulissante	●	●
	Portes arrière battantes	●	●
	Prise 12v dans la cabine	●	●
	Prise 12v dans la cellule de chargement	●	●
	Prise Transformateur	○ / ● (Fourgons vitrés)	●
	Radio CD avec affichage incorporé et commandes au volant	○	●
	Rangement sous les assises avant	●	●
	Réservoir à carburant - 90 l	●	●
	Rétroviseurs électriques et chauffants	○	●
	Siège conducteur à dossier inclinable avec accoudoir et réglage longitudinal	●	●
	Tablette écriteire rabattable sur planche de bord	●	●
Vitres teintées	●	●	
Volant réglable en profondeur	●	●	
Audio	Radio CD avec affichage incorporé et commandes au volant	○	●

● = en série

○ = en option

## 4. CHOISISSEZ VOS COULEURS

			Teintes opaques					Teintes métallisées				
			Blanc Banquise	Bleu Impérial	Jaune Carioca	Bleu Line	Rouge Tiziano	Gris Aluminium	Golden White	Bleu Lago Azzuro	Rouge Profond	Gris Fer
			P0WP	P04P	P0B1	P05V	P01X	M0ZR	M0H8	M04F	M01Q	M0ZW
Fourgon Tôlé	Tissu Transcodage Narbonnais Gris	VMFZ	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○
Fourgon Vitré			●	●	●	●	●	○	○	○	○	○
Cabine Approfondie			●	●	●	●	●	○	○	○	○	○
			● = en série					○ = en option				

## 5. TOUT SAVOIR SUR VOTRE **BOXER**

Fourgon Tôlé 330								
		L1 H1		L1 H2		L2 H1	L2 H2	
		2.2 HDi 100	2.2 HDi 120	2.2 HDi 100	2.2 HDi 120	2.2 HDi 100	2.2 HDi 120	
Dimensions extérieures	Longueur (m)	4,963				5,413		
	Largeur hors rétroviseurs (m)	2,050						
	Hauteur (m)	2,254				2,524		
	Hauteur du seuil de chargement à vide (m)	0,535 à 0,565						
	Empattement (m)	3,000				3,450		
	Porte-à-faux AV (m)	0,948						
	Porte-à-faux AR (m)	1,015						
	Rayon de braquage entre trottoirs (m)	5,38				6,15		
	Rayon de braquage entre les murs (m)	5,72				6,42		
Garde au sol (mm) *	176		ND	ND	180	181		
Dimensions intérieures	Volume utile (m3)	8		9,5		10	11,5	
	Longueur utile de plancher (m)	2,670				3,120		
	Largeur utile aux passages de roues (m)	1,422						
	Hauteur utile au centre (m)	1,662		1,932		1,662	1,932	
	Largeur utile au centre (m)	1,870						
Dimensions ouvrants	Largeur de la porte coulissante droite (m)	1,075				1,250		
	Hauteur de la porte coulissante droite (m)	1,485				1,755		
	Hauteur des portes arrière (m)	1,520		1,790		1,520	1,790	
	Largeur des portes arrière (m)	1,562						
Poids & Charges	Masse à vide en ordre de marche (Kg)	1845	1860	1875	1890	1885	1910	1925
	Masse maxi remorquable freinée (Kg)	2000	2500	200	2500	2000	2000	2500
	Masse totale autorisée en charge (Kg)	3000						
	Charge utile (Kg)	1155	1140	1125	1110	1125	1090	1075
	Charge maxi sur pavillon (Kg)	150						
	Charge maxi essieu avant (Kg)	1850						
	Charge maxi essieu arrière (Kg)	2000						
Motorisations	Puissance administrative	7						
	Cylindrée (cm3)	2198						
	Nombre de cylindres / Disposition	4 en ligne						
	Nombre de soupapes par cylindre	4						
	Puissance maxi en Kw CEE / ch DIN à tr/min	74 / 100 à 2900	88 / 120 à 3500	74 / 100 à 2900	88 / 120 à 3500	74 / 100 à 2900	74 / 100 à 2900	88 / 120 à 3500
	Couple maxi en Nm CEE à tr/min	250 à 1500	320 à 2000	250 à 1500	320 à 2000	250 à 1500	250 à 1500	320 à 2000
	Norme de dépollution	Euro 4						
	Alésage x course (mm)	86 x 94,6						
	Type d'injection	Directe à rampe commune						
Intervalle de maintenance	40 000 Km							
Consommations & Performances	Vitesse maxi (en Km/h)	140	155	140	155	140	135	150
	Consommation - cycle urbain	8,9	9,5	8,9	9,5	9,2	9,2	9,5
	Consommation - cycle extra - urbain	7,3	7,3	7,3	7,3	7,5	7,5	7,3
	Consommation - cycle mixte	7,9	8,1	7,9	8,1	8,1	8,1	8,1
	Emissions CO2 (g/km)	208	214	208	214	214	214	214
BV, Freins, Pneumatiques & Suspensions	Nombre de rapports	5	6	5	6	5	5	6
	Type de pneumatiques	215 / 70 R 15 C						
	Type de freins avant / Type de freins arrière	Disques ventilés / Disques						
	Type de suspension avant	A roues indépendantes type pseudo Mc Pherson avec son bras inférieur triangulé et barre anti-devers						
	Type de suspension arrière	Barre anti-devers, amortisseurs hydrauliques à double effet, télescopiques inclinés, essieu rigide, ressorts à lame longitudinale						

\* Pour la garde au sol indiquée, le véhicule est dans la configuration : 1 personne + Charge Maxi admise

## Fourgon Tôle 333

L1 H1	L1H2	L2 H1	L2 H2			L3 H2		
2.2 HDi 100	2.2 HDi 100	2.2 HDi 100	2.2 HDi 100	2.2 HDi 120	3.0 HDi 160	2.2 HDi 100	2.2 HDi 120	3.0 HDi 160

Dimensions extérieures	Longueur (m)	4,963		5,413	5,413			5,998		
	Largeur hors rétroviseurs (m)					2,050				
	Hauteur (m)	2,254			2,524					
	Hauteur du seuil de chargement à vide (m)					0,535 à 0,565				
	Empattement (m)	3,000		3,450	3,450			4,035		
	Porte-à-faux AV (m)					0,948				
	Porte-à-faux AR (m)					1,015				
	Rayon de braquage entre trottoirs (m)	5,38		6,15	6,15			7,07		
	Rayon de braquage entre les murs (m)	5,72		6,42	6,42			7,23		
Garde au sol (mm)*	166	ND	163	163			161			

Dimensions intérieures	Volume utile (m3)	8	9,5	10	11,5			13		
	Longueur utile de plancher (m)	2,670		3,120	3,120			3,705		
	Largeur utile aux passages de roues (m)					1,422				
	Hauteur utile au centre (m)	1,662	1,932	1,662	1,932					
	Largeur utile au centre (m)					1,870				

Dimensions ouvrants	Largeur de la porte coulissante droite (m)	1,075		1,250	1,250					
	Hauteur de la porte coulissante droite (m)	1,485				1,755				
	Hauteur des portes arrière (m)	1,520	1,790	1,520	1,790					
	Largeur des portes arrière (m)					1,562				

Poids & Charges	Masse à vide en ordre de marche (Kg)	1845	1875	1885	1910	1925	1975	1960	1975	2025	
	Masse maxi remorquable freinée (Kg)	2000	2000	2000	2000	2500	2500	2000	2500	2500	
	Masse totale autorisée en charge (Kg)	3300			3300						
	Charge utile (Kg)	1455	1425	1415	1390	1375	1350	1340	1325	1275	
	Charge maxi sur pavillon (Kg)					150					
	Charge maxi essieu avant (Kg)					1850					
	Charge maxi essieu arrière (Kg)					2000					

Motorisations	Puissance administrative	7				10	7		10		
	Cylindrée (cm3)	2198				2998	2198		2998		
	Nombre de cylindres / Disposition					4 en ligne					
	Nombre de soupapes par cylindre					4					
	Puissance maxi en Kw CEE/ch DIN à tr/min	74 / 100 à 2900	88 / 120 à 3500	115,5/157 à 3600	74 / 100 à 2900	88 / 120 à 3500	115,5/157 à 3600				
	Couple maxi en Nm CEE à tr/min	250 à 1500	250 à 1500	250 à 1500	250 à 1500	320 à 2000	400 à 1700	250 à 1500	320 à 2000	400 à 1700	
	Norme de dépollution					Euro 4					
	Alésage x course (mm)	86 x 94,6		86 x 94,6	86 x 94,6		95,8 x 104,0	86 x 94,6		95,8 x 104,0	
	Type d'injection					Directe à rampe commune					
Intervalle de maintenance					40 000 Km						

Consommations & Performances	Vitesse maxi (en Km/h)	140	140	140	135	150	160	135	150	160
	Consommation - cycle urbain	8,9	8,9	9,2	9,2	9,5	10,8	9,4	9,7	10,8
	Consommation - cycle extra - urbain	7,3	7,3	7,5	7,5	7,3	8,1	7,7	7,6	8,1
	Consommation - cycle mixte	7,9	7,9	8,1	8,1	8,1	9,1	8,3	8,4	9,1
	Emissions CO2 (g/km)	208	208	214	214	214	241	220	220	241

BV / Freins, Pneumatiques &	Nombre de rapports	5		5	5	6		5	6		
	Type de pneumatiques					215 / 70 R 15 C					
	Type de freins avant / Type de freins arrière					Disques ventilés / Disques					
	Type de suspension avant					A roues indépendantes type pseudo Mc Pherson avec son bras inférieur triangulé et barre anti-devers					
	Type de suspension arrière					Barre anti-devers, amortisseurs hydrauliques à double effet, télescopiques inclinés, essieu rigide, ressorts à lame longitudinale					

\* Pour la garde au sol indiquée, le véhicule est dans la configuration : 1 personne + Charge Maxi admise

## Fourgon Tôle 335

L2 H2			L3 H2			L3 H3		
2.2 HDi 100	2.2 HDi 120	3.0 HDi 160	2.2 HDi 100	2.2 HDi 120	3.0 HDi 160	2.2 HDi 100	2.2 HDi 120	3.0 HDi 160

Dimensions extérieures	Longueur (m)	5,413			5,998					
	Largeur hors rétroviseurs (m)	2,050								
	Hauteur (m)	2,524					2,764			
	Hauteur du seuil de chargement à vide (m)	0,535 à 0,565								
	Empattement (m)	3,450			4,035					
	Porte-à-faux AV (m)	0,948								
	Porte-à-faux AR (m)	1,015								
	Rayon de braquage entre trottoirs (m)	6,42			7,07					
	Rayon de braquage entre les murs (m)	6,15			NC			7,23		
	Garde au sol (mm)*	158	186	158	155	155	155	154		

Dimensions intérieures	Volume utile (m <sup>3</sup> )	11,5			13			15		
	Longueur utile de plancher (m)	3,120			3,705					
	Largeur utile aux passages de roues (m)	1,422								
	Hauteur utile au centre (m)	1,932					2,172			
	Largeur utile au centre (m)	1,870								

Dimensions ouvrants	Largeur de la porte coulissante droite (m)	1,250								
	Hauteur de la porte coulissante droite (m)	1,755								
	Hauteur des portes arrière (m)	1,790					2,030			
	Largeur des portes arrière (m)	1,562								

Poids & Charges	Masse à vide en ordre de marche (Kg)	1910	1925	1975	1960	1975	2025	1985	2000	2050
	Masse maxi remorquable freinée (Kg)	2000	2500	2500	2000	2500	2500	2000	2500	2500
	Masse totale autorisée en charge (Kg)	3500								
	Charge utile (Kg)	1590	1575	1525	1540	1525	1475	1515	1500	1450
	Charge maxi sur pavillon (Kg)	150								
	Charge maxi essieu avant (Kg)	1850								
	Charge maxi essieu arrière (Kg)	2000								

Motorisations	Puissance administrative	7		10		7		10		7		10	
	Cylindrée (cm <sup>3</sup> )	2198		2999		2198		2999		2198		2999	
	Nombre de cylindres / Disposition	4 en ligne											
	Nombre de soupapes par cylindre	4											
	Puissance maxi en Kw CEE/ch DIN à tr/min	74 / 100 à 2900	88 / 120 à 3500	115,5 / 157 à 3600	74 / 100 à 2900	88 / 120 à 3500	115,5 / 157 à 3600	74 / 100 à 2900	88 / 120 à 3500	115,5 / 157 à 3600			
	Couple maxi en Nm CEE à tr/min	250 à 1500	320 à 2000	400 à 1700	250 à 1500	320 à 2000	400 à 1700	250 à 1500	320 à 2000	400 à 1700			
	Norme de dépollution	Euro 4											
	Alésage x course (mm)	86 x 94,6		95,8 x 104,0		86 x 94,6		95,8 x 104,0		86 x 94,6		95,8 x 104,0	
	Type d'injection	Directe à rampe commune											
	Intervalle de maintenance	40 000 Km											

Consommations & Performances	Vitesse maxi (en Km/h)	135	150	160	135	150	160	130	145	155
	Consommation - cycle urbain	9,2	9,5	10,8	9,4	9,7	10,8	9,4	9,7	10,8
	Consommation - cycle extra - urbain	7,5	7,3	8,1	7,7	7,6	8,1	7,7	7,6	8,1
	Consommation - cycle mixte	8,1	8,1	9,1	8,3	8,4	9,1	8,3	8,4	9,1
	Emissions CO <sub>2</sub> (g/km)	214	214	241	220	220	241	220	220	241

BV, Freins, Pneumatiques &	Nombre de rapports	5	6	6	5	6	6	5	6	
	Type de pneumatiques	215 / 70 R 15 C								
	Type de freins avant / Type de freins arrière	Disques ventilés / Disques								
	Type de suspension avant	A roues indépendantes type pseudo Mc Pherson avec son bras inférieur triangulé et barre anti-devers								
Type de suspension arrière	Barre anti-devers, amortisseurs hydrauliques à double effet, télescopiques inclinés, essieu rigide, ressorts à lame longitudinale									

\* Pour la garde au sol indiquée, le véhicule est dans la configuration : 1 personne + Charge Maxi admise

## Cabine Approfondie 335

**L2H2**

**L2H2**

**L3H2**

2.2 HDi 100

2.2 HDi 120

2.2 HDi 120

Dimensions extérieures	Longueur (m)	5,413	5,998
	Largeur hors rétroviseurs (m)	2,050	
	Hauteur (m)	2,524	
	Hauteur du seuil de chargement à vide (m)	0,535 à 0,565	
	Empattement (m)	3,450	4,035
	Porte-à-faux AV (m)	0,948	
	Porte-à-faux AR (m)	1,015	
	Rayon de braquage entre trottoirs (m)	6,15	7,07
Rayon de braquage entre les murs (m)	6,42	NC	

Dimensions intérieures	Volume utile (m3)	Env. 6,92	Env. 9,04
	Longueur utile de plancher (m)	3,120	3,705
	Longueur utile à 0,40 m de Hauteur (m)	2,075	2,66
	Longueur utile à 1,00 m de Hauteur (m)	1,920	2,505
	Largeur utile aux passages de roues (m)	1,422	
	Hauteur utile au centre (m)	1,932	
	Largeur utile au centre (m)	1,870	

Dimensions ouvrants	Largeur de la porte coulissante droite (m)	1,250
	Hauteur de la porte coulissante droite (m)	1,755
	Hauteur des portes arrière (m)	1,790
	Largeur des portes arrière (m)	1,562

Poids & Charges	Masse à vide en ordre de marche (Kg)	2195	2195	2175
	Masse maxi remorquable freinée (Kg)	2000	2500	2500
	Masse totale autorisée en charge (Kg)		3500	
	Charge utile (sans passager) (Kg)	1305	1305	1325
	Charge utile (avec passagers) (Kg)	865	850	800
	Charge maxi sur pavillon (Kg)		150	
	Charge maxi essieu avant (Kg)		1850	
Charge maxi essieu arrière (Kg)		2000		

Motorisations	Puissance administrative	7		
	Cylindrée (cm3)	2198		
	Nombre de cylindres / Disposition	4 en ligne		
	Nombre de soupapes par cylindre	4		
	Puissance maxi en Kw CEE / ch DIN à tr/min	74 / 100 à 2900	88 / 120 à 3500	88 / 120 à 3500
	Couple maxi en Nm CEE à tr/min	250 à 1500	320 à 2000	320 à 2000
	Norme de dépollution	Euro 4		
	Alésage x course (mm)	86 x 94,6		
	Type d'injection	Directe à rampe commune		
Intervalle de maintenance	40 000 Km			

Consommations & Performances	Vitesse maxi (en Km/h)	135	150	
	Consommation - cycle urbain	9,2	9,5	9,7
	Consommation - cycle extra - urbain	7,5	7,3	7,6
	Consommation - cycle mixte	8,1	8,1	8,1
	Emissions CO2 (g/km)	214	214	220

BV, Freins, Pneumatiques & Suspensions	Nombre de rapports	5	6	
	Type de pneumatiques	215 / 70 R 15 C		
	Type de freins avant / Type de freins arrière	Disques ventilés / Disques		
	Type de suspension avant	A roues indépendantes type pseudo Mc Pherson avec son bras inférieur triangulé et barre anti-devers		
	Type de suspension arrière	Barre anti-devers, amortisseurs hydrauliques à double effet, télescopiques inclinés, essieu rigide, ressorts à lame longitudinale		

## Fourgon Tôlé 435 Pack CD Clim

L3 H2		L4 H2		L4 H3	
2.2 HDi 120	3.0 HDi 160	2.2 HDi 120	3.0 HDi 160	2.2 HDi 120	3.0 HDi 160

Dimensions extérieures	Longueur (m)	5,998		6,363			
	Largeur hors rétroviseurs (m)	2,050					
	Hauteur (m)	2,524			2,764		
	Hauteur du seuil de chargement à vide (m)	0,535 à 0,565					
	Empattement (m)	4,035					
	Porte-à-faux AV (m)	0,948					
	Porte-à-faux AR (m)	1,015		1,380			
	Rayon de braquage entre trottoirs (m)	7,07					
	Rayon de braquage entre les murs (m)	nd	nd	7,23			
	Garde au sol (mm)*	nd	nd	158	155	155	154

Dimensions intérieures	Volume utile (m3)	13		15		17	
	Longueur utile de plancher (m)	3,705		4,070			
	Largeur utile aux passages de roues (m)	1,422					
	Hauteur utile au centre (m)	1,932			2,172		
	Largeur utile au centre (m)	1,870					

Dimensions ouvertures	Largeur de la porte coulissante droite (m)	1,250					
	Hauteur de la porte coulissante droite (m)	1,755					
	Hauteur des portes arrière (m)	1,790			2,030		
	Largeur des portes arrière (m)	1,562					

Poids & Charges	Masse à vide en ordre de marche (Kg)	2015	2065	2060	2110	2090	2140
	Masse maxi remorquable freinée (Kg)	3000					
	Masse totale autorisée en charge (Kg)	3500					
	Charge utile (Kg)	1485	1435	1440	1390	1410	1360
	Charge maxi sur pavillon (Kg)	150					
	Charge maxi essieu avant (Kg)	2100					
	Charge maxi essieu arrière (Kg)	2400					

Motorisations	Puissance administrative	7	10	7	10	7	10
	Cylindrée (cm3)	2198	2999	2198	2999	2198	2999
	Nombre de cylindres / Disposition	4 en ligne					
	Nombre de soupapes par cylindre	4					
	Puissance maxi en Kw CEE / ch DIN à tr/min	88 / 120 à 3500	115,5 / 157 à 3600	88 / 120 à 3500	115,5 / 157 à 3600	88 / 120 à 3500	115,5 / 157 à 3600
	Couple maxi en Nm CEE à tr/min	320 à 2000	400 à 1700	320 à 2000	400 à 1700	320 à 2000	400 à 1700
	Norme de dépollution	Euro 4					
	Alésage x course (mm)	86 x 94,6	95,8 x 104,0	86 x 94,6	95,8 x 104,0	86 x 94,6	95,8 x 104,0
	Type d'injection	Directe à rampe commune					
	Intervalle de maintenance	40 000 Km					

Consommations & Performances	Vitesse maxi (en Km/h)	150	160	150	160	145	155
	Consommation - cycle urbain	9,7	11	9,7	11	9,7	11
	Consommation - cycle extra - urbain	7,6	8,3	7,6	8,3	7,6	8,3
	Consommation - cycle mixte	8,4	9,3	8,4	9,3	8,4	9,3
	Emissions CO2 (g/km)	220	246	220	246	220	246

BV, Freins, Pneumatiques & Suspensions	Nombre de rapports	6					
	Type de pneumatiques	225 / 75 R 16 C					
	Type de freins avant / Type de freins arrière	Disques ventilés / Disques					
	Type de suspension avant	A roues indépendantes type pseudo Mc Pherson avec son bras inférieur triangulé et barre anti-devers					
	Type de suspension arrière	Barre antidive, amortisseurs hydrauliques à double effet, télescopiques inclinés, essieu rigide, ressorts à lame longitudinale					

\* Pour la garde au sol indiquée, le véhicule est dans la configuration : 1 personne + Charge Maxi admise

## Fourgon Vitré 333 L2 H2      Fourgon Vitré 335 L3 H2

2.2 HDi 100	2.2 HDi 120	2.2 HDi 100	2.2 HDi 120
-------------	-------------	-------------	-------------

Dimensions extérieures	Longueur (m)	5,413	5,998	
	Largeur hors rétroviseurs (m)	2,050		
	Hauteur (m)	2,524		
	Hauteur du seuil de chargement à vide (m)	0,535 à 0,565		
	Empattement (m)	3,450	4,035	
	Porte-à-faux AV (m)	0,948		
	Porte-à-faux AR (m)	1,015		
	Rayon de braquage entre trottoirs (m)	6,15	7,07	
Rayon de braquage entre les murs (m)	6,42	7,23		
Garde au sol (mm)*	174	157		

Dimensions intérieures	Volume utile (m3)	11,5	13	
	Longueur utile de plancher (m)	3,120	3,705	
	Largeur utile aux passages de roues (m)	1,422		
	Hauteur utile au centre (m)	1,932		
	Largeur utile au centre (m)	1,870		

Dimensions ouvrants	Largeur de la porte coulissante droite (m)	1,250		
	Hauteur de la porte coulissante droite (m)	1,755		
	Hauteur des portes arrière (m)	1,790		
	Largeur des portes arrière (m)	1,562		

Poids & Charges	Masse à vide en ordre de marche (Kg)	1910	1975	1960	1975
	Masse maxi remorquable freinée (Kg)	2000	2500	2000	2500
	Masse totale autorisée en charge (Kg)	3300		3500	
	Charge utile (Kg)	1390	1375	1540	1525
	Charge maxi sur pavillon (Kg)	150			
	Charge maxi essieu avant (Kg)	1850			
	Charge maxi essieu arrière (Kg)	2000			

Motorisations	Puissance administrative	7			
	Cylindrée (cm3)	2198			
	Nombre de cylindres / Disposition	4 en ligne			
	Nombre de soupapes par cylindre	4			
	Puissance maxi en Kw CEE / ch DIN à tr/min	74 / 100 à 2900	88 / 120 à 3500	74 / 100 à 2900	88 / 120 à 3500
	Couple maxi en Nm CEE à tr/min	250 à 1500	320 à 2000	250 à 1500	320 à 2000
	Norme de dépollution	Euro 4			
	Alésage x course (mm)	86 x 94,6			
	Type d'injection	Directe à rampe commune			
Intervalle de maintenance	40 000 Km				

Consommations & Performances	Vitesse maxi (en Km/h)	135	150	135	150
	Consommation - cycle urbain	9,2	9,5	9,4	9,7
	Consommation - cycle extra - urbain	7,5	7,3	7,7	7,6
	Consommation - cycle mixte	8,1	8,1	8,3	8,4
	Emissions CO2 (g/km)	214	214	220	220

BV, Freins, Pneumatiques & Suspensions	Nombre de rapports	5	6	5	6
	Type de pneumatiques	215 / 70 R 15 C			
	Type de freins avant / Type de freins arrière	Disques ventilés / Disques			
	Type de suspension avant	A roues indépendantes type pseudo Mc Pherson avec son bras inférieur triangulé et barre anti-devers			
	Type de suspension arrière	Barre anti-devers, amortisseurs hydrauliques à double effet, télescopiques inclinés, essieu rigide, ressorts à lame longitudinale			

\* Pour la garde au sol indiquée, le véhicule est dans la configuration : 1 personne + Charge Maxi admise

## 6. CHOISISSEZ VOTRE TRANSFORMATION\*

N° Fiche carrossier	Carrossier	Type de transformation
<b>02-55-U9-134</b>	Stiram	<i>Fourgon - Messagerie</i>
<b>03-13-U9-052</b>	Durisotti	<i>TPMR</i>
<b>03-17-U9-025</b>	Gruau	<i>Fourgon / Combi TPMR</i>
<b>04-22-U9-101</b>	JCG	<i>Fourgon aménagé camping car V7</i>
<b>04-22-U9-102</b>	JCG	<i>Fourgon aménagé camping car V18</i>
<b>05-13-U9-079</b>	Durisotti	<i>Fourgon - Police Municipale</i>
<b>05-16-U9-113</b>	GIFA	<i>Ambulance médicalisée Export</i>
<b>05-23-U9-044</b>	Jocquin	<i>Fourgon - Boxer incendie</i>
<b>06-13-U9-005</b>	Durisotti	<i>Fourgon - cabine approfondie repliable sécuriflex</i>
<b>06-13-U9-037</b>	Durisotti	<i>Fourgon cabine approfondie Securix</i>
<b>06-17-U9-020</b>	Gruau	<i>Fourgon cabine confo cab</i>
<b>06-17-U9-021</b>	Gruau	<i>Fourgon cabine confo cab +</i>
<b>06-17-U9-022</b>	Gruau	<i>Fourgon cabine repli cab</i>
<b>06-17-U9-159</b>	Gruau	<i>Fourgon cabine approfondie MAXI CAB 8/9 places</i>
<b>07-08-U9-007</b>	Dangel	<i>4x4</i>
<b>07-62-U9-087</b>	FAM	<i>Motricité renforcée</i>
<b>09- 48-U9-018</b>	Isberg by Gruau	<i>Fourgon Iso City</i>
<b>09-28-U9-068</b>	Lambert	<i>Fourgon - Isotherme Igloo</i>
<b>09-43-U9-001</b>	ECP	<i>Fourgon Isofret</i>
<b>10-12-U9-135</b>	Euromag	<i>Fourgon - Magasin</i>
<b>11-41-U9-075</b>	Time France	<i>Fourgon - Nacelle élévatrice</i>
<b>11-46-U9-153</b>	Modul system	<i>Aménagement atelier</i>

\* Exemples d'équipements possibles réalisés sur la base de véhicules de type Boxer Fourgon. A ce jour il existe plus de 150 transformations recommandées par Automobiles PEUGEOT. Pour toutes informations les concernant, contactez votre point de vente.

# 7. CHOISISSEZ VOTRE CONTRAT DE SERVICE

Les Peugeot Contrats Privilèges garantissent votre confort et votre sérénité.

## Le Contrat Maintenance

### PRESTATIONS : le contrat Extension

+

=> Entretien : prise en charge des opérations liées au plan d'entretien de votre véhicule, préconisées par Automobiles Peugeot comme indiqué dans le carnet d'entretien (entretien en conditions sévères en option)

=> Prêt de véhicule pendant une opération d'entretien (sous réserve d'appel 48 heures avant le rendez-vous)

=> Le remplacement des pièces d'usures main-d'oeuvre comprise (hors pneumatique en option)

=> Durée de la couverture : 24, 36, 48 et 60 mois

=> Tranches Kilométriques : De 20 000 à 200 000 km

#### Exemple de tarif :

**Boxer / VU**

HT/mois

**36 mois**

**30 000 - 60 000 km**

**23,00 € / 35,00 €**

**48 mois**

**40 000 - 80 000 km**

**32,00 € / 43,00 €**

**60 mois**

**50 000 - 100 000 km**

**36,00 € / 51,00 €**



## Le Contrat Extension de Garantie

### PRESTATIONS :

=> Prise en charge, pièces et main d'oeuvre, des défaillances mécaniques, électriques ou électroniques au-delà de la période de garantie contractuelle

=> Assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en cas de défaillance (dépannage/remorquage, poursuite du voyage, prêt d'un véhicules de remplacement)\*

=> Durées / Kilométrages :  
▪ Pour 36 mois : 30 000, 50 000 ou 80 000 km  
▪ Pour 48 mois : 40 000, 60 000 ou 100 000 km  
▪ Pour 60 mois : 50 000, 80 000 ou 120 000 km

#### Exemple de tarif :

**Boxer / VU**

HT/mois

**36 mois**

**30 000 - 50 000 km**

**5,85 € / 8,36 €**

**48 mois**

**40 000 - 60 000 km**

**10,03 € / 15,89 €**

**60 mois**

**50 000 - 80 000 km**

**17,56 € / 28,43 €**

\* voir les conditions détaillées de la prestation d'assistance routière dans les conditions générales

Quel que soit le mode de souscription de votre contrat, les prestations du contrat se terminent à la survenance du 1er des deux termes (soit la durée, soit le kilométrage)

Extrait du tarif PCP 10B du 06/04/10 consultable dans son intégralité chez votre point de vente Peugeot.

Pour plus de détails, veuillez vous reporter aux conditions générales des Peugeot Contrat Privilèges

## 8. CHOISISSEZ VOTRE FINANCEMENT

Découvrez auprès de votre point de vente Peugeot l'ensemble des offres de Peugeot Perspectives. Vous y trouverez forcément la solution adaptée à votre besoin.

<b>VOTRE</b> <b>Boxer 330 L1H1</b> 2,2 HDi 100 Confort	à partir de <b>380 €</b> / mois après un premier loyer de 4541 € HT (1) entretien (3) et Garantie Sécurité Remplacement (4) compris.
--	--

<b>VOTRE</b> <b>Boxer 333 L2H2</b> 2,2 HDi 120 Pack CD Clim	à partir de <b>469 €</b> / mois après un premier loyer de 5 719 € HT (2) entretien (3) et Garantie Sécurité Remplacement (4) compris.
--	---

1) Exemple au 04/10/2010 pour le crédit bail d'un Peugeot **Boxer 330 L1H1** 2,2 HDi 100 Confort neuf, hors option, au prix de 22 350,00 € HT (tarif conseillé 10C du 04/10/2010), sur 48 mois avec un premier loyer mensuel de 4540,08 € HT, payable à la livraison et 47 loyers mensuels de 379,40€ HT, chaque loyer incluant les prestations facultatives Peugeot Contrat Privilèges Maintenance 48 mois/ 90 000 km(3) et Garantie Sécurité Remplacement(4). Option d'achat finale en cas d'acquisition 9 610,50 € HT.

2) Exemple au 04/10/2010 pour le crédit bail d'un Peugeot **Boxer 333 L2H2** 2,2 HDi 120 Pack CD Clim neuf, hors option, au prix de 28 200,00 € HT (tarif conseillé 10C du 04/10/2010), sur 48 mois avec un premier loyer mensuel de 5 718,47 € HT payable à la livraison et 47 loyers mensuels de 468,76€HT, chaque loyer incluant les prestations facultatives Peugeot Contrat Privilèges Maintenance 48 mois/ 90 000 km(3) et Garantie Sécurité Remplacement(4). Option d'achat finale en cas d'acquisition 12 126,00 € HT.

3) 4) Selon conditions générales, (3) du contrat Peugeot Contrat Privilèges Maintenance, (4) et du contrat Peugeot Perspectives Professionnels disponibles chez les membres du réseau Peugeot.

La garantie perte financière "Sécurité Remplacement" (SR) est une assurance facultative mensuelle proposée par CREDIPAR - Contrat collectif souscrit auprès de PSA Insurance Limited - Mediterranean Building, 53 Abate Rigord Street, Ta'Xbiex, Malte, société d'assurance dommages immatriculée à Malte sous le numéro C44567. La garantie SR est valable pour une durée d'un mois renouvelable automatiquement de mois en mois, jusqu'à la fin du financement, sauf dénonciation anticipée par l'une ou l'autre des parties dans les conditions prévues dans le contrat d'assurance.

Offres non cumulables, réservées aux professionnels, pour tout crédit bail d'un Peugeot **Boxer 330 L1H1** 2,2 HDi 100 Confort et d'un **Boxer 333 L2H2** 2,2 HDi 120 Pack CD Clim Clim neufs dans le réseau Peugeot participant et sous réserve d'acceptation du dossier par Peugeot Financement / Crédipar, SA au capital de 107.300.016€, RCS Nanterre n° 317 425 981, 12 avenue André Malraux, 92300 Levallois-Perret, Mandataire d'assurance n° ORIAS 07 004 921 ([www.orias.fr](http://www.orias.fr)).