VOTRE CONCESSIONNAIRE SUZUKI :

www.suzuki.fr



SUZUKI FRANCE S.A.S. 8, AVENUE DES FRÈRES LUMIÈRE 78 190 TRAPPES



Way of Life!\*



## POUR LE PLAISIR DE LA VUE ET DE L'OUÏE

Le dynamisme de la Swift Sport s'affiche par de nouveaux atouts esthétiques, dessinés pour adapter l'aérodynamique aux performances élevées, le refroidissement du moteur à sa puissance et les suspensions aux forts appuis. Elle est sportive et cela se voit : larges ouvertures dans le pare-chocs avant, avec projecteurs antibrouillard intégrés, grandes roues et pneus taille basse 17 pouces, becquet arrière, ... et double sortie d'échappement car la musique, aussi, fait partie du plaisir.



## POUR LE PLAISIR DU TOUCHER

## POUR LE PLAISIR MÉCANIQUE

La Swift Sport est animée par un brillant 4 cylindres 1.6 litre en alliage léger, qui développe 125 chevaux CEE (92 kW) et 148 Nm à 4800 tr/mn. Coiffé d'une culasse double arbre à 16 soupapes et variateur de phase en continu, il concilie sportivité à haut régime (jusqu'à 6800 tr/mn) et vigueur à bas régime, avec une courbe de couple qui affiche déjà plus de 130 Nm à 2000 tr/mn. Développé pour la Swift Sport, cette version bénéficie notamment de conduits d'admission polis et d'un échappement performant avec collecteur tubulaire (4 en 1) et silencieux arrière spécial à deux sorties. Ses pistons forgés, refroidis par jet d'huile (comme en compétition), autorisent une conduite sportive et soutenue avec une fiabilité éprouvée. Bien secondé par la boîte manuelle à 5 rapports, il assure à la Swift Sport une vitesse de 200 km/h (sur circuit) et une accélération de 0 à 100 km/h en seulement 8,9 secondes, moyennant une consommation de 7,0 l/100 en usage mixte.

S'asseoir au volant amplifie les émotions. Les sièges baquets bicolores offrent une assise confortable et un maintien efficace. Le petit volant à trois branches gainé de cuir souple flatte les doigts, comme l'élégant revêtement de la planche de bord. Les pouces sont bien calés et peuvent commander la radio ou l'avertisseur sonore. Les diverses commandes sont douces et précises. Un fin cerclage de chrome souligne les compteurs et les commandes de l'air conditionné tandis que l'aluminium sur le volant, la radio et les pédales ajourées, renforcent la sensation de qualité et l'ambiance sportive.





# 🗕 💻 💻 🛑 🛑 EXTRÊME TECHNOLOGIE 🛑 🛑 🛑 🛑 🛑 🛑 🛑 🛑 DESIGN SPORTIF



### POUR LE PLAISIR DE CONDUIRE

! De conception moderne, la coque de la Swift se prête à tous les jeux. Dans sa nouvelle définition "Sport", elle reçoit des renforts spécifiques, adaptés aux appuis importants qu'autorisent les suspensions rigidifiées avec amortisseurs Monroe®, les pneumatiques à grande adhérence 195/45R17 et les puissants freins à quatre disques, ventilés à l'avant.

Pour un "feeling" encore plus sensible de la route, le module électronique de la direction assistée a été redéfini et l'accélérateur est à commande électrique (fly-by-wire) pour une réponse plus fine et plus instantanée. Le plaisir au volant de la Swift Sport est omniprésent, dès la mise en route du moteur, clé en poche.

# POUR LE PLAISIR SANS INQUIÉTUDE

! Bien calé, le volant bien en main, le conducteur de la Swift Sport peut s'amuser en toute quiétude. Le système de freinage antiblocage ABS / EBD et le programme de stabilité déconnectable ESP® sont de série et veillent au grain. L'habitacle, dont l'intégrité est assurée par des zones de déformations programmées, reçoit également en série quatre airbags avant (protection frontale et au niveau du thorax), et deux airbags rideaux (protection des places avant et arrière au niveau de la tête). Et pour les tout petits, deux fixations ISOFix sont intégrées aux sièges arrière.



### POUR LE PLAISIR DE TOUS LES SENS

La Swift Sport est livrée avec un équipement de série des plus complets: la climatisation à régulation automatique, la radio/CD hi-fi avec lecteur MP3, les lève-vitres avant électriques et la commande de verrouillage centralisés en font partie. Le système de démarrage sans clé est également au programme et cinq teintes de carrosserie sont disponibles.



ESP® est une marque déposée de DaimlerChrysler AG. Monroe® est une marque déposée de Tenneco.




- 4 cyl. 1586 cm<sup>3</sup> (78 x 83)
- · 125 ch CEE (92kW) à 6800 tr/mn
- 148 Nm à 4800 tr/mn
- · V. max: 200 km/h sur circuit
- De 0 à 100 km/h : 8.9 sec.
- Consommations (en I/100 km):
- en cycle urbain 8,8
- en cycle extra urbain 6,1
- en usage mixte 7,1
- · Emissions de CO<sub>2</sub> 171 g/km



- Distribution à haut rendement (16 soupapes, collecteur poli, variateur de phase)
- Accélérateur fly-by-wire
- Pistons forgés refroidis par jet d'huile
- Echappement sport (collecteur 4 en 1. double sortie)






- 4 airbags avant (frontaux, thorax)
- 2 airbags latéraux (tête) avant / arrière
- Climatisation automatique
- · Ouverture des portes et démarrage sans clé
- Sièges sport
- · Volant 3 branches cuir et aluminium



- Freins à disques (AV ventilés)
- ABS / EBD et ESP®
- · Amortisseurs Monroe® Jantes en alliage léger
- 17 pouces
- · Direction à assistance électrique



## PRINCIPAUX EQUIPEMENTS



CONFORT				
Air conditionné à régulation automatique	S			
Condamnation centralisée des portes et du hayon				
Direction assistée				
Dispositif d'ouverture et démarrage moteur "sans clé"				
Filtre anti-pollen				
Lève-vitres électriques AV				
Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement et dégivrants				
Siège conducteur réglable en hauteur				
Télécommande d'ouverture des portes/hayon intégré à la clé				
Volant 3 branches - réglable en hauteur - gainé cuir et surpiqûres rouges				
Système Audio comprenant :				
- Antenne de toit et 4 HP + 2 tweeters				
- Radio RDS lecteur CD intégré compatible MP3				
- Commandes audio sur le volant	S			
INSTRUMENTATION				
Alarme sonore d'oubli d'extinction des feux	S			
Alarme sonore et visuelle de non-bouclage des ceintures de sécurité conducteur	S			
Compte-tours électronique	S			
Compteur kilométrique avec totalisateur journalier				
Indicateur de carburant avec témoin d'alerte				
Indicateur de consommation (instantanée et moyenne) de carburant				
Indicateur de température d'eau avec alerte				
Indicateur numérique de température extérieure				
Montre à affichage numérique				
Témoin de détection de mauvaise fermeture des portes et du hayon	S			
INTERIEUR				
Allume-cigare et cendrier mobile	S			
Appuis-tête arrière escamotables				
**	S			
Bacs de rangement au bas des portes AV	S			
Bacs de rangement au bas des portes AV Banquette arrière rabattable	S			
Bacs de rangement au bas des portes AV Banquette arrière rabattable Boîte à gants avec couvercle	S S S			
Bacs de rangement au bas des portes AV Banquette arrière rabattable Boîte à gants avec couvercle Commande électrique d'ouverture du hayon	S S S			
Bacs de rangement au bas des portes AV Banquette arrière rabattable Boîte à gants avec couvercle Commande électrique d'ouverture du hayon Crochet porte-sac dans le coffre à bagages	S S S S			
Bacs de rangement au bas des portes AV Banquette arrière rabattable Boîte à gants avec couvercle Commande électrique d'ouverture du hayon Crochet porte-sac dans le coffre à bagages Eclairage du compartiment à bagages	S S S S			
Bacs de rangement au bas des portes AV Banquette arrière rabattable Boîte à gants avec couvercle Commande électrique d'ouverture du hayon Crochet porte-sac dans le coffre à bagages	S S S S S			
Bacs de rangement au bas des portes AV Banquette arrière rabattable Boîte à gants avec couvercle Commande électrique d'ouverture du hayon Crochet porte-sac dans le coffre à bagages Eclairage du compartiment à bagages	S S S S			
Bacs de rangement au bas des portes AV Banquette arrière rabattable Boîte à gants avec couvercle Commande électrique d'ouverture du hayon Crochet porte-sac dans le coffre à bagages Eclairage du compartiment à bagages Eclairage temporisé de l'habitacle à l'ouverture des portes ou coupure contact	S S S S S			
Bacs de rangement au bas des portes AV Banquette arrière rabattable Boîte à gants avec couvercle Commande électrique d'ouverture du hayon Crochet porte-sac dans le coffre à bagages Eclairage du compartiment à bagages Eclairage temporisé de l'habitacle à l'ouverture des portes ou coupure contact Inserts gris alu sur les contre-portes, et pommeau du levier de vitesse	S S S S S S			
Bacs de rangement au bas des portes AV Banquette arrière rabattable Boîte à gants avec couvercle Commande électrique d'ouverture du hayon Crochet porte-sac dans le coffre à bagages Eclairage du compartiment à bagages Eclairage temporisé de l'habitacle à l'ouverture des portes ou coupure contact Inserts gris alu sur les contre-portes, et pommeau du levier de vitesse Manettes d'ouverture de portes chromées Ouverture à distance de la trappe à carburant	S S S S S S S S			
Bacs de rangement au bas des portes AV Banquette arrière rabattable Boîte à gants avec couvercle Commande électrique d'ouverture du hayon Crochet porte-sac dans le coffre à bagages Eclairage du compartiment à bagages Eclairage temporisé de l'habitacle à l'ouverture des portes ou coupure contact Inserts gris alu sur les contre-portes, et pommeau du levier de vitesse Manettes d'ouverture de portes chromées	S S S S S S S S S			
Bacs de rangement au bas des portes AV Banquette arrière rabattable Boîte à gants avec couvercle Commande électrique d'ouverture du hayon Crochet porte-sac dans le coffre à bagages Eclairage du compartiment à bagages Eclairage temporisé de l'habitacle à l'ouverture des portes ou coupure contact Inserts gris alu sur les contre-portes, et pommeau du levier de vitesse Manettes d'ouverture de portes chromées Ouverture à distance de la trappe à carburant Pédalier acier inox	S S S S S S S S S S S S S S S S S S S			
Bacs de rangement au bas des portes AV Banquette arrière rabattable Boîte à gants avec couvercle Commande électrique d'ouverture du hayon Crochet porte-sac dans le coffre à bagages Eclairage du compartiment à bagages Eclairage temporisé de l'habitacle à l'ouverture des portes ou coupure contact Inserts gris alu sur les contre-portes, et pommeau du levier de vitesse Manettes d'ouverture de portes chromées Ouverture à distance de la trappe à carburant Pédalier acier inox Pare-soleil avec miroirs de courtoisie occultables (X2)	S S S S S S S S S S S S S S S S S S S			
Bacs de rangement au bas des portes AV  Banquette arrière rabattable  Boîte à gants avec couvercle  Commande électrique d'ouverture du hayon  Crochet porte-sac dans le coffre à bagages  Eclairage du compartiment à bagages  Eclairage temporisé de l'habitacle à l'ouverture des portes ou coupure contact  Inserts gris alu sur les contre-portes, et pommeau du levier de vitesse  Manettes d'ouverture de portes chromées  Ouverture à distance de la trappe à carburant  Pédalier acier inox  Pare-soleil avec miroirs de courtoisie occultables (X2)  Poche aumônière sur siège passager AV	S S S S S S S S S S S S S S S S S S S			
Bacs de rangement au bas des portes AV Banquette arrière rabattable Boîte à gants avec couvercle Commande électrique d'ouverture du hayon Crochet porte-sac dans le coffre à bagages Eclairage du compartiment à bagages Eclairage temporisé de l'habitacle à l'ouverture des portes ou coupure contact Inserts gris alu sur les contre-portes, et pommeau du levier de vitesse Manettes d'ouverture de portes chromées Ouverture à distance de la trappe à carburant Pédalier acier inox Pare-soleil avec miroirs de courtoisie occultables (X2) Poche aumônière sur siège passager AV Poignée de maintien coté conducteur Poignées de maintien passagers (X3)	S S S S S S S S S S S S S S S S S S S			
Bacs de rangement au bas des portes AV Banquette arrière rabattable Boîte à gants avec couvercle Commande électrique d'ouverture du hayon Crochet porte-sac dans le coffre à bagages Eclairage du compartiment à bagages Eclairage temporisé de l'habitacle à l'ouverture des portes ou coupure contact Inserts gris alu sur les contre-portes, et pommeau du levier de vitesse Manettes d'ouverture de portes chromées Ouverture à distance de la trappe à carburant Pédalier acier inox Pare-soleil avec miroirs de courtoisie occultables (X2) Poche aumônière sur siège passager AV Poignée de maintien coté conducteur Poignées de maintien passagers (X3) Porte-gobelets (2 AV & 1 AR)	S S S S S S S S S S S S S S S S S S S			
Bacs de rangement au bas des portes AV Banquette arrière rabattable Boîte à gants avec couvercle Commande électrique d'ouverture du hayon Crochet porte-sac dans le coffre à bagages Eclairage du compartiment à bagages Eclairage temporisé de l'habitacle à l'ouverture des portes ou coupure contact Inserts gris alu sur les contre-portes, et pommeau du levier de vitesse Manettes d'ouverture de portes chromées Ouverture à distance de la trappe à carburant Pédalier acier inox Pare-soleil avec miroirs de courtoisie occultables (X2) Poche aumônière sur siège passager AV Poignée de maintien coté conducteur Poignées de maintien passagers (X3) Porte-gobelets (2 AV & 1 AR) Prise accessoires 12V sur console centrale	S S S S S S S S S S S S S S S S S S S			
Bacs de rangement au bas des portes AV Banquette arrière rabattable Boîte à gants avec couvercle Commande électrique d'ouverture du hayon Crochet porte-sac dans le coffre à bagages Eclairage du compartiment à bagages Eclairage temporisé de l'habitacle à l'ouverture des portes ou coupure contact Inserts gris alu sur les contre-portes, et pommeau du levier de vitesse Manettes d'ouverture de portes chromées Ouverture à distance de la trappe à carburant Pédalier acier inox Pare-soleil avec miroirs de courtoisie occultables (X2) Poche aumônière sur siège passager AV Poignée de maintien coté conducteur Poignées de maintien passagers (X3) Porte-gobelets (2 AV & 1 AR)	S S S S S S S S S S S S S S S S S S S			

S : de série

SUZUKI SWIFT SPORT 1.6 VVT

0 : option


Le constructeur se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les prix, les couleurs, les matériaux, les équipements et spécifications techniques de ses véhicules.

EXTERIEUR			
Amortisseurs MONROE®			
Boucliers, rétroviseurs ext. et poignées de portes teinte carrosserie			
Echappement avec double sortie chromées			
Essuie lave-vitre AR avec intermittence			
Essuie-vitre AV 2 vitesses & intermittence réglable			
Feux AR de brouillard			
Jantes en alliage léger 17"			
Lunette arrière dégivrante			
Peinture métallisée			
Projecteurs antibrouillard			
Spoiler AR			
Vitres teintées verte			
SECU RITE			
3ème feux de stop			
ABS avec EBD (répartiteur électronique de freinage)			
Airbags conducteur et passager AV			
Airbags latéraux "thorax" conducteur et passager AV			
Airbags rideaux "tête" conducteur et passager AV			
Antidémarrage électronique et LED d'alerte			
Barres latérales de renfort			
Ceintures de sécurité AR 3 points à enrouleur (X3)			
Ceintures de sécurité AV réglables en hauteur et pré-tensionneur de sangle			
Désaccouplement du pédalier en cas de choc frontal			
ESP®			
Fixations ISO-FIX aux places AR pour sièges enfants			
Kit Réparation en cas de crevaison			





			3 PORTES ESSENCE
			1.6 WT
DIMENSIONS			1.5 **1
Longueur hors tout		mm	3765
Largeur hors tout		mm	1690
Hauteur hors tout		mm	1500
Empattement		mm	2380
Voies	Avant	mm	1460
	Arrière	mm	1470
Garde au sol		mm	140
Rayon de braquage		m	5,2
Nombre de places			4
Capacité coffre à bagage	25	I. VDA/maxi	213 / 495 / 870
MOTEUR			M1/A
Type			M16A
Nombre de cylindres Nombre de soupapes			4
Cylindrée		cm <sup>3</sup>	1586
Alésage x Course		mm	78,0 x 83,0
Rapport volumétrique		111111	78,0 x 83,0
Puissance maximum		kW (ch CEE)/trm	92 (125) / 6 800
Couple maximum		Nm/trm	148 / 4 800
Alimentation		TVIII/ CITI	Injection multipoint
Norme d'émission			Furo 4
TRANSMISSION			Earo I
Type			Manuelle 5 rapports
Rapports de démultiplica	tion <u>1 ère</u>		3,250
	2ème		1,904
	3ème		1,407
	4ème		1,064
<u>5ème</u>			0,885
Marche arrière			3,250
Rapport final de transmission		4,388	
CHÂ SSIS			6 ( 30)
Direction			Crémaillère
Freinage	Avant		Disques ventilés
Cusassians	Arrière		Disques  Type MacPherson avec ressorts hélicoïdaux
Suspensions	<u>Avant</u> Arrière		Essieu de torsion et ressorts hélicoïdaux
Pneumatiques	Afficie		195/45 R17
POIDS			173713 117
Poids à vide mini		kg	1030
Poids total autorisé en ch	narge	kg	1485
PERFORMANCE	<u> </u>	<u> </u>	
Vitesse maxi sur circuit		km/h	200
0-100 km/h		secs	8,9
CONSOMMATIONS			
Carburant			98 RON
Consommations	Cycle Urbain	litre/100km	8,8
	Cycle Extra-Urbain	litre/100km	6,1
	Cycle Mixte	litre/100km	7,1
	CO <sub>2</sub>	g/km	171
DIVERS			
Puissance administrative		PA	8
Capacité réservoir		litre	45




## SPECIFICATIONS TECHNIQUES

## **GARANTIE SUZUKI**

#### www.suzuki.fr

SUZUKI FRANCE S.A.S. 8, AVENUE DES FRÈRES LUMIÈRE 78 190 TRAPPES

Les spécifications mentionnées font référence à des modèles de série dans des conditions de fonctionnement standard. Les données reprises ont pour objectif de décrire les véhicules et leurs performances fidèlement toutefois, elles ne s'appliquent pas nécessairement à tous les véhicules. SUZUKI France se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les prix, les couleurs, les matériaux, les équipements et spécifications techniques de ses véhicules. Photographies non contrac-



### Garantie Suzuki

3 ans ou 100 000 km au 1er terme échu. Garantie anti-corrosion 6 ou 12 ans (selon modèles)

#### Assistance Suzuki

3 ans, 24h/24, 7j/7, kilométrage illimité sur simple appel partout en Europe. Voir conditions en concessions.

### - Suzuki Finance:

venez découvrir en concession les formules de financement les mieux adaptées à vos besoins.