

RICOH

**Des gestionnaires de document
à la hauteur de votre entreprise**



Aficio™ MP 2550/MP 2550B

Aficio™ MP 3350/MP 3350B

La réponse à tous vos besoins de traitement de documents

Donne le ton en noir et blanc

Les Aficio™MP 2550/MP 2550B et Aficio™MP 3350/MP 3350B ultra-performants vous permettent d'atteindre un nouveau niveau de productivité bureautique. Entièrement sur-mesure, ces solutions bureautiques multifonctions réunissent de multiples fonctionnalités visant à rationaliser vos flux de documents. De plus, vous bénéficiez de la technologie de pointe qui caractérise les produits Ricoh : facilité d'utilisation, haute productivité et nouveaux modes de communication de vos documents. Grâce à ces systèmes perfectionnés vous disposez de tous les moyens pour rendre vos communications plus efficaces.

MP 2550/MP 2550B

- Haute productivité : 25 ppm
- Interface utilisateur couleur conviviale
- Nombreuses configurations pour s'adapter à vos besoins
- Gestion avancée des documents
- MP 2550 : Numérisation couleur standard

MP 3350/MP 3350B

- Vitesse exceptionnelle : 33 ppm
- Souplesse de traitement des documents
- Vaste choix d'options pour une réponse sur mesure
- Outils d'impression très pratiques
- MP 3350 : Numérisation couleur standard



Une puissance bureautique ultime

Comment pouvez-vous limiter les coûts tout en améliorant la gestion de vos documents ? Avec l'évolution de votre environnement professionnel liée à l'innovation technologique, vous avez besoin d'une solution novatrice. Associant le matériel high-tech et les logiciels les plus récents, les Aficio™MP 2550/MP 2550B et Aficio™MP 3350/MP 3350B répondent parfaitement à ce besoin.



Finition professionnelle des documents

Pour réaliser en interne vos créations de documents et produire vos propres rapports agrafés ou perforés, les Aficio™MP 2550/MP 2550B et Aficio™MP 3350/MP 3350B peuvent être munis d'un module de finition (sur les trois existants). Vous pouvez même réaliser des brochures de haute qualité si vous choisissez le finisseur de livrets de 1 000 feuilles.

Polyvalence des supports

Les Aficio™MP 2550/MP 2550B et MP 3350/MP 3350B prennent en charge une grande variété de formats papier de l'A5 à l'A3. Vous pouvez également imprimer sur du papier épais d'un grammage maximal de 157 g/m² pour créer des couvertures de rapports et des prospectus. La capacité papier allant jusqu'à 3100 feuilles vous permet de traiter des travaux volumineux sans difficulté. Vous ne perdrez plus de temps à vous préoccuper des réapprovisionnements quotidiens.



Numérisation couleur et distribution rapide du document

Afin de gagner du temps et de l'argent, vous pouvez distribuer vos informations numériquement. Vous avez la possibilité d'envoyer des documents en couleur sous la forme de pièces jointes à vos e-mails grâce à l'association des fonctions « scan to e-mail » et de numérisation en couleur. Vous pouvez également utiliser la fonction « scan to URL » pour un trafic réseau réduit et des exigences de taille de fichier illimitées. La fonction « Scan to NCP » répond quant à elle aux besoins des utilisateurs de l'environnement réseau Novell.






Simplicité extrême

- Ecran tactile couleur de 8,5" pour une interface utilisateur extrêmement conviviale.
- Affichage simplifié avec une sélection des fonctions les plus utilisées.
- Aide animée en cas de nécessité.
- Magasins papier faciles à manipuler pour un réapprovisionnement aisé.

Sécurité renforcée

- Restriction d'accès avancée (authentification Windows®).
- Effacement des données temporaires sur le disque dur (Module d'effacement des données « Data Overwrite Security Unit »)
- Filtrage IP et chiffrement des données
- Système de protection contre la copie non autorisée grâce à un filigrane numérique grisant les documents lorsqu'ils sont copiés sur des dispositifs avec un Module de copie des données.



Télécopie professionnelle

- Transfère automatiquement les télécopies entrantes vers la messagerie électronique ou un dossier.
- Transmet les télécopies directement depuis votre PC (télécopieur LAN).
- Réduit les coûts en utilisant Internet pour les envois de télécopie longue distance (télécopieur Internet).
- Elimine pratiquement tous les coûts d'envoi des télécopies (longue distance) en transmettant les données des télécopies sur le réseau IP/VoIP (télécopieur IP).

A la pointe du respect de l'environnement

Comme tous les produits Ricoh, les Aficio™MP 2550/MP 2550B et MP 3350/MP 3350B reflètent le profond engagement de Ricoh dans la protection de l'environnement avec :

- l'utilisation de matières non toxiques ;
- la production de toner à économie d'énergie ;
- une économie papier grâce au recto-verso;
- une très faible consommation d'énergie ;
- un fonctionnement propre et silencieux.



Répondre aux besoins d'aujourd'hui et aux demandes de demain

Vous vous demandez comment optimiser vos flux de documents et gagner en productivité ? Les Aficio™MP 2550/MP 2550B et Aficio™MP 3350/MP 3350B vous ouvrent de nouveaux horizons dans la gestion de vos communications. Ils sont totalement personnalisables et offrent de nombreuses solutions pour améliorer votre efficacité (vitesses, distribution avancée du document, finitions etc.).

- Impression, copie, numérisation et télécopie depuis un seul équipement.
- Excellente productivité à 25/33 pages par minute.
- Economie papier grâce au recto verso.

Une productivité impressionnante

Avec l'augmentation du nombre de documents à traiter, la nécessité d'un allié hautement productif se fait plus grande. Les Aficio™MP 2550/MP 2550B et Aficio™MP 3350/MP 3350B vous aident à travailler plus intelligemment et plus rapidement. Leur vitesse d'impression est très élevée, à 25/33 pages par minute, avec des vitesses recto-verso équivalentes. Le temps d'attente est en outre réduit avec un second préchauffage rapide de 14 secondes et une vitesse de sortie de la première copie de 4,5 secondes.

Capacités multifonctions avancées

Impression, copie, télécopie ou numérisation, vous pouvez désormais tout faire avec une seule solution bureautique. Disposant de capacités réseau avancées, ces solutions peuvent être intégrées très facilement dans vos flux de travaux existants. Des outils de gestion documentaire performants sont disponibles pour optimiser l'ensemble de votre processus de traitement bureautique. Grâce aux navigateurs Web, vous disposez d'un accès rapide au statut et aux informations du périphérique réseau et vous pouvez visualiser l'état des travaux en cours.

Un multifonction sur mesure pour coller à votre méthode de travail

Chez Ricoh, nous élaborons des solutions adaptées à votre mode de travail. Les Aficio™MP 2550/MP 2550B et Aficio™MP 3350/MP 3350B peuvent être personnalisés pour répondre exactement à vos besoins. Faites votre choix parmi les diverses options de mise à niveau d'imprimante/de scanner* et créez un système d'impression à la mesure de votre entreprise.

* Imprimante RPCS™, unité d'amélioration d'imprimante et unité d'amélioration de scanner.



25/33
Pages par minute

Aficio™ MP 2550/MP 2550B

Aficio™ MP 3350/MP 3350B

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COPIEUR

Procédé de copie :	Numérisation à double faisceau laser et impression électro-photographique	
Vitesse de copie :	25/33 copies par minute	
Résolution :	600 dpi	
Copies multiples :	Jusqu'à 999	
Temps de préchauffage :	Moins de 14 secondes	
Vitesse d'impression de la première page :	4,5 secondes	
Zoom :	25 à 400 % (par pas de 1 %)	
Mémoire :	Standard :	256 Mo
	Maximum :	MP 2550B/MP 3350B : 512 Mo + disque dur de 40 Go MP 2550/MP 3350 : 768 Mo + disque dur de 40 Go (de série)
Capacité papier :	Standard :	2 magasins papier de 500 feuilles
	Maximum :	3 100 feuilles
Sortie papier :	Standard :	500 feuilles
	Maximum :	1 625 feuilles
Format papier :	A5 - A3	
Grammage :	Magasin papier 1/magasin recto verso : 60 à 105 g/m ² Magasin papier 2/magasin bypass : 52 à 157 g/m ²	
Dimensions (L x P x H) :	570 x 653 x 709 mm	
Poids :	Moins de 60 kg	
Source d'alimentation électrique :	220 - 240 V, 50/60 Hz	
Consommation électrique :	En fonctionnement :	1,4 kW maximum

IMPRIMANTE/SCANNER (OPTION POUR AFICIO™MP 2550B/MP 3350B)

IMPRIMANTE

Vitesse d'impression :	25/33 pages par minute	
Langage d'impression :	En option : PCL5e, PCL6, RPCS™, Adobe® PostScript® 3™	
Résolution :	600 x 600 dpi maximum (2 400 dpi x 600 dpi avec lissage)	
Interface :	Standard :	USB 2.0 Ethernet 10 base-T/100 base-TX
	En option :	IEEE 1284 bidirectionnel, réseau local sans fil (IEEE 802.11b/a/g), Bluetooth, Ethernet Gigabit
Mémoire : Maximum :	MP 2550B/MP 3350B : 512 Mo + disque dur de 40 Go Maximum : MP 2550/MP 3350 : 768 Mo + disque dur de 40 Go (de série)	
Protocole réseau :	TCP/IP, IPX/SPX, SMB, AppleTalk	
Environnements supportés :	Windows® 95/98/Me/NT4.0/2000/XP/Vista/Server 2003 Novell® NetWare® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5 UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10 HP-UX 10.x/11.x/11iv2 SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7 RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5.3 Macintosh 8.6 ou version ultérieure (OS X Classic) Macintosh X v10.1 ou version ultérieure (mode natif) SAP® R/3® (3.x ou supérieure) NDS Gateway Netware 5.1 (SP8 ou supérieure)/6.0 (SP5 ou supérieure)/6.5 (SP3 ou supérieure) IBM iSeries / AS/400 utilisant OS/400 Host Print Transform	

SCANNER

Vitesse de numérisation :	MP 2550B/MP 3350B : N/B : 50 originaux par minute maximum (MH, A4/LEF) MP 2550/MP 3350 : Couleur : 29 originaux par minute maximum (MH, A4/LEF)
Résolution :	600 dpi maximum (TWAIN : 1 200 dpi)
Format original :	A5 - A3
Pilotes intégrés :	Réseau TWAIN
Scan to e-mail :	SMTP, TCP/IP
Adresses de destination :	500 maximum par travail (enregistrées : 2 000 maximum)
Carnet d'adresses :	Via LDAP ou localement sur le disque dur
Scan to folder :	protocole SMB, FTP ou NCP (avec connexion sécurisée)
Destination :	50 dossiers maximum par travail

LOGICIELS

SmartDeviceMonitor™, Web SmartDeviceMonitor™ 2, Web Image Monitor, DeskTopBinder™ Lite

UNITÉ D'IMPRESSION RPCS™ (EN OPTION)

Vitesse d'impression :	25/33 pages par minute	
Langage d'impression :	Standard :	RPCS™
	En option :	PCL5e, PCL6, Adobe® PostScript® 3™
Résolution :	600 x 600 dpi maximum (2 400 dpi x 600 dpi avec lissage)	

TELECOPIÉ (EN OPTION)

Circuit :	PSTN, PBX	
Compatibilité :	UIT-T (CCITT) G3 UIT-T (T.37) Télécopie sur Internet ITU-T (T.38) Télécopie sur IP (fonctionnalité impression/numérisation requise)	
Vitesse du modem :	33,6 kbps maximum	
Résolution :	Standard/fine :	200 x 100/200 dpi
	Maximum :	400 x 400 dpi (option)
Méthode de compression :	MH, MR, MMR, JBIG	
Vitesse de numérisation :	Inférieure à 0,56 secondes (200 x 100 dpi, A4/SEF)	
Mémoire :	Standard/maximum :	12/44 Mo
Sauvegarde mémoire :	Oui	

AUTRES OPTIONS

Cache d'exposition, Chargeur à retournement automatique de 50 feuilles, Bypass de 100 feuilles, 2 magasins papier de 500 feuilles, Magasin grande capacité 2 000 feuilles, Réceptacle une case de 125 feuilles, Finisseur de 500 feuilles, Finisseur de 1 000 feuilles, Finisseur de livrets 1 000 feuilles, plateau de tri décalé, Unité Recto/Verso, Kit biligne Super G3, Module d'effacement des données "Data Overwrite Security Unit", système de protection contre la copie non autorisée "Copy Data Security Unit", Convertisseur de format de fichier, Unité de navigation, Mise à niveau du scanner (pour l'imprimante en option), Mise à niveau de l'imprimante (pour l'unité d'impression RPCS™), Carte VM (Java™), Support compteur, Carte PI, Unité de transport papier, Solutions logicielles professionnelles

Pour en savoir plus sur la disponibilité des modèles, des appareils et des logiciels en option, contactez votre revendeur Ricoh.



Certifié ISO9001 en 2000
Certifié ISO14001

Ricoh a conçu ces produits conformément aux normes européennes ENERGY STAR en matière d'économie d'énergie.

Ricoh croit à la protection des ressources naturelles de la Terre. Cette brochure est imprimée sur du papier recyclé : composé à 50 % de fibres recyclées et à 50 % de pâte blanchie sans chlore.

Les noms de marques et/ou de produits sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

Les caractéristiques et l'apparence extérieure du produit sont sujettes à modification sans préavis. Les couleurs du produit sont susceptibles d'être différentes de celles présentées dans cette brochure. Les images présentées dans cette brochure ne sont pas de variétés photographiques et de légères différences de détail peuvent apparaître.

Copyright © 2008 Ricoh Europe PLC. Tous droits réservés. Toute modification et/ou adaptation et/ou reproduction, en partie ou en intégralité, et/ou insertion dans d'autres travaux de la présente brochure, de son contenu et/ou de sa mise en page sans l'accord écrit de la société Ricoh Europe PLC est interdite.

www.ricoh-europe.com

RICOH



EUR - B0108N - 271790

RIMP3350B06FRN