## Trinity o

## Trinity: Un concentré en Aluminium!

Le Trinity est la version Aluminium du Trinity Advanced SL. Il est aussi conçu avec des tubes surdimensionnés et aérodynamiques et une douille de direction massive et fuselée offrant un excellent ratio poids/ aérodynamisme/rigidité.

Avec ce modèle vous pourrez affronter les triathlons longues distances et les contre-la-montre avec une machine à la hauteur de vos objectifs.



## **Spécifications**

MODÈLE	TRINITY 0			
CADRE	GIANT Trinity Aluminium AluxX			
FOURCHE	GIANT Trinity Advanced - Hybrid			
AMORTISSEUR	Non			
BOITIER DE PEDALIER	FSA MegaExo			
PEDALIER	FSA Gossamer MegaExo Time Trial - 53/42			
PEDALES	Non			
CHAINE	SHIMANO 105			
JEU DE DIRECTION	FSA Overdrive 1-1/8" (haut)/ 1-1/4" (bas)			
CINTRE	GIANT Trinity			
POTENCE	GIANT Connect SL			
TIGE DE SELLE	GIANT Trinity Aero - Aluminum - 3 positions			
SELLE	VELO Triathlon			
DERAILLEUR Av.	SHIMANO 105			
DERAILLEUR Ar.	SHIMANO Ultegra			
SELECTEURS DE VITESSES	SHIMANO Dura Ace			
FREIN Av.	SHIMANO 105			
FREIN Ar.	SHIMANO 105			
LEVIERS DE FREINS	GIANT Trinity			
CASSETTE	SHIMANO 105 - 10v 11x23			
JANTES	GIANT SL42 Aero			
MOYEUX	FORMULA			
PNEUS	MICHELIN Lithion 2 - 700x23			
EXTRAS	Double Porte-bidon GIANT (fixations sous la sell & Bidon GIANT			
TAILLES	S/46.5 - M/50 - L/55			
SKU	600700			

## Caractéristiques clés

- Cadre GIANT TRINITY Aluminium
- Fourche GIANT TRINITY Advanced Hybrid
- Dérailleurs SHIMANO 105/ SHIMANO Ultegra
- Freins SHIMANO 105
- Tailles: S/46.5 M/50 L/55





TAILLES DE CADRE						EMPATTEMENT
Centimètres	Degrés	Degrés	Centimètres	Centimètres	Centimètres	Centimètres
XS/43.0 cm	72,0°	78,0°	50,5	10	39	97
S/46.5 cm	72,0°	78,0°	52	11,5	39	98,6
M/50.0 cm	72,5°	78,0°	54	13	39	100,4
L/55.0 cm	72,5°	78,0°	56,5	14,5	39	103

