

Table des matières

1.Introduction	6
1.1. Configuration minimale requise.....	7
1.2. Formats pris en charge.....	7
1.3. Contenu de la boîte.....	8
1.4. Langues.....	8
1.5. Vues du LaCinema Black MAX.....	9
1.5.1. Vue avant.....	9
1.5.2. Statut des LED.....	9
1.5.3. Vue arrière.....	10
2.Utilisation de la télécommande	11
2.1. Installation des piles.....	11
2.2. Index des touches de la télécommande.....	12
2.2.1. Détails sur les boutons importants.....	13
3.Paramétrer le LaCinema Black MAX	14
3.1. ETAPE 1 : Connexion au téléviseur.....	14
3.1.1. HDMI (haute définition) connexion.....	15
3.1.2. Connexion PERITEL (définition standard).....	16
3.1.3. Connexion composante et audio stéréo analogique (haute définition).....	17
3.1.4. Connexion audio (S/PDIF).....	18
3.2. ETAPE 2 : Connectez-vous à l'antenne de télévision numérique.....	19
3.3. ETAPE 3 : Connectez l'alimentation externe.....	20
3.4. ETAPE 4 : Démarrer la télévision.....	21
3.5. ETAPE 5 : Compléter l'installation.....	21
3.6. ETAPE 6 : Connexion au réseau.....	26
3.6.1. Connexion sans fil.....	26
3.6.2. Connexion Réseau Ethernet.....	27
4.Lecture de fichiers Multimédias	28
4.1. Univers vidéo.....	28
4.1.1. Format d'affichage.....	29
4.1.2. Sous titres.....	29
4.1.3. Langues audio.....	29
4.1.4. Mode de lecture.....	30
4.1.5. Répétition.....	30
4.2. Menu photos.....	31
4.2.1. Transition.....	31
4.2.2. Rotation gauche/rotation droite.....	31
4.3. Menu music.....	32
4.3.1. Répétition.....	32
4.3.2. Aléatoire.....	32
4.4. Gestion d'une liste de lecture.....	33
4.4.1. Créer une nouvelle liste de lecture.....	33
4.4.2. Changer l'ordre des pistes dans la liste de lecture.....	33
4.4.3. Pour supprimer un élément d'une liste de lecture.....	33
5.Lire et copier des fichiers depuis une source externe	34
5.1. Jouer et copier des fichiers depuis un disque externe en USB.....	34
5.1.1. Connexion.....	34

5.1.2. Compatibilité	34
5.1.3. La lecture de fichiers	34
5.2. Lire des fichiers depuis un media serveur réseau	35
5.2.1. Network-attached disque dur (NAS).....	35
5.2.2. Ordinateur hôte	36
5.3. Lecture de fichiers à partir d'un ordinateur hôte via USB.....	37
5.4. Copier des fichiers depuis une source externe vers le LaCinema Black MAX	38
5.4.1. Copier des fichiers depuis un NAS vers le LaCinema Black MAX.....	38
5.4.2. Copie de fichiers sur le LaCinema connecté en USB à partir d'un ordinateur sous XP & Vista .	39
5.5. Enregistrer depuis une source vidéo analogique (caméscopes inclus).....	40
5.5.1. Enregistrer des vidéos	40
5.5.2. Accéder à un enregistrement vidéo depuis un caméscope	40
6.Regarder et enregistrer la télévision.....	41
6.1. Recherche de chaînes.....	41
6.2. Regarder la télévision	41
6.2.1. Tableau de contrôle TV	42
6.2.2. Guide TV	42
6.2.3. Timeshifting : contrôle de la TV en direct	42
6.2.4. A propos de l'écran TV.....	43
6.2.5. Créer une liste de chaînes favorites	43
6.2.6. Gérer des listes de chaînes favorites	43
6.3. Icônes l'Univers TV.....	44
6.4. Enregistrer la TV.....	45
6.4.1. Enregistrement Immédiat	45
6.4.2. Programmer un enregistrement	46
6.5. Accéder aux programmes enregistrés.....	46
7.Menu paramètres	47
7.1. Aperçu du menu paramètres.....	47
7.1.1. Paramètre : Général	47
7.1.2. Paramètres TV	48
7.1.3. Réglages vidéo/photos.....	48
7.1.4. Paramètres : Connexion	49
7.1.5. Paramètres : Réseau	49
7.1.6. Paramètres : Avancés.....	49
7.1.7. Paramètres : Version	49
7.2. Mise à jour du logiciel.....	50
8.Assistance technique	51
8.1. Contacter l'assistance technique LaCie	52
9.Informations sur la garantie	53

Copyrights

Copyright © 2009 LaCie. Tous droits réservés. Toute reproduction, transmission ou stockage même partiel de ce manuel, sous quelque forme que ce soit ou par un moyen quelconque, électronique, mécanique, par photocopie, enregistrement ou autre, est formellement interdit sans l'accord préalable de LaCie.

Marques déposées

Apple, Mac et Macintosh sont des marques déposées d'Apple Computer, Inc. Microsoft, Windows 2000, Windows XP et Windows Vista sont des marques déposées de Microsoft Corporation. Les autres marques citées dans ce manuel sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Modifications

Les informations et spécifications figurant dans ce manuel sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis. Ce document a été élaboré avec le plus grand soin dans le but de vous fournir des informations fiables. Toutefois, LaCie ne peut être tenue pour responsable des conséquences liées à d'éventuelles erreurs ou omissions dans la documentation, ni de dommages ou de perte accidentelle de données résultant directement ou indirectement de l'utilisation qui serait faite des informations contenues dans cette documentation. LaCie se réserve le droit de modifier ou de revoir l'apparence ou le manuel du produit sans aucune restriction et sans obligation d'en avertir les utilisateurs.

Déclaration de conformité avec la réglementation canadienne

Cet appareil numérique de classe A est conforme à la réglementation concernant les équipements générateurs d'interférences.

Réglementation CC



Cet appareil est conforme aux dispositions de la section 15 de la réglementation FCC. Son fonctionnement est soumis aux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas provoquer d'interférences préjudiciables.
2. L'appareil doit accepter toute interférence reçue, même celles qui sont susceptibles d'entraîner un fonctionnement indésirable.

REMARQUE : cet appareil a subi des tests de contrôle et a été déclaré conforme aux restrictions imposées aux appareils numériques de classe B, par la section 15 de la réglementation FCC. Ces restrictions sont destinées à assurer une protection raisonnable contre les interférences indésirables lorsque l'appareil est utilisé dans un environnement résidentiel. Ce matériel génère, exploite et peut émettre un rayonnement de fréquence radio. En outre, en cas d'installation ou d'utilisation non conforme aux instructions, il risque de provoquer des interférences indésirables avec les communications radio. Cependant, rien ne garantit qu'aucune interférence ne se produira dans certaines installations particulières. Si cet équipement provoque des interférences indésirables avec les réceptions radio et TV (ce que vous pouvez déterminer en allumant et en éteignant l'appareil), nous vous conseillons vivement d'y remédier en prenant l'une des mesures suivantes :

- ◆ Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- ◆ Augmentez la distance séparant l'appareil du récepteur.
- ◆ Raccordez l'appareil à une prise de courant située sur un circuit différent de celui du récepteur.
- ◆ Contactez votre revendeur ou un technicien qualifié en réparation radio/télévision.

Toute modification de ce produit non autorisée par LaCie risque d'enfreindre les règlements du FCC et d'Industry Canada, et de vous interdire d'utiliser le produit.



Nous, la société LaCie, déclarons solennellement que ce produit est conforme aux normes européennes ci-dessous : Classe B EN60950, EN55022, EN55024

Et en particulier aux directives suivantes : Directive sur les basses tensions 73/23/CEE ; directive sur la compatibilité électromagnétique 89/336/CEE

ATTENTION : Toute modification effectuée sur ce produit sans autorisation du fabricant peut entraîner l'annulation du droit d'utiliser l'appareil.



La présence de ce symbole sur le produit ou sur son emballage indique que vous devez vous en débarrasser sans le mélanger aux ordures ménagères. Vous êtes en effet responsable de l'évacuation de vos équipements usagés et tenu de les remettre à un point de collecte agréé pour le recyclage des déchets de matériel électrique et électronique. Le traitement et le recyclage séparés de vos appareils usagés aident à préserver les ressources naturelles et à protéger l'environnement et la santé des êtres humains. Pour plus d'informations sur les lieux de collecte des équipements usagés, veuillez contacter votre mairie, votre service de traitement des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Critères de protection et de sécurité

- ◆ Seules des personnes qualifiées sont autorisées à effectuer la maintenance de cet appareil.
 - ◆ Lisez attentivement le présent manuel d'utilisation et suivez la procédure indiquée lors de l'installation de l'appareil.
 - ◆ N'ouvrez pas le LaCie hard disk MAX et n'essayez pas de le démonter ou de le modifier. N'y introduisez jamais un quelconque outil métallique afin d'éviter tout risque de choc électrique, d'incendie, de court-circuit ou de rayonnement dangereux. Votre LaCie hard disk MAX ne contient aucun élément interne sur lequel vous puissiez intervenir directement. S'il présente des signes de dysfonctionnement, faites-le examiner par un représentant de l'assistance technique LaCie.
 - ◆ Ne laissez jamais l'appareil sous la pluie, dans un lieu où il risquerait de recevoir des projections d'eau ou dans un environnement humide.
- Ne posez jamais de récipient contenant un liquide sur le LaCie hard disk MAX, car le liquide pourrait pénétrer à l'intérieur de l'appareil. Vous limiterez ainsi les risques de choc électrique, de court-circuit, d'incendie et de blessures.
- ◆ Assurez-vous que l'ordinateur et le LaCie hard disk MAX sont branchés sur des prises mises à la terre. Si votre matériel n'est pas correctement mis à la terre, vous augmentez les risques de décharge électrique. Puissance requise : 100-240 V~, 1,5 A, 60-50 Hz (la tension d'alimentation ne doit pas fluctuer de plus de $\pm 10\%$ par rapport à la surtension transitoire nominale conformément à la catégorie de surtension II).

Précautions d'ordre général

- ◆ N'exposez pas le LaCie hard disk MAX à des températures inférieures à 5 °C ou supérieures à 35 °C, en fonctionnement : à une humidité inférieure à 5 % ou supérieure à 80 % sans condensation, ou encore en stockage : à une humidité inférieure à 10 % ou supérieure à 90 % sans condensation. Vous risqueriez d'endommager le LaCie hard disk MAX ou de détériorer son boîtier. Évitez de placer le LaCie hard disk MAX à proximité d'une source de chaleur ou de l'exposer aux rayonnements solaires (même à travers une vitre). À l'inverse, une atmosphère trop froide ou trop humide peut endommager le LaCie hard disk MAX. LaCie recommande de ne pas empiler de disques, à cause de la chaleur que cela générerait.
- ◆ Débranchez toujours le LaCie hard disk MAX de la prise d'alimentation en cas d'orage ou lorsque vous ne comptez pas l'utiliser pendant un certain laps de temps. Dans le cas contraire, vous risquez d'augmenter les risques de choc électrique, de court-circuit ou d'incendie.

- ◆ Utilisez exclusivement le câble d'alimentation secteur livré avec le périphérique.
- ◆ N'utilisez pas le LaCie hard disk MAX à proximité d'autres appareils électriques tels que récepteurs de télévision, postes de radio ou haut-parleurs. Vous risqueriez de provoquer des interférences susceptibles de nuire au bon fonctionnement des autres appareils.
- ◆ N'installez pas le LaCie hard disk MAX près d'une source d'interférences magnétiques, telle qu'un écran d'ordinateur, un récepteur de télévision ou un haut-parleur. Les interférences magnétiques peuvent affecter le fonctionnement et la fiabilité du LaCie hard disk MAX.
- ◆ Ne placez pas d'objets lourds sur votre LaCie hard disk MAX et n'exercez pas de pression trop forte sur le boîtier.
- ◆ Veillez à ne jamais exercer de pression trop forte sur le LaCie hard disk MAX. En cas de problème, reportez-vous à la section Dépannage de ce manuel.



ATTENTION : un cordon d'alimentation blindé est requis pour respecter les limites d'émission FCC et pour empêcher toute interférence avec la réception de signaux par les appareils de radio et de télévision situés à proximité. Il est impératif de n'utiliser que le cordon d'alimentation fourni.

Températures de fonctionnement ambiantes

- ◆ N'exposez pas le LaCinema Black MAX à des températures inférieures à 5° C ou supérieures à 30° C. Le LaCinema Black MAX étant un appareil haut de gamme, il a été doté d'un système de ventilation efficace. Veillez à laisser un espace d'aération de 5 cm sur tout le pourtour du LaCinema Black MAX, afin d'empêcher toute surchauffe. Voir la [Fig. 01](#).
- ◆ N'empilez pas le LaCinema Black MAX sur un autre appareil audio/vidéo tel qu'une télévision, un magnétoscope ou un lecteur DVD. Les autres appareils audio/vidéo exigent une aération suffisante et les mêmes précautions d'emploi s'y appliquent. Voir la [Fig. 02](#).

INFORMATION IMPORTANTE : Toute perte, détérioration ou destruction éventuelle de données consécutive à l'utilisation d'un disque LaCie est de l'entière responsabilité de l'utilisateur. En aucun cas LaCie ne pourra être tenu pour responsable en cas de problèmes de récupération ou de restauration des données. Pour éviter toute perte de données, LaCie vous recommande vivement de conserver DEUX copies de vos données ; l'une sur votre disque dur externe par exemple, et l'autre sur votre disque interne, ou sur un second disque externe ou un autre support de stockage amovible. LaCie propose une gamme complète de lecteurs et graveurs de CD/DVD. Pour plus d'informations sur les options de sauvegarde, visitez notre site Web.

INFORMATION IMPORTANTE : 1 Go = 1 milliard d'octets.
1 To = 1 million de millions d'octets. Après formatage, la capacité réellement disponible varie en fonction du système d'exploitation (elle est généralement inférieure de 5 à 10 %).



1. Introduction

Nous vous félicitons pour l'achat de votre nouveau LaCinema Black MAX ! Le LaCinema Black MAX est un media center de haute technicité, il se branche directement sur un grand nombre d'appareils audio/vidéo, pour vous permettre de visionner instantanément de la télévision numérique, des photos et de vidéos personnelles ou d'écouter de la musique.

Pour commencer, utilisez votre PC pour transférer vos films, votre musique et vos photos sur le LaCinema Black MAX. Ensuite, connectez simplement votre LaCinema Black MAX à votre télévision et utilisez la télécommande fournie pour naviguer facilement dans les menus appelés [Univers](#), pour regarder ou enregistrer la télévision, écouter de la musique, visionner des photos ou regarder des films en haute définition.

LaCinema Black MAX a été conçu afin d'offrir une nouvelle expérience du multimédia avec les technologies les plus récentes.

Fonctions

- ◆ Connectez directement à votre téléviseur pour une lecture instantanée de la télévision numérique, de films en haute définition, de musique ou des photos
- ◆ Profitez des avantages d'un enregistreur vidéo personnel et de sa connexion au réseau
- ◆ Numérisez vos anciens films en cassettes VHS, caméscope analogique ou autres sources audio vidéo

Liens Rapides

Cliquez sur un sujet

- ◆ Paramétrer le LaCinema Black MAX
- ◆ Regarder et enregistrer la télévision
- ◆ Lecture de fichiers Multimédias



1.1. Configuration minimale requise



Utilisateurs Windows

- ◆ Processeur 500MHz Intel Pentium II ou supérieur
- ◆ Windows 2000, XP ou Vista
- ◆ 256 Mo de RAM au minimum
- ◆ Port d'interface USB
- ◆ Connexion Internet (pour le téléchargement des mises à jour)



Utilisateurs Mac

- ◆ Intel Core Duo
- ◆ Mac OS 10.3.9
- ◆ 1GB RAM
- ◆ En mode UPnP serveur pour diffuser d'un contenu multimédia à votre LaCinema Black
- ◆ Connexion Internet (pour le téléchargement des mises à jour)

1.2. Formats pris en charge

Codecs Vidéo	MPEG-1, MPEG-2/HD, MPEG-4, DIVX, XVID, H.264 HD, WMV9 HD
Formats Vidéo	HDMI, AVI, DivX, MPG, MKV, WMV, MOV, IFO, ASF, TS, TP, TRP, M2TS
Résolution Maximale	1920 x 1080p
Redimensionner	1080i for standard definition movies
Formats Audio	MP3, WMA, AAC, OGG, AC3, MP4, WAV/LPC
Liste de diffusion	M3U
DTS	A travers un amplificateur Audio
Photo	Lossless JPEG (excluding progressive JPEG), PNG, GIF, BMP, TIF
Sortie	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Vidéo : HDMI, Composante (YUV), Composite (CVBS) ◆ Audio : Optique Audio, Audio Stereo
Entrée	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Vidéo : Analogique composite video ou S-Vidéo ◆ Audio : Analogique stereo audio
Réseau	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Ethernet 10/100 Mbps ◆ WiFi (802.11n)
TV Systèmes	PAL / NTSC
TV	Digital Terrestrial Television (DVB-T); Haute définition supportée

1.3. Contenu de la boîte

La boîte de votre LaCinema Black MAX contient votre produit LaCinema Black MAX ainsi qu'une boîte d'accessoires dont le contenu est précisé ci-dessous :


1. LaCinema Black MAX
2. Télécommande
3. 2 piles AAA
4. Prise péritel vers Vidéo RVB/Câble stéréo Audio (Sortie Vidéo)
5. Prise péritel vers composite / S-Video & câble Stéréo Audio (Entrée video)
6. Câble HDMI
7. Câble USB
8. Alimentation externe
9. Guide d'installation rapide
10. CD-ROM d'utilitaires

INFORMATION IMPORTANTE : Conservez votre emballage. Si vous devez un jour retourner le LaCinema Black MAX pour le faire réparer ou réviser, vous aurez besoin de son emballage d'origine.

1.4. Langues


Langues prises en charges :

- ❖ Anglais
- ❖ Français
- ❖ Italien
- ❖ Allemand
- ❖ Espagnol



1.5. Vues du LaCinema Black MAX

1.5.1. Vue avant




- 1. Port USB** – Connectez en USB, un disque à mémoire flash, un disque dur externe, un lecteur de cartes, afin d'accéder à vos fichiers multimédias directement depuis votre téléviseur.
- 2. Etat de la DEL (Rouge)** – Indique un enregistrement en cours.
- 3. Récepteur Infra rouge** – Reçoit les signaux infrarouges depuis la télécommande. Veillez à ce que le récepteur ne soit pas obstrué.

1.5.2. Statut des LED

LaCinema Black MAX Comportement	Etat de la lumière bleue	Etat de la lumière rouge
Marche	Marche	Marche
Marche ou en veille	Arrêt	Arrêt
Démarrage	Marche	Clignote
Lecture de contenu	Arrêt	Arrêt
Réglages par défaut	Marche	Marche
Réception d'un signal de la télécommande	Clignote une fois	Arrêt
Enregistrement	Dépend des autres actions	Marche

1.5.3. Vue arrière



- 1. Connecteur IN de l'antenne TV numérique** – Branchez le câble d'antenne de votre prise murale ou de votre antenne de toit
- 2. Connecteur OUT de l'antenne TV numérique** – Branchez un câble sur ce connecteur pour passer le signal à travers
- 3. Connecteur OPTICAL de Sortie Audio optique numérique** – Utilisez un câble optique audio numérique (câble non fourni) pour la connexion à votre système de Home Cinema pour un son numérique
- 4. Connecteur VIDEO de Sortie vidéo Composite (CVBS) OUT** – Vidéo composite offre une bonne qualité vidéo pour les téléviseurs non haute définition. Branchez un câble séparé pour la sortie audio
- 5. Les connecteurs Composite (analogique) Audio gauche (blanc) et droite (rouge) OUT** – Offre un son correct en sortie audio analogique
- 6. Connecteur de sortie vidéo composante OUT** – Vidéo Composante affiche une image haute-définition jusqu'à 1080i en utilisant un Câble vidéo composante (non inclus). Connectez-vous un câble pour l'audio (câble stéréo ou un câble optique numérique)
- 7. Connecteur HDMI** – Se connecte à un téléviseur, récepteur A / V, ou à un système home cinéma. Le port HDMI offre une connexion numérique pur pour la vidéo haute définition et l'audio numérique en un seul câble. Si votre téléviseur est doté d'une prise DVI (Digital Video Interface) jack, vous pouvez utiliser un adaptateur HDMI-DVI (vendu séparément) pour une connexion vidéo numérique à votre téléviseur. Vous aurez besoin de connecter un câble pour l'audio.
- 8. Connecteur USB 2.0 (pour connexion de disque externe)** – Connexion en USB de périphériques de stockage

externes (comme les disques durs ou des disques à mémoire flash) ou des lecteurs de cartes mémoire pour naviguer, jouer et gérer le contenu directement à partir de votre téléviseur.

- 9. Connecteur USB 2.0 (pour connexion PC)** – se connecte à un ordinateur afin de transférer des fichiers multimédia

REMARQUE TECHNIQUE : Les utilisateurs de Macintosh sous MAC OS X ne peuvent pas utiliser le LaCinema Black sur leur ordinateur en connexion USB.

- 10. Connecteur Ethernet** – Permet la connexion à un réseau afin de transférer des fichiers multimédias
- 11. Connecteur S-VIDEO IN** – se connecte à une source vidéo analogique pour la capture vidéo
- 12. Vidéo composite (CVBS) IN** – se connecte à une source vidéo analogique pour la capture vidéo
- 13. Audio stéréo gauche (blanc) et droite (rouge) dans les connecteurs IN** – Connexion d'un caméscope analogique ou d'un projecteur
- 14. Bouton de réinitialisation des réglages d'usine** – Appuyez sur ce bouton si votre LaCinema Black MAX ne répond pas. Tous les réglages seront remis à zéro et l'assistant d'installation se lancera
- 15. Connecteur d'alimentation externe** – Connectez le câble d'alimentation

Connexion WiFi – L'antenne est à l'intérieur du produit. Grâce au WiFi, connectez le LaCinema Black MAX à un réseau afin de transférer des fichiers multimédias

IMPORTANT : Ne pas empiler des objets sur le dessus du LaCinema Black MAX, cela pourrait interférer avec l'antenne WiFi.

2. Utilisation de la télécommande

En fonction du fichier visualisé, il se peut que certains boutons de la télécommande aient des fonctions différentes, voire même aucune fonction. Ce chapitre traite des fonctions des boutons pour chaque type de fichier (films, photos et musique), ainsi que de l'installation des piles.

2.1. Installation des piles

La télécommande utilise deux piles AAA. Les piles ne sont pas pré installé et vous devrez les insérer avant de pouvoir utiliser la télécommande.

Pour insérer les piles, procédez comme suit :

1. Retirez le couvercle du compartiment à piles.
2. Insérez les piles dans le compartiment prévu à cet effet. 2. Positionnez les piles afin que le signe « + » sur les piles corresponde au signe « + » du compartiment à piles.
3. Remettez le couvercle du compartiment à piles sur la télécommande en le faisant glisser.

INFORMATION IMPORTANTE : Si vous ne prévoyez pas d'utiliser la télécommande pendant une longue durée, LaCie vous recommande de retirer les piles.


INFORMATION IMPORTANTE : Assurez-vous que rien ne gêne le signal entre la télécommande et le LaCinema Black MAX.



2.2. Index des touches de la télécommande

La télécommande du LaCinema Black MAX vous permet de contrôler le LaCinema Black MAX lors de la connexion à votre téléviseur ou à votre système de cinéma à domicile.

Bouton	Fonction
1. Emetteur Infra rouge	Envoi des signaux vers LaCinema Black MAX
2. Veille	Marche/Arrêt
3. Volume bas	Réduit le volume
4. Volume haut	Augmente le volume
5. Sélection	Permet la sélection d'éléments; création d'une liste de lecture
6. Options/Paramètres	Action Menu, Paramètres
7. Stop/Annuler	Arrêter le fichier en cours
8. Lecture/Pause/OK	Lecture, pause ou valider
9. Haut/Bas	Fait défiler des listes ou les chaînes TV
10. Gauche/Droit	Fait défiler les menus ou l'avance rapide et retour rapide
11. Liste	Montre les chaînes TV ou une liste de fichiers
12. Enregistrement	Enregistrement immédiat
13. Information	Propriétés d'un fichier ou informations sur un programme TV
14. Silence	Coupe le son
15. Menu	Accès au menu principal



[suite page suivante >>](#)

2.2.1. Détails sur les boutons importants




Touche de sélection:

Cette touche est utilisée pour sélectionner ou désélectionner un fichier ou un dossier pour une action future, telle que copier / coller ou créer une liste de lecture dans les différents Univers médias. Une fois marqué, l'élément sélectionné est affiché avec le nombre de fichiers et sa taille totale.

En appuyant sur la touche **Options/Paramètres**  et en sélectionnant **Afficher la liste de sélection** dans le menu contextuel, vous pourrez visualiser les éléments sélectionnés.

Les éléments de cette liste peuvent être désélectionnés à partir du menu contextuel en choisissant **Désélectionner les éléments marqués**.




La touche **Lecture / Pause / OK** : Ce bouton a deux fonctions principales, OK et Lecture / Pause. Il vous permet de confirmer une sélection et de commencer / pause lecture dans les différents Univers médias.

Options/Paramètres :



Cette touche est utilisée pour afficher les paramètres disponibles ou des actions dans les différents Univers médias.

Dans le menu d'**Accueil** cette touche, permet d'accéder directement aux **Paramètres** du LaCinema Black MAX. Dans d'autres domaines ou en cours de lecture, un menu contextuel peut être affiché et montrer les actions disponibles.



3. Paramétrer le LaCinema Black MAX

Le paramétrage se déroule en 6 étapes :

- ◆ *ETAPE 1 : Connexion au téléviseur* (section 3.1)
- ◆ *ETAPE 2 : Connectez-vous à l'antenne de télévision numérique* (section 3.2)
- ◆ *ETAPE 3 : Connectez l'alimentation externe* (section 3.3)
- ◆ *ETAPE 4 : Démarrer la télévision* (section 3.4)
- ◆ *ETAPE 5 : Compléter l'installation* (section 3.5)
- ◆ *ETAPE 6 : Connexion au réseau* (section 3.6)

3.1. ETAPE 1 : Connexion au téléviseur

Le LaCinema Black MAX prend en charge différentes façons de se connecter à la télévision. Par les méthodes suivantes, choisissez la configuration qui correspond aux connecteurs de votre téléviseur ou récepteur :

- ◆ HDMI (section 3.1.1)
- ◆ PERITEL (inclus via PERITEL à RCA câble convertisseur) (section 3.1.2)

Dans chacune de ces méthodes de connexion, il est possible de connecter le LaCinema Black MAX sur un système de home cinéma en branchant la sortie S / PDIF câble (non inclus) à votre amplificateur numérique par le biais du connecteur audio numérique optique, voir la section 3.1.3. *Connexion composante et audio stéréo analogique (haute définition)* pour plus de détails.

Le tableau à droite illustre les qualités rendues possible par les différentes méthodes de connexion.

Définition	Connexion	Résolution Maximale
Haute Définition	HDMI	1080i
	Composante	1080i
Définition Standard	SCART RGB	576p
	Composite	576p

INFORMATION IMPORTANTE : Les diagrammes de connexion montrés ci-dessous représentent les installations typiques. Ces diagrammes peuvent ne pas fonctionner avec certains systèmes de câbles, installations d'antennes, ou à des situations où la télévision est diffusée en utilisant des méthodes qui diffèrent de pratiques acceptées par l'industrie.

INFORMATION TECHNIQUE : Les connecteurs à l'arrière de votre téléviseur peuvent ne pas apparaître exactement comme ceux figurant ci-dessous. S'il vous plaît lisez les étiquettes à côté des connecteurs de façon à obtenir une connexion correcte.



3.1.1. HDMI (haute définition) connexion

INFORMATION IMPORTANTE : Arrêtez votre téléviseur avant de connecter votre câble

1. Connectez une extrémité du câble HDMI au port HDMI de votre téléviseur (Fig. 04).
2. Branchez l'autre extrémité au port HDMI à l'arrière du LaCinema Black MAX.

Passez à l'étape suivante, 3.2.

INFORMATION TECHNIQUE : Si le port HDMI est utilisé par un autre dispositif, ou si votre téléviseur n'est pas muni d'un port HDMI, vous pouvez vous connecter à la TV en utilisant le câble PERITEL (voir section 3.1.2 pour plus de détails).





3.1.2. Connexion PERITEL (définition standard)

INFORMATION IMPORTANTE : Arrêtez votre téléviseur avant de connecter votre câble.

1. Connectez une extrémité du connecteur PERITEL vers le port PERITEL sur votre TV (Fig. 06).
2. Branchez l'autre extrémité du connecteur PERITEL avec les six ports RCA (connecteurs vert, bleu, rouge, jaune, blanc et rouge) à l'arrière du LaCinema Black MAX.

Passez à l'étape suivante, [3.2](#).





3.1.3. Connexion composante et audio stéréo analogique (haute définition)

INFORMATION IMPORTANTE : Arrêtez votre téléviseur avant de connecter votre câble.

1. Connectez une extrémité du câble vidéo composante (rouge, vert et bleu) vers les ports composantes sur votre téléviseur. Pour la sortie audio, connectez le câble audio stéréo (rouge et blanc à la fin) sur les ports audio de votre téléviseur. Les connecteurs audio que vous devez utiliser sont habituellement situés à proximité des ports composantes de votre TV.
2. Branchez l'autre extrémité des connecteurs composante sur les cinq ports RCA (connecteurs rouge, vert, bleu, blanc, rouge) à l'arrière de LaCinema Black MAX.
3. Si vous choisissez d'utiliser cette méthode de connexion, vous devrez changer le mode de connexion à l'aide de la télécommande. Après avoir allumé la télévision (voir la section 3.4 pour plus de détails), appuyez sur le bouton [Options/Paramètres](#)  pour naviguer vers [l'Univers Paramètres](#), et définir le mode Composante YUV pour la vidéo ou la photo.

Passez à l'étape suivante, 3.2.



3.1.4. Connexion audio (S/PDIF)

INFORMATION IMPORTANTE : Arrêtez votre téléviseur avant de connecter votre câble.

Dans chacune de ces méthodes de connexion, il est possible de connecter le LaCinema Black MAX pour les systèmes Home Cinema en branchant la sortie S / PDIF câble (non inclus) sur votre amplificateur numérique par l'intermédiaire du connecteur Audio Optique Numérique du Lacinema Black MAX.

1. Connectez une extrémité du câble S / PDIF à votre amplificateur numérique (Fig. 10).
2. Branchez l'autre extrémité du câble à l'arrière du laCinema Black MAX.

Passez à l'étape suivante, 3.2.




Fig. 09 - Extrémités du câble S/PDIF




Fig. 10

3.2. ETAPE 2 : Connectez-vous à l'antenne de télévision numérique

1. Connectez une extrémité de votre câble coaxial (non inclus) à l'antenne de télévision numérique dans le connecteur IN à l'arrière du LaCinema Black MAX (a, [Fig. 11](#)).
2. Branchez l'autre extrémité du câble sur la prise murale d'antenne TV.
3. [Passer par la connexion \(facultatif\)](#) : Connectez un autre câble coaxial au port antenne de télévision numérique OUT à l'arrière du LaCinema Black MAX. Puis connectez l'autre extrémité du câble au connecteur de votre téléviseur (b, [Fig. 11](#)).

Passer à l'étape suivante, [3.3](#).




Fig. 11

3.3. ETAPE 3 : Connectez l'alimentation externe

Branchez une extrémité du cordon adaptateur d'alimentation à l'arrière du LaCinema MAX et l'autre extrémité à une prise de courant (Fig. 12).

Passez à l'étape suivante, 3.4.




Fig. 12

3.4. ETAPE 4 : Démarrer la télévision

Allumez votre téléviseur.

Si vous ne voyez pas l'écran de chargement, réglez l'entrée vidéo de votre téléviseur sur le type de câble vidéo et de port de connexion utilisé (Fig. 13).

Passez à l'étape suivante, 3.5.



Fig. 13

3.5. ETAPE 5 : Compléter l'installation

La première fois que vous allumez le LaCinema Black MAX, un assistant s'affiche pour vous aider à configurer vos paramètres. L'assistant apparaît uniquement la première fois que vous mettez en fonction le LaCinema Black MAX ou bien si vous avez appuyé sur le bouton de réinitialisation au dos du LaCinema Black MAX.

1. Connectez le LaCinema Black MAX à la TV, le câble vidéo, et l'alimentation externe, telle que décrite dans les sections 3.1, 3.2, 3.3, et 3.4.
2. Un écran de démarrage apparaît au cours de l'initialisation du produit (Fig. 14). Cela peut prendre plusieurs minutes.

[suite page suivante >>](#)



Fig. 14

1. Assistant de réglages : Télécommande

Le premier écran vous montre les principales fonctions de la télécommande (Fig. 15). Pour plus de détails sur la télécommande, voir 2. *Utilisation de la télécommande*.




Fig. 15

2. Assistant de réglages : Sélection de la langue

Utilisez les touches Haut ▲ et Bas ▼ pour sélectionner et la touche Lecture/Pause/OK ►► pour confirmer (Fig. 16).



Fig. 16

3. Assistant de réglages : Sélection du pays

Utilisez les touches Haut ▲ et Bas ▼ pour sélectionner et Lecture/Pause/OK ►► pour confirmer (Fig. 17).



Fig. 17

4. Assistant de réglages : Fuseau horaire

Définit le fuseau horaire applicable à votre pays afin de permettre des mises à jour automatiques pour l'heure d'été. Utilisez les touches Haut ▲ et Bas ▼ pour sélectionner et Lecture/Pause/OK ►► pour confirmer (Fig. 18).



Fig. 18

5. Assistant de réglages : Date et heure

Utilisez les touches Haut ▲ et Bas ▼ pour sélectionner et Lecture/Pause/OK ►► pour confirmer (Fig. 19).




Fig. 19

6. Assistant réglages : Format écran

Utilisez les touches Haut ▲ et Bas ▼ pour sélectionner "4:3 TV" ou "16:9 Widescreen TV" et la touche Lecture/Pause/OK ►► pour confirmer (Fig. 20).



Fig. 20

7. Assistant de réglages : Contrôle parental

Utilisez les touches **Haut ▲** et **Bas ▼** pour sélectionner et **Lecture/Pause/OK ►►** pour confirmer (Fig. 21).

8. Assistant de réglages : Avis parental

Utilisez les touches **Haut ▲** et **Bas ▼** pour sélectionner et **Lecture/Pause/OK ►►** pour confirmer l'accès au système de guide de contrôle parentale.

9. Assistant de réglages : Code de contrôle parental

Utilisez les touches **Haut ▲** et **Bas ▼** pour entrer le code de contrôle parental et la touche **Lecture/Pause/OK ►►** pour confirmer.

10. Assistant de réglages : Recherche de chaînes

Utilisez les touches **Haut ▲** et **Bas ▼** pour sélectionner OUI ou NON et la touche **Lecture/Pause/OK ►►** pour confirmer (Fig. 22 et Fig. 23).



Fig. 21



Fig. 22




Fig. 23

Vous avez maintenant terminé la configuration des réglages principaux du LaCinema Black MAX. Dans le menu d'Accueil qui apparaît lorsque l'assistant a terminé, appuyez sur la touche **Options/Paramètres**  pour accéder au menu **Paramètres** et ainsi terminer l'installation du produit et définir d'autres réglages (Fig. 24).

Passer à l'étape suivante, *ETAPE 6 : Connexion au réseau*.

La section suivante explique comment connecter votre LaCinema Black MAX à votre réseau domestique afin de transférer des fichiers.




Fig. 24

3.6. ETAPE 6 : Connexion au réseau

Le LaCinema Black MAX vous permet de sélectionner et configurer votre connexion réseau. Choisissez de vous connecter à un réseau Ethernet ou à un réseau sans fil et suivez les étapes ci-dessous en fonction de votre choix.

3.6.1. Connexion sans fil

Le LaCinema Black MAX intègre une antenne WiFi. Lors de la connexion à votre réseau sans fil, le LaCinema Black MAX vous permet de sélectionner, de vous connecter et de configurer votre connexion réseau.

Utiliser la télécommande :

1. Allez au [menu d'Accueil](#) et appuyez sur la touche [Options/Paramètres](#)  et entrez dans [l'Univers Paramètres](#) (Fig. 25).
2. Sélectionnez le menu [Réseau](#), appuyez sur la touche [Bas](#) ▼ et sélectionnez [Configurer la connexion](#).
3. Sélectionnez le [mode de Connexion sans fil \(WiFi\)](#).
4. Sélectionnez votre réseau sans fil à partir de la liste.
5. Entrez le mot de passe si nécessaire.
6. Sélectionnez la méthode de connexion, [Automatique](#) or [Manuel](#).
 - ◆ En automatique, les paramètres réseau seront définis automatiquement.
 - ◆ Si vous choisissez Manuel, vous devrez manuellement entrer l'adresse IP du LaCinema Black MAX.

REMARQUE TECHNIQUE : Si le réseau n'est pas géré en DHCP, vous devrez entrer manuellement votre adresse IP, votre masque de sous réseau, votre routeur et les adresses DNS.

7. Vous serez ensuite redirigé vers [l'Univers Paramètres](#).
8. Vous pouvez vérifier le réseau en sélectionnant [Connexion](#) dans le menu [Réseau](#).

Pour plus de détails sur la façon de transférer des fichiers de votre ordinateur à votre LaCinema Black MAX, voir la section [5.2.1. Network-attached disque dur \(NAS\)](#).

REMARQUE : Notez votre mot de passe réseau (si vous en utilisez un) et ayez la télécommande de votre LaCinema Black MAX à portée de main.

REMARQUE IMPORTANTE : Filaire (Ethernet) et sans fil (WiFi), les 2 types de connexions, ne peuvent pas être actives simultanément.




Fig. 25

3.6.2. Connexion réseau ethernet

Lors de la connexion à votre réseau via Ethernet, le LaCinema Black MAX détecte automatiquement votre réseau.

Connectez le câble Ethernet (non inclus) à l'arrière du la LaCinema Black MAX et sur un port Ethernet de votre routeur (Fig. 26).

1. Allez au [menu d'Accueil](#) et appuyez sur la touche [Options/Paramètres](#)  et entrez dans [l'Univers Paramètres](#).
2. Sélectionnez le menu [Réseau](#), appuyez sur la touche [Bas](#) ▼ et sélectionnez [Configurer la connexion](#).
3. Sélectionnez le [mode de connexion Ethernet](#).
4. Sélectionnez la méthode de connexion, [Automatique](#) ou [Manuel](#).
 - ◆ En automatique, les paramètres réseau seront définis automatiquement.
 - ◆ Si vous choisissez Manuel, vous devrez manuellement entrer l'adresse IP du LaCinema Black MAX.

REMARQUE TECHNIQUE : Si le réseau n'est pas géré en DHCP, vous devrez entrer manuellement votre adresse IP, votre masque de sous réseau, votre routeur et les adresses DNS.

5. Une fois effectué, vous serez redirigé vers le menu de [l'Univers Paramètres](#).
6. Vous pouvez vérifier le réseau en sélectionnant [Connexion](#) dans le menu [Réseau](#) (Fig. 27).

Pour plus de détails sur la façon de transférer des fichiers de votre ordinateur à votre LaCinema Black MAX, voir la section [5.2.1. Network-attached disque dur \(NAS\)](#).




Fig. 26




Fig. 27

4. Lecture de fichiers Multimédias

Grâce à la possibilité du LaCinema Black MAX de se connecter à des serveurs de médias UPnP, à des ordinateurs hôtes, et des lecteurs externes USB, vous pouvez accéder à ces fichiers enregistrés sur le LaCinema Black MAX ainsi que les fichiers qui se trouvent sur ces sources externes depuis votre téléviseur avec la télécommande.

Depuis le [menu d'Accueil](#), sélectionnez l'un des Univers – TV Vidéo, Photo, Musique, Dossier Navigateur – et accédez à des fichiers multimédia. Les fichiers qui se trouvent sur des sources externes peuvent être consultés dans l'Univers approprié.

La section suivante décrit comment lire des fichiers pour chaque Univers media. Pour plus de détails sur la connexion de sources extérieures sur le LaCinema Black MAX, comme un serveur multimédia UPnP, un ordinateur hôte, et / ou un lecteur USB externe, veuillez vous reporter au chapitre [5. Lire et copier des fichiers depuis une source externe](#).

4.1. Univers vidéo

Faites défiler le menu en utilisant les touches de navigation. Pour confirmer votre choix et entrer dans l'[Univers Vidéo](#), appuyez sur la touche [Lecture/Pause/OK](#)  (Fig. 28).

Ce menu permet d'afficher tous les fichiers vidéo supportés que vous avez transférés sur votre LaCinema Black MAX ou localisés sur une source externe.

Seuls les fichiers reconnus comme des fichiers vidéo seront affichés. Les fichiers musique ou photos ne seront pas affichés. Pour afficher tous les types de fichiers, sélectionnez l'[Espace Navigateur](#).

Vous pouvez faire défiler la liste des fichiers vidéo et dossiers en utilisant les touches [Haut](#)  et [Bas](#) , touche [Droite](#)  pour ouvrir un dossier et touche [Gauche](#)  pour passer au dossier de niveau supérieur (Fig. 29). Pour confirmer votre choix, appuyez sur la touche [Lecture/Pause/OK](#) .

Dans la liste des fichiers, vous pouvez récupérer les informations de fichier en appuyant sur la touche [Information](#)  (Fig. 30). Pour sortir de cet écran d'information, appuyez sur la touche [Information](#)  de nouveau.

Au cours de la lecture de fichier, vous pouvez ajuster plusieurs paramètres de lecture. Appuyez sur la touche [Options/Paramètres](#)  pour afficher ou quitter le menu à l'écran.



Fig. 28



Fig. 29



Fig. 30

4.1.1. Format d'affichage

Sélectionnez parmi ces choix (Fig. 31) :

- ◆ Natif
 - ◆ Plein Ecran
 - ◆ Cinéma
-




Fig. 31

4.1.2. Sous titres

- ◆ Liste des sous titres disponibles (Fig. 32)
 - ◆ Arrêt
-



Fig. 32

4.1.3. Langues audio

Sélectionnez depuis la liste les langues disponibles (Fig. 33).



Fig. 33

4.1.4. Mode de lecture

- ◆ Un > Lecture du fichier sélectionné (Fig. 34)
 - ◆ Liste > Lecture de tous les fichiers du dossier
-



Fig. 34

4.1.5. Répétition

- ◆ Arrêt > Jouer une fois le fichier sélectionné ou la liste de fichiers (Fig. 35)
 - ◆ Marche > Jouer en boucle le fichier sélectionné ou la liste de fichiers
-



Fig. 35

4.2. Menu photos

Faites défiler le menu en utilisant les touches de navigation (Fig. 36). Pour confirmer votre choix et entrer dans l'Univers Photos, appuyez sur la touche **Lecture/Pause/OK** .

Ce menu affiche toutes les photos copiées sur votre LaCinema Black MAX, seuls les fichiers reconnus comme des images vont être affichés, les vidéos et la musique ne le seront pas. Pour voir tous les types de fichiers, allez dans l'**Espace Navigateur**.

Vous pouvez faire défiler la liste des photos et dossiers en utilisant les touches **Haut**  et **Bas** , touche **Droite**  pour ouvrir un dossier et touche **Gauche**  pour passer au dossier de niveau supérieur (Fig. 37). Pour confirmer votre choix appuyez sur la touche **Lecture/Pause/OK** .

Au cours de la lecture de fichier, vous pouvez ajuster plusieurs paramètres de lecture. Appuyez sur la touche **Options/Paramètres**  pour afficher ou quitter le menu à l'écran.

4.2.1. Transition

Cette fonction permet de définir les effets de transition entre photos (Fig. 38).

4.2.2. Rotation gauche/rotation droite

Cette fonction vous permet d'appliquer une rotation de la photo pour un affichage correct sur votre télévision (Fig. 39).




Fig. 36



Fig. 37




Fig. 38



Fig. 39

4.3. Menu music

Faites défiler le menu en utilisant les touches de navigation (Fig. 40). Pour confirmer votre choix et entrer dans l'Univers Musique, appuyez sur la touche Lecture/Pause/OK .

Ce menu affiche toutes les pistes audio copiées sur votre LaCinema Black MAX, seuls les fichiers reconnus comme des fichiers audio vont être affichés, les vidéos et les photos ne le seront pas. Pour voir tous les types de fichiers, allez dans l'Espace Navigateur.

Vous pouvez faire défiler la liste des fichiers Musique et dossiers en utilisant les touches Haut  et Bas , touche Droite  pour ouvrir un dossier et touche Gauche  pour passer au dossier de niveau supérieur (Fig. 41). Pour confirmer votre choix, appuyez sur la touche Lecture/Pause/OK .

Lorsque le lecteur de musique est démarré, vous pouvez mettre en pause ou arrêter la lecture en cours. Vous pouvez également changer de piste en faisant défiler la liste en utilisant les touches Haut  et Bas  et en appuyant sur la touche Lecture/Pause/OK .

Au cours de la lecture de fichier, vous pouvez ajuster plusieurs paramètres de lecture en appuyant sur la touche Options/Paramètres  (Fig. 42). Vous pourrez alors entrer dans le lecteur de musique où les listes de lecture peuvent être éditées à la volée et en adapter le mode lecture.




Fig. 40



Fig. 41

4.3.1. Répétition

Choisissez le mode Répéter. Sélectionnez Piste pour répéter la chanson en cours en continu, Tous pour répéter les chansons dans le dossier en continu, et Arrêt pour arrêter la lecture à la fin lorsque toutes les chansons dans le dossier ont été jouées.

4.3.2. Aléatoire

Choisissez les pistes dans une liste qui doivent être joués dans un ordre aléatoire. Sélectionnez Marche ou Arrêt.



Fig. 42

4.4. Gestion d'une liste de lecture

Après avoir démarré le lecteur de musique, vous pourrez créer et éditer des listes de lecture afin de placer les chansons comme vous le souhaitez. Appuyez sur la touche **Droite** ► pour entrer dans la gestion des Liste de Lecture et touche de **Gauche** ◀ pour la fermer et revenir au lecteur.

4.4.1. Créer une nouvelle liste de lecture

1. Depuis **l'Univers Musique**, sélectionnez l'élément que vous souhaitez ajouter à votre liste, en sélectionnant une piste et en appuyant sur la touche **Sélection** ✓ Vous pouvez sélectionner les fichiers à partir de différents dossiers (Fig. 43).
2. Appuyez sur la touche **Options/Paramètres** ⚙ et sélectionnez **Créer une Liste de Lecture** avec les éléments marqués.
3. Donnez un nom à la liste de lecture et appuyez sur la touche **Lecture/Pause/OK** ▶▶.

4.4.2. Changer l'ordre des pistes dans la liste de lecture

Pour déplacer une piste dans la liste, appuyez sur **Haut** ▲ et **Bas** ▼ pour la sélectionner. Appuyez sur **Droite** ► pour la déplacer et puis sur **Haut** ▲ et **Bas** ▼ pour changer sa position dans la liste.

4.4.3. Pour supprimer un élément d'une liste de lecture

Pour supprimer un élément de la liste de lecture, appuyez sur le bouton **Stop** ■. Cette action ne supprime pas le fichier mais le supprime de la liste de lecture.

REMARQUE : La chanson en cours de lecture ne peut pas être retirée de la liste.



Fig. 43

5. Lire et copier des fichiers depuis une source externe

5.1. Jouer et copier des fichiers depuis un disque externe en USB

Il suffit d'activer et de brancher des disques durs externes sur les ports USB à l'avant (Fig. 44) ou à l'arrière (Fig. 45) du LaCinema Black MAX pour pouvoir lire des fichiers multimédia sur votre téléviseur. Voir ci-dessous pour plus de détails.

5.1.1. Connexion

Allumez le disque dur externe et branchez son câble USB soit à l'avant ou sur le port d'extension USB à l'arrière du LaCinema Black MAX. Une fois connecté, un message à l'écran vous en informe et montre le volume de stockage dans l'Univers sélectionné. Vous serez en mesure de naviguer dans la liste des fichiers.

REMARQUE : Seuls les fichiers pris en charge dans l'actuel Univers média seront affichés (c'est-à-dire, les fichiers musicaux dans l'Univers Musique).

5.1.2. Compatibilité

En plus de disques durs, vous pouvez aussi connecter des lecteurs de cartes, des appareils photos numériques, des caméscopes numériques supportant le mode stockage USB.

Support de disque dur avec les formats suivant : **FAT32, NTFS, HFS+, Linux file systems**

5.1.3. La lecture de fichiers

Les fichiers qui se trouvent sur un volume externe seront répertoriés aux côtés des fichiers stockés localement dans les différents Univers. Pour lire des fichiers, il vous suffit de naviguer dans l'Univers approprié, de sélectionner le fichier, puis d'appuyer sur la touche Lecture/Pause/OK (Fig. 46).

Pour plus d'informations sur la copie de fichiers à partir d'un disque externe USB, voir 5.4.1. Copier des fichiers depuis un NAS vers le LaCinema Black MAX.



Fig. 44 - Port USB à l'avant



Fig. 45 - Port USB à l'arrière




Fig. 46

5.2. Lire des fichiers depuis un media serveur réseau

Vous pouvez diffuser du contenu vers votre LaCinema Black MAX en réseau à partir d'un serveur UPnP, situé sur un ordinateur hôte (PC ou Mac) ou sur un disque dur réseau (NAS).

Il est également possible de copier depuis une source externe vers le LaCinema Black MAX. Pour plus d'information, voir la section [5.4.1. Copier des fichiers depuis un NAS vers le LaCinema Black MAX](#).

5.2.1. Network-attached disque dur (NAS)

Si vous avez un NAS Media Serveur, il est possible de diffuser son contenu sur le LaCinema Black MAX afin de visualiser le contenu de votre NAS sur le LaCinema Black MAX, tout d'abord assurez-vous que les deux appareils soient connectés au réseau [Fig. 47](#)). Une fois connectés, les fichiers qui se trouvent sur le NAS apparaîtront dans les différents Univers sur le LaCinema Black MAX.

Pour plus de détails sur la copie de fichiers à partir d'un NAS sur un LaCinema Black MAX, voir la section [5.4.1. Copier des fichiers depuis un NAS vers le LaCinema Black MAX](#).






Fig. 47

5.2.2. Ordinateur hôte

Vous pouvez installer des logiciels qui permettront à votre PC ou votre Mac de se comporter comme un serveur multimédia UPnP. Une fois le logiciel installé et configuré, les fichiers qui se trouvent sur l'ordinateur hôte apparaîtront dans les différents Univers sur le LaCinema Black MAX (Fig. 48).

1. A partir du CD-ROM, installez le logiciel de Packet Video 'TwonkyVision'
2. Une fois installé, lancez le serveur à partir du menu Démarrer (pour les utilisateurs Windows) ou partir du dossier Applications (sur Macintosh)
3. Dans la page de configuration qui s'ouvre dans votre navigateur Web, cliquez sur le lien [Partage](#) puis sélectionnez les dossiers sur votre ordinateur qui contiennent du contenu multimédia que vous souhaitez voir depuis le LaCinema Black MAX (Fig. 49). Assurez-vous de cliquer sur le bouton [Enregistrer les changements](#) lorsque vous avez terminé.
4. Il est possible qu'il soit nécessaire de redémarrer le serveur. Pour ce faire, sélectionnez le lien [Premières étapes](#) et cliquez sur [Redémarrer le serveur](#).
5. Vous allez maintenant être en mesure d'accéder au contenu de votre ordinateur multimédia à l'aide de la télécommande LaCinema Black MAX. Les fichiers apparaîtront dans les différents Univers du LaCinema Black MAX.

Pour plus de détails sur la façon de copier des fichiers d'un ordinateur hôte vers le LaCinema Black MAX en utilisant le logiciel UPnP Twonky reportez vous à la section [5.4.1. Copier des fichiers depuis un NAS vers le LaCinema Black MAX](#).



5.3. Lecture de fichiers à partir d'un ordinateur hôte via USB

REMARQUE IMPORTANTE : La Connexion du LaCinema Black MAX en USB n'est pas supportée sur les Macintosh sous Mac OS X.

Installer et utilisez Windows Media Player (WMP) 11 pour diffuser du contenu sur le LaCinema Black MAX et permettre à votre LaCinema Black MAX d'apparaître sur le poste de travail à la manière d'un disque dur externe. Suivez ces étapes pour configurer la connexion :

1. Assurez vous que le logiciel est installé sur votre ordinateur.

REMARQUE TECHNIQUE : WMP est pré installé sur Windows Vista, mais les utilisateurs de WindowsXP devront télécharger la version 11 minimum et installer le logiciel.

2. Branchez le câble USB entre le LaCinema Black MAX et votre ordinateur Windows (Fig. 50).
3. Dans WMP, activez le partage des media en cliquant sur [Bibliothèque > Médias Partage...](#) (Fig. 51).
4. Dans la boîte de dialogue, sélectionnez [Partage des fichiers multimédias](#). Vous devez alors dire à WMP de partager le contenu avec le LaCinema Black MAX. Ci-dessous, choisissez [Partager mes fichiers multimédias](#) dans puis sélectionnez le LaCinema Black MAX et cliquez sur [Autoriser](#) (Fig. 52).
5. Les contenus multimédia importés dans WMP seront désormais accessibles dans les différents Univers sur le LaCinema Black MAX.

Pour plus de détails concernant la copie de fichiers depuis un ordinateur vers le LaCinema Black MAX via USB, consultez la section [5.4.1. Copier des fichiers depuis un NAS vers le LaCinema Black MAX](#).




Fig. 50




Fig. 51




Fig. 52

5.4. Copier des fichiers depuis une source externe vers le LaCinema Black MAX

Il est possible de copier des fichiers depuis un disque dur externe USB, un NAS, ou un Media Serveur vers le LaCinema Black MAX et les lire en playback lorsque la source externe est déconnectée.

5.4.1. Copier des fichiers depuis un NAS vers le LaCinema Black MAX

Pour copier des fichiers vers un LaCinema Black MAX :

1. Vérifiez que le périphérique est bien connecté (voir les sections 5.1, 5.2, ou 5.3) et qu'il soit reconnu par le LaCinema Black MAX.
2. À l'aide de la télécommande, sélectionnez le fichier ou le dossier à copier et appuyez sur la touche **Sélection** ✓ (Fig. 53).
3. Ensuite, naviguez dans le répertoire ou sur le LaCinema Black MAX là où vous souhaitez copier le fichier et appuyez sur la touche **Options/Paramètres** ⚙️ et sélectionnez **Dupliquer les éléments marqués**.
4. La fenêtre de copie de fichier apparaît et montre la progression de la copie.




Fig. 53

5.4.2. Copie de fichiers sur le LaCinema connecté en USB à partir d'un ordinateur sous XP & Vista

Après avoir installé Windows Media Player, le LaCinema Black MAX peut être connecté à votre ordinateur via USB et monter tels un disque dur externe. Vous allez voir son icône dans le [Poste de travail](#) (XP) ou [Ordinateur](#) (Vista). Vous pouvez ensuite transférer des fichiers de votre ordinateur vers la LaCinema Black MAX et vice versa de la même manière que ce que vous feriez avec un disque dur externe.

1. Assurez-vous que le logiciel est installé sur votre ordinateur.

REMARQUE TECHNIQUE : WMP est pré installé sur Windows Vista, mais les utilisateurs de WindowsXP devront télécharger la version 11 minimum et installer le logiciel. Pour plus d'informations, voir [5.3. Lecture de fichiers à partir d'un ordinateur hôte via USB](#).

2. Dans le Poste de travail ou Ordinateur, ouvrez le volume nommé [LaCinema Black](#) ([Fig. 54](#)).
3. Ensuite, ouvrez le volume [disque dur](#) ([Fig. 55](#)).
4. Faites glisser les fichiers de votre disque dur local dans l'un des trois dossiers en fonction du type de fichier (par exemple, les fichiers mp3 aller dans [My Music](#), tandis que les fichiers jpg aller dans [My Pictures](#)) ([Fig. 56](#)).

REMARQUE IMPORTANTE : Assurez-vous de classer correctement les fichiers selon leur type, des fichiers dans le mauvais dossier ne seront pas visible sur votre téléviseur.




Fig. 54




Fig. 55




Fig. 56

5.5. Enregistrer depuis une source vidéo analogique (caméscopes inclus)

5.5.1. Enregistrer des vidéos

1. Connectez la source vidéo analogique au port IN du LaCinema Black MAX par l'intermédiaire d'un câble CVBS vidéo ou S-Vidéo et un audio stéréo.
2. Jouez la vidéo sur votre source vidéo (caméscope).
3. À l'aide de la télécommande, accédez à l'Univers TV, sélectionnez *Chaîne > Vidéo* ou *S-vidéo IN* (choisissez en une, basée sur la méthode de connexion). Vous devriez voir la vidéo sur votre TV (Fig. 57).
4. Appuyez sur la touche **Enregistrement**  de votre télécommande pour démarrer la capture vidéo.
5. La vidéo sera enregistrée en tant que norme TV show
6. Vous pouvez alors arrêter l'enregistrement lorsque vous souhaitez créer le fichier vidéo.

REMARQUE TECHNIQUE : Le produit ne peut pas enregistrer à partir d'une source dont le contenu est protégé comme par exemple un DVD-Video du commerce.

REMARQUE TECHNIQUE : Presser la touche Pause met en pause la vidéo à l'écran met ne stoppe pas l'enregistrement.

5.5.2. Accéder à un enregistrement vidéo depuis un caméscope

Reportez vous à la section [6.5. Accéder aux programmes enregistrés](#).

REMARQUE : Les enregistrements peuvent être transférés vers un PC ou un Macintosh en les copiant sur un disque dur externe pour ensuite les éditer ou simplement les archiver.




Fig. 57

6. Regarder et enregistrer la télévision

Le LaCinema Black MAX vous permet de regarder la télévision en qualité numérique, Pause Live TV, et d'enregistrer des émissions de télévision en direct ou après une programmation.

Pour accéder aux fonctions de la télévision depuis le [menu d'Accueil](#), sélectionnez [l'Univers TV](#) à l'aide de la touche [Gauche](#) ◀ et [Droite](#) ▶ puis appuyez sur la touche [Lecture/Pause/OK](#) ▶▶ pour sélectionner ([Fig. 58](#)).

Depuis [l'Univers TV](#) vous pourrez créer votre liste de chaînes préférées et les classer de la façon dont vous le souhaitez.




Fig. 58

6.1. Recherche de chaînes

Lorsque vous entrez dans [l'Univers TV](#) pour la première fois et si vous n'avez pas recherché les chaînes de Télévision au cours de l'installation, le LaCinema Black MAX vous invite à le faire à ce moment.

Une fois la recherche terminée, la fenêtre de chaînes à sauvegarder apparaît. Appuyez sur la touche [Lecture/Pause/OK](#) ▶▶ pour enregistrer les chaînes qui ont été trouvées ([Fig. 59](#)). Vous êtes maintenant prêt à commencer à regarder et à gérer les chaînes en entrant dans [l'Univers TV](#).

REMARQUE TECHNIQUE : Les sources vidéo IN, telles que les caméscopes connectés, sont également affichées dans la liste des chaînes. Pour plus de détails sur les sources vidéo IN, se référer à la section [5. Lire et copier des fichiers depuis une source externe](#).



Fig. 59

6.2. Regarder la télévision

Une fois que vous avez recherché les chaînes, accéder à [l'Univers TV](#) en cliquant sur son image à partir du [l'Univers TV](#). Une fois que vous avez recherché les chaînes, accéder à [l'Univers TV](#) en cliquant sur son image à partir du menu d'Accueil ([Fig. 60](#)).

Parcourir les chaînes en appuyant sur les touches [Haut](#) ▲ et [Bas](#) ▼.

Pour regarder une vidéo acquise par le biais d'une connexion non câblé, comme par exemple un caméscope, sélectionnez l'option "Video IN" canal ([Fig. 60](#)) (pour plus de détails, se référer à la section [5. Lire et copier des fichiers depuis une source externe](#)).

En appuyant sur le bouton [Liste](#) ≡, les listes de "Toutes les chaînes" ou "Chaînes préférées" seront affichées.




Fig. 60

6.2.1. Tableau de contrôle TV

En appuyant sur la touche Liste , le contrôle de l'Univers TV sera affiché, montrant une liste de chaînes disponibles et les fonctions de gestion TV et de programmation d'enregistrement (Fig. 61).

6.2.2. Guide TV

The Electronic Program Guide (EPG) ou Guide TV est un guide à l'écran prévu pour la diffusion d'émissions de télévision qui permet aux utilisateurs de naviguer et de sélectionner un contenu. L'EPG fournit des informations telles que la planification des programmes, des avis sur les programmes, et leur description.

Pour accéder à la grille complète du guide TV, avec toutes les chaînes tout en regardant la télévision, appuyez sur la touche Options/Paramètres  et sélectionnez Show TV Guide (Fig. 62).

Vous pouvez aussi accéder au guide TV pour chaque chaîne sans regarder la télévision. Appuyez sur la touche Liste , sélectionnez une liste de chaîne, sélectionnez une chaîne, et appuyez sur le bouton de Droite  pour connaître le programme en cours et le suivant sur la même chaîne.

6.2.3. Timeshifting : contrôle de la TV en direct

L'un des principaux avantages du LaCinema Black MAX est la possibilité de faire une pause et de revenir en arrière. Cette fonctionnalité est réalisée parce que le LaCinema Black MAX enregistre automatiquement la chaîne TV que vous regardez. Par défaut un enregistrement de 3 heures est effectué et sauvegardé en mémoire tampon, ce qui signifie que vous pourrez revenir en arrière jusqu'à trois heures. Si vous reculez tout en regardant la télévision, vous pouvez alors faire une avance rapide jusqu'à rattraper la télévision en direct.



Cette icône dans la barre d'information vous indique que vous regardez la TV en mode horaire (Fig. 63).

En outre, une barre de progression vous montre à quel niveau vous êtes en comparaison du direct de la télévision.

REMARQUE TECHNIQUE : Le Changement de chaîne réinitialise le remplissage de la mémoire tampon, vous ne pourrez reculer que jusqu'au point où vous avez changé de chaîne.




Fig. 61




Fig. 62



Fig. 63

6.2.4. A propos de l'écran TV

1. **Barre d'Info** – Lorsque vous vous changez de chaîne de télévision ou que vous appuyez sur la touche **Information** **i**, une bannière sera affichée montrant l'information indiquant le titre du programme et sa durée.
2. **Barre Haute** – Une deuxième bannière en haut de l'écran affiche le n° de la chaîne et le nom.

6.2.5. Créer une liste de chaînes favorites

1. Appuyez sur la touche **Liste** **☰** Appuyez sur la touche **Liste** et une liste de toutes les chaînes sera affichée.
2. Pour ajouter une / des chaîne (s) à votre liste de chaîne favorites, sélectionnez la/les chaîne (s) et appuyez sur la touche **Sélection** **✓** (Fig. 64).
3. Appuyez sur la touche **Options/Paramètres** **⚙** pour afficher le menu des options.
4. Sélectionnez **Créer une liste de favoris avec les éléments marqués**, confirmer votre sélection et donner un nom à votre liste à l'aide du clavier virtuel.

6.2.6. Gérer des listes de chaînes favorites

Appuyer sur la touche **Liste** **☰**, puis appuyez sur la touche **Gauche** **◀** pour entrer dans le menu TV Favorites. À partir de ce menu, vous pouvez modifier l'ordre ou les chaînes dans votre liste (Fig. 65).

Pour supprimer une chaîne de la liste, marquez-la en appuyant sur la touche **Sélection** **✓** puis appuyez sur la touche **Options/Paramètres** **⚙**. La chaîne supprimée a été retiré de votre liste, mais restera dans la liste "Toutes les chaînes".

REMARQUE : Les chaînes de la liste "Toutes les chaînes " ne peuvent pas être supprimées.








Fig. 64



Fig. 65

6.3. Icônes l'Univers TV

Icône	Signification
	Vous regardez la TV en direct
	Vous regardez un programme TV enregistré
	Vous êtes en enregistrement
	Retour au cours d'un programme
	Avance au cours d'un programme
	Programme diffusé en Haute Définition
	Programme diffusé en format 16/9
	Chaîne codée, un abonnement est nécessaire
	Plusieurs langues sonores sont disponibles. Appuyez sur la touche Options/Paramètres  pour choisir.
	Plusieurs langues de sous-titres sont disponibles. Appuyez sur la touche Options/Paramètres  pour choisir.

Icône	Signification
	Ce programme contient des sous-titres pour les sourds et malentendants
	Audiovision disponible (bande sonore pour les aveugles et mal voyants)
	Sous-titres adaptés aux sourds et malentendants
	Indique une classification du contenu jugé approprié par catégorie d'âge
	
	
	
	Le son de ce programme est au format DOLBY

6.4. Enregistrer la TV

Le LaCinema Black MAX peut enregistrer des émissions de télévision de deux façons :

- ◆ Enregistrement immédiat
- ◆ Enregistrement programmé

REMARQUE TECHNIQUE : Changer de chaîne n'est pas possible pendant l'enregistrement parce qu'il est impossible de faire deux enregistrements en même temps

6.4.1. Enregistrement Immédiat

Tout en regardant la télévision, vous pouvez commencer un enregistrement en appuyant sur la touche **Enregistrer** ● (Fig. 66). L'enregistrement démarre automatiquement à partir de la position actuelle.

La durée d'enregistrement par défaut est de trois heures et peut être modifiée à l'aide des **Haut** ▲ et **Bas** ▼ avec 30 minutes d'intervalle.

Au cours de l'enregistrement, vous pouvez augmenter ou réduire la durée d'enregistrement en appuyant sur la Touche **Enregistrer** ● puis de nouveau les touches **Haut** ▲ et **Bas** ▼.



Fig. 66

6.4.2. Programmer un enregistrement

Programmer un enregistrement est très utile pour l'enregistrement répété de programmes quotidiens ou hebdomadaires.

Pour enregistrer un programme, ouvrez une fenêtre de tâche en appuyant sur la touche **Options/Paramètres**  et en sélectionnant **Enregistrement Manuel** et définissez les paramètres suivants (Fig. 67) :

- ◆ La liste de chaînes contenant les chaînes de télévision et la chaîne elle même
- ◆ La date d'enregistrement
- ◆ Heure de début et de fin
- ◆ Fréquence : quotidienne, hebdomadaire, mensuelle
- ◆ Nombre de répétition : l'enregistrement peut être répété plusieurs fois

Si vous avez programmé un enregistrement répété, vous pouvez désactiver le prochain enregistrement automatique. Allez dans l'écran principal de **l'Univers TV** et sélectionner le dossier **Mes enregistrements programmés** (Fig. 68), puis flèche **Droite** , Editer cet enregistrement, aller jusque **Fréquence** et sélectionner **1** seule fois.



Fig. 67




Fig. 68

6.5. Accéder aux programmes enregistrés

Les enregistrements sont sauvegardés dans un endroit prédéfini qui peut être consulté à partir de **l'Univers TV** ou **l'Univers Vidéo**.

Depuis l'Univers Vidéo :

Aller au **menu d'Accueil**, sélectionnez **l'Univers Vidéo**, et ouvrez le dossier **Mes Enregistrements** (Fig. 69). Ce dossier contient tous les enregistrements réalisés à partir du tuner TV ou via une source vidéo sur le connecteur IN (voir la section **6. External Sources** pour plus de détails). Appuyez sur la touche **Lecture/Pause/OK**  et commencez à regarder votre vidéo.

Depuis l'Univers TV :

Aller au **menu d'Accueil**, sélectionnez **l'Univers TV**, appuyez sur la touche **Liste**  pour entrer dans le **Panneau de configuration TV**. Appuyez sur la touche de **Gauche**  de la télécommande pour accéder au dossier **Mes Enregistrements** (Fig. 70). Ce dossier contient tous les enregistrements réalisés à partir du tuner TV ou via une source vidéo sur le connecteur IN (Voir la section **5. Lire et copier des fichiers depuis une source externe** pour plus de détails). Appuyez sur la touche **Lecture/Pause/OK**  pour commencer à regarder votre vidéo.



Fig. 69




Fig. 70

7. Menu paramètres

Depuis le [menu d'Accueil](#), accédez aux réglages en appuyant sur la touche [Options/Paramètres](#)  de la télécommande.

7.1. Aperçu du menu paramètres

Naviguez dans les paramètres des catégories en utilisant les touches [Gauche](#)  et [Droite](#)  et confirmez à l'aide de la touche [Lecture/Pause/OK](#) .

Une barre d'info en bas de l'écran fournit les informations suivantes ([Fig. 71](#)) :

- ◆ Heure et la date actuelle
- ◆ Espace disponible sur le disque dur
- ◆ Connexion réseau
- ◆ Connexion TV et Résolution

Ci-dessous la description des paramètres des catégories.

7.1.1. Paramètre : Général

Vous permet de spécifier les paramètres généraux ([Fig. 72](#)) :

- ◆ **Pays** - Sélectionnez votre pays pour l'heure et les préférences de diffusions
- ◆ **Langue** - Sélectionnez la langue pour l'affichage à l'écran
- ◆ **Date et heure** –
 - **Mode de mise à jour** - définit la façon dont l'heure est mise à jour
 - **Manuel** - données entrées par l'utilisateur, la date et l'heure
 - **Automatique** - l'heure et la date sont mises à jour par un signal TV
 - **Format de la date** - Définit la façon de l'afficher
 - Année/Mois/Jour
 - Jour / Mois / Année
 - Mois/Jour/Année
 - **Format de l'heure** –
 - 12 heures
 - 24 heures
 - **Réglage de l'heure** – Définir la période actuelle et la




Fig. 71




Fig. 72

date (uniquement disponible lorsque le mode de mise à jour est fixé à Manuel)

- **Fuseau Horaire** – Défini le fuseau horaire par Pays / Ville
- ◆ **Accès et Contrôle** –
 - **Contrôle parental** – Activer ou désactiver le contrôle parental
 - **Passer en mode 'enfants'** – Activer le contrôle parental nécessite un code secret pour entrer dans certains menus et certains fichiers cachés
 - **Changer votre code secret** – Entrez le code actuel et le nouveau code
 - **Changer la question/réponse**
 - **Restriction parentale** – définit la limite d'âge pour diffusé un programme
- ◆ **Bannière Aide** – Activer ou désactiver l'Aide en cours d'utilisation




Fig. 73

7.1.2. Paramètres TV

Permet de spécifier les paramètres de télévision (Fig. 73) :

- ◆ **Marges d'enregistrement** – Définit la durée d'enregistrement supplémentaire pour les enregistrement programmés
 - 00 (Aucune) / 05 min / 10 min
- ◆ **Recherche de chaînes** – Modification des chaînes
 - Toutes / Gratuites seulement) – Recherche de chaînes gratuites seulement ou les deux, chaînes gratuites et chaînes payantes
- ◆ **Antenne externe** – Activer ou désactiver l'alimentation d'une antenne externe compatible (sortie 5V) par le LaCinema Black MAX



Fig. 74

7.1.3. Réglages vidéo/photos

Permet de spécifier les paramètres Vidéo et Photo (Fig. 74) :

- ◆ **Paramètres vidéo** –
 - **Piste son par défaut** –
 - Français / Anglais / Espagnol
- ◆ **Paramètres du diaporama** –
 - **Transitions** –
 - Aucun
 - Fondu au noir
 - Fondu enchaîné
 - Vers le bas

7.1.4. Paramètres : Connexion

Permet de spécifier les paramètres de connexions vidéo (Fig. 75) :

- ◆ Résolution HDMI
- ◆ Sortie Composante
- ◆ Son HDMI
- ◆ Adapter la fréquence
- ◆ Mode sortie sur SPDIF
- ◆ Format écran



Fig. 75

7.1.5. Paramètres : Réseau

Pour une configuration simple du réseau, reportez-vous à 3.6. ETAPE 6 : Connexion au réseau.

7.1.6. Paramètres : Avancés

Réinitialisation du LaCinema Black – Appuyez sur ce bouton aura pour conséquence de réinitialiser tous les paramètres et un nouveau paramétrage devra être fait via l'assistant d'installation au redémarrage (Fig. 76).



Fig. 76

7.1.7. Paramètres : Version

Permet de voir (Fig. 77) :

- ◆ Version du logiciel
- ◆ Numéro de série
- ◆ Copyright



Fig. 77

7.2. Mise à jour du logiciel

Le LaCinema Black MAX vous permet de mettre à jour votre logiciel en plaçant le fichier de mise à jour sur une clef ou un disque dur externe USB.

Pour mettre à jour le logiciel :

1. Allez sur www.lacie.com/support et cliquez sur le lien [Téléchargements](#).
2. Sélectionnez et téléchargez la version du logiciel la plus récente pour LaCinema Black MAX
3. Enregistrez le fichier téléchargé au premier niveau d'un disque dur externe ou clef USB (ne pas copier le fichier dans un dossier)
4. Connectez le disque dur externe au LaCinema Black MAX
5. Démarrez le LaCinema Black MAX

REMARQUE IMPORTANTE : Aucune autre tâche ne devra être exécutée en même temps que la mise à jour du logiciel, telle que l'enregistrement ou la copie de fichiers.

6. Le système détecte le nouveau fichier de mise à jour du logiciel et propose d'en faire la mise à jour (Fig. 78).
7. Acceptez et la mise à jour va commencer (Fig. 79). Ne pas déconnecter le disque dur externe USB au cours de la mise à jour.
8. Une fois que la mise à jour est terminée, le LaCinema Black MAX va redémarrer et indiquer que la mise à jour a réussi (Fig. 80).
9. Les informations sur le logiciel peuvent être accessibles à partir du menu [Paramètres](#). Dans le menu principal, appuyez sur la touche [Options/Paramètres](#)  pour accéder aux paramètres de l'Univers [Paramètres](#). Allez à l'onglet Version pour afficher la version de logiciel.

ATTENTION : Ne jamais éteindre le LaCinema Black MAX pendant le processus de mise à jour du logiciel ! Le faire pourrait endommager votre appareil. Si, pour une raison quelconque, la procédure échoue (par exemple une panne de courant pendant la mise à jour), il se peut qu'il ne soit plus possible d'utiliser votre LaCinema Black MAX. Dans ce cas, merci de contacter votre revendeur ou l'assistance client de LaCie pour plus d'informations.




Fig. 78




Fig. 79



Fig. 80

8. Assistance technique

Avant de contacter l'assistance technique

Lisez le manuel d'utilisation et passez en revue la section Dépannage.

Tentez d'identifier le problème. Si possible, débranchez tous les autres périphériques externes et vérifiez le branchement des câbles.

Si vous avez vérifié tous les points indiqués dans la liste de contrôle de dépannage et que le disque LaCie ne fonctionne toujours pas correctement, contactez-nous par l'intermédiaire des contacts à la page suivante. Avant de nous contacter, installez-vous devant l'ordinateur et vérifiez que vous disposez des informations ci-dessous.

Informations	Où trouver les informations
Numéro de série du disque dur LaCie	Sur une étiquette située au dos du périphérique ou sur l'emballage d'origine
Modèle Macintosh/PC	Utilisateurs Mac : Cliquez sur l'icône Pomme dans la barre de menus, puis sélectionnez À propos de ce Mac. Utilisateurs Windows : Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur Poste de travail et cliquez sur Propriétés > Général.
Version du système d'exploitation	
Vitesse du processeur	
Mémoire de l'ordinateur	
Marques et modèles des autres périphériques internes et externes installés sur l'ordinateur	Utilisateurs Mac : Cliquez sur l'icône Pomme dans la barre de menus, puis sélectionnez À propos de ce Mac. Sélectionnez Plus d'infos... La fenêtre Informations Système Apple affiche la liste de vos différents périphériques internes et externes. Utilisateurs Windows : Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur Poste de travail, puis sélectionnez Propriétés Matériel.

8.1. Contacter l'assistance technique LaCie

LaCie Asie, Singapour et Hong Kong Nous contacter : http://www.lacie.com/asia/contact/	LaCie Australie Nous contacter : http://www.lacie.com/au/contact/
LaCie Belgique Nous contacter : http://www.lacie.com/be/contact/ (Français)	LaCie Canada Nous contacter : http://www.lacie.com/caen/contact/ (English)
LaCie Danemark Nous contacter : http://www.lacie.com/dk/contact	LaCie Finlande Nous contacter : http://www.lacie.com/fi/contact/
LaCie France Nous contacter : http://www.lacie.com/fr/contact/	LaCie Allemagne Nous contacter : http://www.lacie.com/de/contact/
LaCie Italie Nous contacter : http://www.lacie.com/it/contact/	LaCie Japon Nous contacter : http://www.lacie.com/jp/contact/
LaCie Pays-Bas Nous contacter : http://www.lacie.com/nl/contact/	LaCie Norvège Nous contacter : http://www.lacie.com/no/contact/
LaCie Espagne Nous contacter : http://www.lacie.com/es/contact/	LaCie Suède Nous contacter : http://www.lacie.com/se/contact
LaCie Suisse Nous contacter : http://www.lacie.com/chfr/contact/ (Français)	LaCie Royaume-Uni Nous contacter : http://www.lacie.com/uk/contact/
LaCie Irlande Nous contacter : http://www.lacie.com/ie/contact/	LaCie États-Unis Nous contacter : http://www.lacie.com/contact/
LaCie International Nous contacter : http://www.lacie.com/intl/contact/	

9. Informations sur la garantie

LaCie garantit votre périphérique contre tout défaut de pièces et de main-d'œuvre, dans des conditions normales d'utilisation, pour la période indiquée sur votre certificat de garantie. Si ce produit présente des défauts de fonctionnement pendant la période de garantie, LaCie choisira de le réparer ou de le remplacer, à son gré. Cette garantie s'annule si :

- ◆ Le disque a été stocké ou utilisé dans des conditions d'utilisation ou d'entretien anormales.
- ◆ Le disque a été réparé, modifié ou altéré, sauf si cette réparation, modification ou altération a été expressément autorisée par écrit par LaCie ;
- ◆ Le disque a été endommagé du fait de manipulations brutales, d'une négligence, d'un choc électrique lors d'un orage, d'une défaillance électrique, d'un fonctionnement intempestif, d'un emballage inadéquat ou d'un accident ;
- ◆ Le disque a été installé de manière incorrecte ;
- ◆ Le numéro de série du disque est effacé ou manquant ;
- ◆ La pièce cassée est une pièce de rechange (tiroir de chargement, etc.),
- ◆ Le système de fermeture inviolable du boîtier est cassé.

LaCie et ses fournisseurs déclinent toute responsabilité en cas de perte de données liée à l'utilisation de ce matériel et pour tout problème pouvant en résulter.

LaCie ne saurait en aucun cas être tenu responsable des dommages directs, particuliers ou indirects, tels que, non exclusivement, les dommages ou pertes de biens ou de matériels, les pertes de profit ou de revenu, le coût du remplacement des biens ou les frais ou inconvénients résultant d'interruptions de service.

Toute perte, détérioration ou destruction éventuelle de données consécutive à l'utilisation d'un disque LaCie est de l'entière responsabilité de l'utilisateur. En aucun cas LaCie ne pourra être tenu pour responsable en cas de problèmes de récupération ou de restauration des données.

Nul ne pourra, en aucun cas, se prévaloir d'une indemnisation supérieure au prix d'achat versé pour ce disque.

Pour obtenir l'application de la garantie, contactez l'assistance technique LaCie. Vous serez invité à fournir le numéro de série de votre produit LaCie, ainsi qu'une preuve d'achat de ce dernier afin de vérifier que le produit est toujours sous garantie.

Tout produit renvoyé à LaCie doit être correctement conditionné dans son emballage d'origine et expédié en port payé.

IMPORTANT : Inscrivez-vous en ligne au service gratuit d'assistance technique : www.lacie.com/register
