

Sommaire1
Accessoires2
Vue d'ensemble3
Guide de démarrage4
Logiciel7
Lecteur MP311
Lecteur MP412
Visionneuse Photos13
Montage support voiture14
Dépannage15
Spécifications17


Accessoires

Liste des accessoires

OBJET	NOM	QTE
	Manuel de l'utilisateur	1
	Chargeur allume cigare	1
	Bras à ventouse	1
	Cable USB	1
	Support	1
	Styllet	1

NOTE

Les accessoires sont susceptibles d'être modifiés sans avertissement préalables.




1. **Bouton POWER**
Faire un appui long sur le bouton pour entrer ou sortir du mode veille.
2. **Emplacement Carte Mémoire**
Insérer la carte Mini SD dans l'emplacement.
3. **Prise Casque Jack**
Connecter vos écouteurs sur la prise Jack. Quand les écouteurs sont branchés à la prise, le haut parleur est automatiquement éteint.
4. **Port USB**
Permet de charger le GPS.
Permet de connecter le GPS à votre PC.
5. **Ecran LCD**
6. **Interrupteur ON/OFF**
Permet d'éteindre complètement le GPS.
7. **Prise antenne externe GPS**
Connecter une antenne externe au GPS (optionnel).
8. **Haut Parleur**

- **AVERTISSEMENT** : Assurez vous que le GPS et tous les accessoires sont éteint et débranchés avant de connecter un accessoire.

Connecter l'antenne GPS externe


L'antenne externe est uniquement nécessaire si le signal du GPS dans la voiture est faible.



Connectez la prise dans l'emplacement prévu sur le GPS et fixer l'antenne sur le toit de la voiture.

Insérer la carte Mini SD


Insérez la carte Mini SD comme montré ci-dessous :



Pour retirer la carte, pressez doucement la carte avec votre ongle. La carte dépasse légèrement, vous pouvez à présent la retirer.

Connecter le GPS à votre PC


Le port USB vous permet de connecter le GPS à votre PC pour effectuer les mises à jour.
Voir ci-dessous pour plus de détails :



1. Vous devez installer les pilotes du GPS dans votre pc au préalable.
2. Allumez votre GPS.
3. Connecter le GPS à votre PC à l'aide du câble USB. « Appareil Mobile » doit apparaître dans « Poste de travail ».

Connecter des écouteurs

Connectez les écouteurs sur le côté droit du GPS.




Quand les écouteurs sont branchés, le haut parleur est automatiquement éteint.

Note: Un volume trop fort peut causer des dommages irréversibles à votre audition.
Nous vous conseillons de baisser le volume avant de connecter les écouteurs.

Utiliser le chargeur allume cigare

Le GPS est fourni avec un chargeur allume cigare pour vous permettre de charger votre GPS dans une voiture.

Connectez la prise du chargeur dans l'emplacement USB du GPS, puis branchez la prise allume cigare à la prise de votre voiture.



Attention

- Placez le GPS dans une position appropriée à la conduite de votre véhicule.
- Déconnectez le GPS du chargeur quand vous démarrez votre véhicule.

Votre GPS est fourni avec une batterie rechargeable intégré.

Conditions de fonctionnement et précautions à prendre pour le rechargement de votre batterie

- La batterie doit être uniquement utilisée et chargée quand la température est comprise entre 0 et 37 °C.
- Maintenez le produit dans des conditions bien aérées afin d'éviter la surchauffe. Ne pas poser le produit sur un lit, canapé ou tout autres lieu qui pourrait bloquer la ventilation du GPS.
- Lorsque la batterie est faible, une alerte apparaîtra sur l'écran et après quelques secondes, le produit s'éteindra automatiquement.

Charger la batterie

La batterie doit être uniquement rechargée par le chargeur fourni avec le GPS.

Ecran Menu Principal


Lorsque vous allumez votre GPS, l'Ecran du Menu Principal s'affichera :



Dans le menu principal, il y a 5 icônes, appuyez sur l'icône pour entrer dans les menus.

Appuyer sur  pour lancer le mode navigation ; Appuyer sur  pour lancer le lecteur MP3 ; Appuyer sur  pour lancer le lecteur MP4 ; Appuyer sur  pour lancer la visionneuse de photos ; Appuyer sur  pour entrer dans le menu de configuration.

Menu Configuration



Dans le menu, appuyer sur  pour retourner au menu principal.

Volume


Appuyer sur  pour modifier le volume :



Appuyer sur ,  pour régler le volume. Puis appuyer sur  pour confirmer ou appuyer sur  pour annuler.

Calibrage


Appuyer sur  pour calibrer la sensibilité de l'écran tactile du GPS :



Note: Si "+" n'apparaît pas, vous devrez recalibrer le produit.

Backlight


Appuyer sur  pour modifier la luminosité :



Appuyer sur ,  pour régler la luminosité. Puis appuyer sur  pour confirmer ou appuyer sur  pour annuler.

Date & Heure


Appuyer sur  pour modifier l'heure du GPS :



Appuyer sur ,  pour sélectionner le bon fuseau horaire. Appuyer sur ,  pour configurer la bonne date et la bonne heure. . Puis appuyer sur  pour confirmer ou appuyer sur  pour annuler.

Langue


Appuyer sur  pour modifier la langue :



Appuyer sur ,  pour modifier la langue. Puis appuyer sur  pour confirmer ou appuyer sur  pour annuler.

Charge

Appuyer sur  pour voir la charge de la batterie :



Appuyer sur  pour revenir au menu de configuration.

Lecteur MP3


Le GPS peut récupérer les fichiers WMA et MP3 présent sur la carte Mini SD.

Note: Ne stocker pas de MP3 ou WMA dans la mémoire Flash, elle est conçue pour stocker les données cartographiques, toute tentative pour ouvrir la mémoire Flash peut provoquer la perte de données cartographiques.

Attention : Pour votre sécurité, n'utilisez pas d'écouteur pendant que vous conduisez.

Ecouter de la musique

Dans le menu principal, appuyer sur  pour lancer le lecteur MP3 :



Dans le lecteur MP3, appuyer sur  en haut à gauche pour quitter.


Lecteur MP4

Le GPS peut récupérer les fichiers MP4 présent sur la carte Mini SD.

Note: Ne stocker pas de MP4 dans la mémoire Flash, elle est conçue pour stocker les données cartographiques, toute tentative pour ouvrir la mémoire Flash peut provoquer la perte de données cartographiques.

Lire des fichiers MPEG-4

Dans le menu principal, appuyer sur  pour lancer le lecteur MP4 :



Dans le lecteur MP4, appuyer sur  en haut à droite pour quitter.

Visionneuse Photos


Le GPS peut récupérer les fichiers JPEG présent sur la carte Mini SD.

Note: Ne stocker pas de JPEG dans la mémoire Flash, elle est conçue pour stocker les données cartographiques, toute tentative pour ouvrir la mémoire Flash peut provoquer la perte de données cartographiques.

Des ralentissements peuvent apparaître quand vous lisez des images haute résolution sur la carte Mini SD. Nous vous conseillons de convertir au préalable vos images en basse résolution (640*480) pour un meilleur confort.

Visionner des photos

Dans le menu principal, appuyer sur  pour lancer la visionneuse de photos :



Montage support voiture

Montez le produit dans le véhicule comme indiqué ci-dessous :



Fig. 1



Fig. 2

1. Voir la Fig. 1 pour fixer le support dans le bras articulé.
2. Voir la Fig. 2. Placez le GPS sur le bas du support. Ensuite appuyez sur le clip en haut du support dans la direction de la flèche 1 pour fixer le GPS au support. Pour retirer le GPS du support, appuyez sur le clip en haut du support dans la direction opposé à la flèche 1.
3. Fixez la ventouse sur le pare brise en appuyant sur le clip de la ventouse dans la direction de la flèche 2.
4. Pour finir, ajustez le GPS dans la bonne position.

Attention : Il vous est conseillé d'attacher le support à un endroit approprié dans votre voiture. Ne mettez pas le GPS devant un AirBag et ne gênez pas la vision du conducteur.

Suivez les solutions ci-dessous pour résoudre les problèmes les plus communs avant de contacter notre support client.

Si vous remarquez un dysfonctionnement du produit, veuillez l'éteindre immédiatement et le déconnecter de l'alimentation. N'essayez pas de le réparer par vous-même, cela peut être dangereux.

PROBLEME	RAISON POSSIBLE	SOLUTION POSSIBLE
Le GPS ne s'allume pas.	Le chargeur n'est pas connecté au GPS.	Connectez le chargeur correctement.
	La batterie est faible.	Utilisez le chargeur pour recharger la batterie.
Le son ne fonctionne pas	Le volume doit être faible ou coupé.	Augmentez le volume dans le menu de configuration.
Ecran noir.	La batterie est faible.	Connectez le chargeur pour recharger la batterie.
Aucun signal ou signal GPS faible.	Le GPS doit être gêné par des immeubles ou des objets métalliques denses.	Assurez vous que le GPS est utilisé en extérieur ; si il est dans un véhicule, vous pouvez utiliser une antenne GPS externe.

Dépannage

PROBLEME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION POSSIBLE
Le signal GPS instable.	La batterie est faible.	Utilisez le chargeur pour recharger la batterie.
	le produit est obstrué par un voile, tel qu'un film d'isolation thermique.	Enlevez l'objet qui fait obstruction
	Le produit subit trop de vibrations.	Fixez le produit fermement
	Problème avec le logiciel.	Eteindre puis rallumer votre GPS.

Autres cas :

L'électricité statique ou toute autre interférence externe peut cause des dysfonctionnements de l'appareil. En général pour retrouver un fonctionnement normal du GPS, il faut débrancher le chargeur et le rebrancher pour effectuer une remise à zéro de l'appareil. Si les problèmes persistent, merci d'éteindre et débrancher votre appareil puis de consulter notre support client.

Spécifications

Caractéristiques techniques

Processeur	Centrality Atlas III 372MHz
Puce GPS	16 canaux très sensibles intégrés dans un CPU Dual Core
Mémoire RAM	64 Mo
Mémoire ROM	256 Mo
Slot mémoire	mini SD
Ecran couleur	3.5" TFT Ecran Tactile
Résolution	320 x 240 Pixels (QVGA)
Luminosité	300 cd/m2
Taux de contraste	300:1
Angle de vision	130 H/ 110 V
Capacité de la batterie	1250mAh
Autonomie	Jusqu'à 3h
USB	V1.1
Haut parleur	1.5W
Audio casque	Jack 3.5 mm
Dimensions	100mmX80mmX19mm
Poids	Environ 0.16kg

Alimentation **110~240 V**

Consommation électrique < 8W

Réglementation **CE, E-Mark**

OS	Win CE .Net 5.0
Langues	Français, Anglais, Espagnol, Allemand, Italien
Logiciel de navigation	Destinator 7
Multimédia	Audio, Vidéo, Photo

Accessoires Chargeur allume-cigare, Socle voiture, Câble USB, Stylet

**LE DESIGN ET LES SPECIFICATIONS SONT SUCCEPTIBLES DE CHANGEMENT
SANS AVERTISSEMENT PREALABLE**