

Sommaire

•	COMMENT PRÉPARER VOTRE CLIMATISEUR ■ Consignes de Sécurité	
	Conseils d'Utilisation ■ Conseils d'Utilisation ■ Température et Humidité de Fonctionnement ■ Nettoyer le Climatiseur ■ Problèmes et Solutions.	1(







Comment éliminer ce produit (déchets d'équipements électriques et électroniques)

(Applicable dans les pays de l'Union Européen et aux autres pays européens disposant de systémes de collecte sélective)

Ce symbole sur le produit ou sa documentation indique qu'il ne doit pas être éliminé en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'élimination incontrôlée des déchets pouvant porter préjudice à l'environnement ou à la santé humaine, veuillez le séparer des autres types de déchets et le recycler de façon responsable. Vous favoriserez ainsi la réutilisation durable des ressources matérielles.

Les particuliers sont invités à contacter le distributeur leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès de leur mairie pour savoir où et comment ils peuvent se débarrasser de ce produit afin qu'il soit recyclé en respectant l'environnement.

Les entreprises sont invitées à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets commerciaux.





Enregistrez vos produits Samsung en vous connectant sur : www.samsung.com/global/register

Consignes de Sécurité

Vous devez prendre des précautions de sécurité suivantes lors de l'utilisation du climatiseur.



- Le risque de choc électrique peut provoquer la blessure ou la mort.
- AVERTISSEMENT Débranchez toutes les sources d'alimentation électrique externe avant l'utilisation, l'installation ou le nettoyage. • L'installation doit être assurée par le fabricant ou un agent de service ou un mécanicien qualifié afin d'éviter un

LORS DE L'INSTALLATION



▶ Ne pas installer le climatiseur où il y a le gaz combustible.



► Ne pas installer l'unité extérieure où il y a le risque de chute comme sur un haut mur externe ou l'extérieur de la terrace.



▶ Mettez à la terre le conducteur de terre et ne pas le brancher au tuyau de gaz, d'eau ou au câble de téléphone.



► Contactez le centre de service si le climatiseur est sous l'eau.

CONCERNANT L'ALIMENTATION



▶ Ne pas tirer le câble électrique ou toucher la prise de courant avec les mains mouillées.



▶ Ne pas plier le câble électrique par force ou le climatiseur pour éviter la panne.



► Installez l'interrupteur et le disjoncteur réservés au climatiseur.



▶ Utilisez la source d'alimentation avec le câblage séparé réservé au climatiseur.



Utilisez le fusible du courant nominal.



► Si la prise de courant est endommagée, faites-la remplacer par le fabricant ou un mécanicien qualifié pour éviter le risque.









PENDANT LE FONCTIONNEMENT



▶ Les utilisateurs de ce produit sont pries de ne pas tenter de le réparer par eux – mêmes. Ils sont demandés de contacter directement un centre de service désigné ou le magasin où ils ont acheté le produit.



Ne jamais mettre aucun obstacle en face de l'unité. Assurez-vous que l'unité est ventilée correctement tout le temps. Ne pas mettre de vêtements ou d'autres matériels là dessus.



Ne pas mettre aucun matériel pour que les enfants ne marchent pas au dessus.







de l'unité puis contactez un

centre de service autorisé.

➤ Si vous n'utilisez pas la télécommande sans fil pour une durée prolongée, enlevez les batteries. (Si possible)



Ne pas raccorder le chauffage électrique au climatiseur ou le réparer par vous même.



Ne jamais insérer rien entre les lames de sortie d'air car cela risque d'abîmer le ventilateur et pourrait entraîner la blessure. Gardez les enfants loin de l'unité.



► Lors d'utilisation d'une telecommande sans fil, la distance ne doit pas etre plus de 7 metres depuis le climatiseur. (Si possible)









SE DÉBARASSER DE L'UNITÉ



Avant de jeter le dispositif, il est nécessaire de retirer les batteries et de les enlever sûrement pour le recyclage.




▶ When you need to dispose of the unit, consult your dealer. If pipes are removed incorrectly, refrigerant may blow out and come into contact with your skin, causing injury. Releasing refrigerant into the atmosphere also damages the environments.



Recyclez ou débarrassez-vous du matériel d'emballage de ce produit dans le respect de l'environnement.




LORS DE L'INSTALLATION



▶ Installez le climatiseur à l' abri du rayon solaire ou du chauffage, et surtout de l'eau.



Installez l'unité extérieure pour laisser sortir l'air déchargé correctement. Evitez un endroit qui risque de déranger votre voisin par les bruits.



▶ Installez le tuyau d'évacuation pour que l'eau coule sûrement et correctement.







CONCERNANT L'ALIMENTATION



➤ Débranchez le disjoncteur lorsque vous n'utilisez pas le climatiseur pour une durée prolongée pour economiser l'énergie.



Contactez le centre de service ou le fabricant si vous voulez réparer le climatiseur.



Contactez le centre de service après avoir éteint le climatiseur s'il y a un bruit étrange ou une odeur brûlante ou une fumée.

PENDANT LE FONCTIONNEMENT



Ne pas utiliser le climatiseur longtemps dans une sale ou dans un endroit où il y a un bébé ou une personne âgée.



▶ Ne pas marcher sur le climatiseur ou placer un objet lourd au dessus.



➤ Evitez que l'air froid et chaud parviennent directement à des gens, aux animaux domestiques, ou à des plantes pour une durée prolongée.



Ne pas boire d'eau du climatiseur.



Evitez que l'eau entre dans le climatiseur.



①





PENDANT LE FONCTIONNEMENT



► Ne pas toucher les tuyaux relies au climatiseur.



➤ Ne pas utiliser le climatiseur pour maintenir la machine, la nouriture, les animaux domestiques, les plantes ou les cosmétiques.



► Ne pas infliger de choc excessif au climatiseur.

DIVERS



Assurez-vous que le filtre d'air n'est pas exposé au rayon solaire direct.



L'appareil n'est pas fait pour l'usage de petits enfants ou des handicappés sans surveillance : les petits enfants doivent être surveillés pour assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.



➤ Ne pas nettoyer le climatiseur en vaporisant de l'eau directement ou avec du benzène, du diluant ou de l'alcool .



▶ Le courant maximal est mesuré selon le standard IEC pour la sécurité et le courant est mesuré selon le standard ISO pour l'efficacité de l'énergie.



La surface de l'échangeur de chaleur est affûtée, donc faites attention lors du nettoyage.



► Eteignez le climatiseur et si le ventilateur s'arrête de fonctionner, nettoyez le climatiseur.



Assuerz-vous d'insérer le filtre d'air.

F-7






Vue de l'unité intérieure

Les unités peuvent différer selon le modèle.

Unité intérieure AVXDB**









Conseils d'Utilisation

Voici quelques conseils à suivre lors de l'utilisation du climatiseur.

Aspect	Conseil
Chauffage	La pompe à chaleur du climatiseur absorbe la chaleur de l'air extérieur pour l'amener à l'intérieur. Si la température extérieure chaute, la capacité à chauffer du climatiseur diminuera églaement. Si la pièce n'est pas encore assez chaude, il est recommandé d'utiliser un appareil de chauffage supplémentaire.
Gelée & Dégivrage	Lorsque la température extérieure est faible et le taux d'humidité élevé, du givre peut se former sur l'unité extérieur en mode HEAT. Si c'est le cas:
	◆ Le climatiseur ne chauffe plus.
	♦ Le mode de dégivrage se déclenchera automatiquement pour une durée d'environ 10 minutes
	◆ La vapeur d'eau produite sur l'unité extérieure dans le mode de dégivrage est sans danger. Aucune intervention de votre part n'est nécessaire; au bout d'environ 10 minutes, le climatiseur se remet en marche normalement.
Températures iintérieure et extérieure élevées	Si les températures intérieure et extérieure sont élevées et si le climatiseur fonctionne en mode HEAT, le ventilateur de l'unité extérieure et le compresseur peuvent s'arrêter momentanément. Ceci est normal ; attendre simplement jusqu'à ce que le climatiseur se remette en marche.
Coupure de courant	En cas de panne de courant pendant le fonctionnement du climatiseur, ce dernier se met hors tension. Lorsque le courant est rétabli, le climatiseur se remet en marche dans le dernier mode de fonctionnement utilisé.

Température et Humidité de Fonctionnement

$Vous\ pouvez\ utiliser\ le\ climatiseur\ dans\ les\ four chettes\ de\ temp\'erature\ et\ d'humidit\'e\ suivantes.$

Si vous utilisez le climatiseur à	Alors
Une température élevée	Le dispositif de protection contre la surchauffe est susceptible de se déclencher, arrêtant le climatiseur.
Une température faile	Un dysfonctionnement, une fuite d'eau par exemple, peut s'opérer si l'échangeur de chaleur gèle.
Un taux d'humidité élevé	Des gouttes de condensation peuvent se former sur l'enveloppe de l'unité en cas d'utilisation prolongée.

Mode	Température extérieure	Température intérieure	Humidité intérieure
Chauffage	-20°C à 24°C environ	27°C maximum	-
Refroidissement	- 5°C à 43°C environ	18°C à 32°C environ	80% maximum
Séchage	- 5°C à 43°C environ	18°C à 32°C environ	-

^{*} La température standardisée pour le chauffage est de 7°C. Si la température extérieure descend en dessous de 0°C, la capacité de chauffage peut diminuer en fonction de la température réglée. Si l'opération refroidissante est utilisée à plus de 32°C(température intérieure), alors il n'est pas refroidi avec la capacité complète.








Nettoyer le Climatiseur

Afin de profiter au maximum du climatiseur, il est important de le nettoyer régulièrement pour enlever la poussière accumulée dans le filtre à air.

ATTENTITION


Avant de nettoyer le climatiseur, le mettre hors tension en le débranchant au niveau de la prise secteur.



- 1 Sortir le filtre à air.
- 2 Dépoussiérer le filtre à air à l'aide d'un aspirateur ou d'une brosse. Si la couche de pousssière est très importante, plonger le filtre à air dans un détergent liquide chaud, puis le secouer verticalement.
- 3 Après les avoir lavés, laissez-les sécher complètement à l'abri du rayon du soleil.
- 4 Lorsque vous avez fini, remettre le filtre dans l'unité.

Note

- ◆ Après avoir remonté le climatiseur, appuyer sur le bouton FILTER RESET.
- ♦ Ne faites pas fonctionner le climatiseur sans filtre.
- Afn de contrôler l'unité intérieure avec une télécommande sans fil, vous devez installer un récepteur et un terminal de visualisation.









Problèmes et Solutions

Avant de contacter le centre de service après-vente, exécutez des simples vérifications suivantes. Elles peuvent économiser votre temps et frais d'appel inutile.

<u>Problème</u>	Explications / Solution
Le climatiseur ne fonctionne pas du tout.	 Vérifiez si l'appareil est allumé et faites le fonctionner à nouveau. Vérifiez si le disjoncteur est éteint. Vérifiez si Off Timer est mis.
La température n'est pas ajustée.	♦ Vérifiez si le mode Fan(Ventilation) est sélectionné.
Le climatiseur ne fonctionne pas dans le mode de réchauffement.	 Vérifiez si le climatiseur est un modèle qui ne supporte que le refroidissement. Vérifiez si la télécommande est un modèle qui ne supporte que le refroidissement.
L'air frais / chaud ne sort pas du climatiseur.	 Vérifiez si la temperature réglée est plus haute / basse que la température actuelle. Vérifiez si vous avez sélectionné le mode ventilation. Sélectionnez le mode Refroidissement, Chauffage, Auto ou Sec. Vérifiez si le filtre d'air est bloqué par des saletés. Nettoyez le filtre d'air régulièrement. Vérifiez s'il y a une couverture sur l'unité extérieure ou un obstacle. Enlevez la couverture ou l'obstacle. Vérifiez si vous avez installé le climatiseur sous le rayon du soleil direct Il est possible que la fenêtre ou la porte soit ouverte. Vérifiez si vous avez juste éteint le climatiseur. Cela prend environ trois minutes pour refroidir ou réchauffer la salle. Vérifiez si le serpentin de refrigeration est trop long.
La vitesse de ventilateur n'est pas ajustée.	 En mode Auto ou Sec, la vitesse de ventilateur est sélectionnée automatiquement.
La télécommande ne fonctionne pas.	 Vérifiez si la batterie est déchargée. Remplacez la batterie. Vérifiez si le capteur de la télécommande est bloqué. Vérifiez si le climatiseur est placé près d'une forte lumière.
La télécommande avec fil ne fonctionne pas.	 Vérifiez si sest affiché sur la télécommande avec fil. Si c'est le cas, éteignez le climatiseur et le disjoncteur, puis contactez le centre de service.
La minuterie n'est pas réglée.	♦ Vérifiez si vous avez appuyé sur le ௵ bouton après avoir sélectionné l'heure.
Le climatiseur ne s'éteint pas avec la télécommande avec fil.	♦ Vérifiez si vous avez mis la télécommande avec fil pour la commande du groupe.
Une odeur se diffuse dans la salle pendant l'opération	 Vérifiez si vous utilisez le climatiseur dans une zone de fumée ou à un endroit où il y a une odeur Aérez la salle ou sélectionnez le mode Ventilation pour 1 à 2 heures.
L'indicateur de l'unité intérieure clignote.	◆ Appuyez sur le ௵ bouton pour allumer le climatiseur à nouveau Eteignez le disjoncteur et rallumez-le.
Le climatiseur émet un son étrange.	 Il peut y avoir du bruit lorsque l'écoulement du gaz frigorigène change en fonction de l'utilisation du climatiseur. Si vous appuyez sur le bouton, la pompe de vidange à l'intérieur du climatiseur peut produire du bruit. Si vous appuyez sur le bouton, vous entendrez peut-être un bruit provenant de la lame de flux d'air détecté par le climatiseur.
Water drops from the outdoor unit connection part.	L'eau peut se former à cause de la différence de la température.





