

# SAGEM F@X™ SERVER

*Un serveur de fax  
clefs en main*



- **Solution fax d'entreprise**
  - Multiligne jusqu'à 30 lignes
  - Multi-diffusion puissante
  - Stockage et archivage du trafic
- **Solution fax en réseau**
  - Gestion des télécopies depuis les PC
  - Intégration messagerie
- **Solution fax complète**
  - Intégration avec les Sagem MF connectables LAN
  - Contrôle et sécurisation du trafic de l'entreprise




**SAGEM**

# LE SAGEM F@X™ SERVER





**L**e SAGEM F@X™ SERVER est une solution clefs en main qui vous permet d'envoyer et de recevoir des télécopies à partir de vos PC avec l'application Sagem SendFAX.



## Faxez simplement

**D**iffusez vos documents par télécopie à partir d'applications Windows (Word, Excel...) ou directement à partir de l'application SendFAX ; c'est simple, rapide et efficace. Vous accédez à de multiples options d'envoi, à l'éditeur de page de garde, à la visualisation de télécopies et vous suivez en temps réel tout votre trafic de fax.



## Personnalisez vos envois

**C**haque utilisateur personnalise ses pages de garde, dispose du carnet d'adresses public, crée à loisir ses carnets d'adresses privés, importe des annuaires externes et réalise facilement des mailings personnalisés.



exemple de configuration

**PABX**



## Plus de perte de temps


**R**ecevez directement sur votre PC, sur votre télécopieur ou sur une imprimante du réseau, les fax qui vous sont destinés grâce à la Sélection Directe à l'Arrivée (SDA) via Numéris.

A vous de choisir le mode d'acheminement adapté à votre entreprise : soit directement sur le poste de chaque destinataire, soit sur celui d'un "super utilisateur" chargé de distribuer les télécopies reçues.

# INTEGRE DANS VOTRE MESSAGERIE





La solution SAGEM F@X™ SERVER s'intègre parfaitement dans votre client de messagerie Exchange, Outlook, Notes ou SMTP/POP3.





## Une interface unique

Vous envoyez et recevez indifféremment des télécopies ou des e-mails à partir de votre client de messagerie habituel : envoi d'un même message vers des destinataires fax et mail, utilisation des carnets d'adresses de la messagerie. L'accusé de réception est clairement affiché dans les éléments envoyés afin que vous soyez toujours informé de l'état de vos envois.




## Des services fax complémentaires

En fonction de votre client de messagerie, vous disposez de formulaires permettant de gérer les pages de garde et profils, de prévisualiser vos télécopies avant envoi et obtenir un compte-rendu d'émission.




## Une organisation simplifiée

À la réception, chaque télécopie arrive dans votre boîte aux lettres ou dans celle d'un "super utilisateur" grâce à la table de routage et aux numéros SDA. Vous pouvez faire suivre les documents reçus par fax ou par e-mail à un ou plusieurs destinataires, consulter vos télécopies depuis n'importe quel poste du réseau ou depuis un poste nomade, les enregistrer et les classer aussi facilement que vos mails.



## Suivez en temps réel vos communications

Une notification vous informe en temps réel des émissions et réceptions. Des symboles en couleur vous facilite la visualisation de toutes vos télécopies émises, reçues, non abouties ou archivées. Après chaque envoi, vous consultez ou imprimez à loisir le compte-rendu d'émission.




## Archivez votre trafic fax et vos documents scannés

Toutes vos télécopies émises ou reçues sont stockées sur le SAGEM F@X™ SERVER. Tout le trafic fax et les documents scannés sont sauvegardés automatiquement via le système SONAR.

Sonar est un système d'archivage multi-utilisateurs convivial et performant qui vous permet de sauvegarder votre trafic fax et les documents scannés à partir d'un Multifonction LAN SAGEM.

Les documents scannés étant directement indexés, Sonar permet également d'effectuer une recherche plein texte ou multicritères simple et rapide. Les documents archivés au format PDF peuvent être consultés ou réimprimés à partir d'un poste client Windows. Chaque utilisateur pourra organiser son propre système d'archivage sécurisé. Un éditeur de pages d'intercalaire simplifie et automatise l'archivage et la diffusion de vos documents scannés via un système de cases à cocher.




CDROM / SCAN

Tous les documents peuvent être sauvegardés via un système d'export sur CDrom. Un système puissant de recherche est mis en place (par type, par période, par numéro ou par nom) afin que vous puissiez les visualiser, les restaurer, les imprimer, les retraiter... La sauvegarde de vos fax entrants et sortants est ainsi automatique et centralisée.



## Evoluez en toute liberté

Le nombre d'utilisateurs étant illimité, vous définissez et créez selon vos besoins de nouveaux comptes. L'administration est possible directement à partir de Notes Domino et Exchange. L'importation ou le lien avec des annuaires existants facilite la mise à jour des carnets d'adresses.




## Administrez au quotidien

Les puissants outils d'administration du SAGEM F@X™ SERVER vous permettent de créer des profils types, de définir le paramétrage des lignes et de la table de routage. Vous définissez les règles d'archivage et d'impression ainsi que l'optimisation des coûts d'envoi par la définition des périodes économiques et du Least Cost Routing (L.C.R.). L'administrateur a accès aux fonctions de gestion et de supervision depuis n'importe quel poste de travail.

## SUPERVISOR


Via la fonction Supervisor, Sagem propose à votre entreprise un élément de sécurité capital. Véritable tour de contrôle, vous supervisez et administrez à distance vos terminaux multifonctions connectés au réseau. Gérer les répertoires, compteurs consommables, trafic, alertes de votre parc multifonction depuis le Fax Serveur et évaluer les taux d'utilisation de vos terminaux afin de l'adapter à vos besoins. Le paramétrage centralisé et le téléchargement de répertoires à distance permettent de réaliser de considérables économies de temps et d'argent.



# ET LA GAMME SAGEM Multifonctions




Associée aux Sagem MF connectables en réseau, la solution SAGEM F@X™ SERVER constitue une offre globale de communication pour votre trafic fax.




## Gagnez en sécurité

Toutes les télécopies sous forme papier et sous forme électronique sont archivées sur le SAGEM F@X™ SERVER : vous gardez ainsi trace et contrôle de tous les fax entrants et sortants de votre entreprise. En cas de défaillance du réseau local, le Sagem MF peut se replier automatiquement vers sa ligne téléphonique analogique de secours.



## Ne changez pas vos habitudes

L'ergonomie et la simplicité d'utilisation des télécopieurs Sagem MF sont préservées : émission de fax grâce au clavier alphabétique ou au répertoire, compte-rendu d'émission avec la première page réduite, réception et impression automatique des fax et des e-mails via l'Intranet. La touche @ simplifie à l'extrême l'envoi d'un document scanné vers une adresse e-mail.



## Emettez vos télécopies à partir de vos applications métier

L'option AUTOFAX permet l'émission automatique de télécopies via le SAGEM F@X Server à partir d'applications Windows, Macintosh, UNIX, AS400 ou Linux en redirigeant le flux d'impression vers une imprimante partagée par le SAGEM F@X Server. Lors de l'émission de la télécopie, aucune fenêtre supplémentaire ne demande le numéro de télécopie du destinataire. Vu comme un driver d'impression (windows) ou un spool LPR/LPD (UNIX,MAC,AS400,Linux) Autofax est capable d'extraire automatiquement la numérotation fax à partir de fichiers aux formats PDF,PCL5,Postscript,Texte.

## SERVEUR DE TÉLÉCOPIES

### Configuration

- Cartes fax intelligentes groupe 3 sur RNIS - 6 sec par page
- Jusqu'à 30 lignes (RNIS sur T2)
- Unité centrale adaptée à la puissance de communication télécopie :
  - Windows 2000 - Pentium IV 2,8 GHz - 512 Mo RAM - 36 Go Disque dur - Ecran 17" - Graveur
- Interface réseau Ethernet 10/100/1000 base T
- Antivirus Kaspersky

### Service de communication

- Paramétrage des ressources de communication en émission et/ou réception
- Emission :
  - avec répétitions paramétrables sur occupation ou échec
  - résolution en mode normal (200x100dpi) ou fin (200x200dpi)
  - gestion des priorités en fonction des utilisateurs
  - prise en compte des appels simultanés vers le même destinataire
  - gestion d'une file d'attente centralisée
  - émission différée
- Réception
  - acheminement manuel ou automatique des télécopies sur critères multiples : sélection directe à l'arrivée (SDA), identifiant du télécopieur appelant (CSID) ou ligne appelée.
  - réception par un utilisateur, un "super utilisateur", un groupe d'utilisateurs, une imprimante ou un fax SAGEM du réseau
- Archivage automatique de l'ensemble du trafic télécopie d'origine électronique et papier sur disque dur, disque réseau, graveur CD ou DVD (selon modèle)
  - recherche multicritères : nom, sujet, N° fax, date ou état continu.

### Connecteur pour messagerie

- Emission à partir des clients de messagerie
- Réception directe dans les boîtes aux lettres avec possibilités d'acheminement automatique ou manuel
- Connecteur pour messagerie Exchange 5.5, 2000/2003
- Connecteur pour SAP
- Add-In pour messagerie Notes 4.6, 5.x, 6.x
- Passerelle pour messagerie SMTP/POP3 (NETSCAPE, Eudora, Sendmail, SLMAIL...)
- Conversion des pièces jointes dont Office SBE 2002 natif



Sagem S.A. a obtenu la certification ISO 9001 qui atteste qu'un système d'assurance de la qualité se référant à une norme internationalement reconnue est appliqué à la conception et à la fabrication des produits ci-dessus.

## CLIENT SAGEM

- Nombre d'utilisateurs illimité
- Emission à partir d'applications sachant imprimer sous Windows
- Envoi du même document vers des destinataires fax et e-mail
- Envoi de plusieurs fichiers dans le même fax
- Envoi complet ou partiel d'un document (choix par page)
- Mailing fax personnalisé par publipostage à partir de Word
- Aperçu des documents avant envoi
- Accès à l'annuaire public, constitutions d'annuaires privés
- Visualisation du journal / file d'attente personnelle avec tri
- Visualisateur de télécopies avec possibilité de rotation, zoom, annotation (texte, cachet, signature ou image) et renvoi
- Personnalisation de la page de garde, choix de l'heure, résolution et priorité d'envoi
- Suivi des transmissions : notification des émissions et réceptions
- Compte-rendu d'émission : visualisation, impression manuelle ou automatique
- Systèmes d'exploitation supportés : Windows 98/Me/NT4/2000/TSE/CITRIX/XP

## CLIENT MESSAGERIE

- Nombre d'utilisateurs illimité
- Emission et réception de télécopies à partir du client de messagerie
- Clients de messagerie supportés :
  - Exchange sans formulaire
  - Outlook 97 sans formulaire
  - Outlook 98, 2000, 2002, 2003 avec formulaire complet d'émission et de réception (profil, gestion des profils et des pages de garde, visualisation avant envoi, compte-rendu...)
  - Notes 4.5, 4.6 sans formulaires
  - Notes 5.X avec formulaire complet d'émission et de réception (profil, gestion des profils et des pages de garde, visualisation avant envoi, compte-rendu...)
  - Client SMTP/POP3 (Outlook Express, Netscape Communicator, Eudora...)
- Utilisation des carnets d'adresses de la messagerie
- Envoi d'un même message vers des destinataires fax et e-mail
- Suivi des transmissions : notification des émissions et réceptions
- Compte-rendu d'émission : visualisation, impression manuelle ou automatique

## ADMINISTRATION

- 3 niveaux d'accès privilégiés : administrateur, "super utilisateur" et utilisateur
- Administration à distance
- Paramétrage du routage à moindre coût (Least Cost Routing)
- Paramétrage des lignes émission et/ou réception
- Importation ou lien d'annuaires existants
- Gestion des utilisateurs :
  - création, modification, suppression des utilisateurs, super utilisateurs et groupes d'utilisateurs
  - création d'une table d'acheminement
  - création de profils utilisateur : affectation des ressources, page de garde, LIC, nombre d'essais et des priorités d'envoi
- Définition des règles d'archivage, d'impression
- Journal des communications exportable pour analyse du trafic, analyse de la charge, analyse des communications par code d'imputation et statistiques
- Récupération de BAL Exchange
- Récupération de l'annuaire Notes des utilisateurs (LDAP)
- Récupération de comptes NT
- Administration possible à partir de Notes et Exchange
- Télémaintenance via Modem

## IMPRIMANTES

- Imprimante disponible : 35 ppm, 600 pages
- Une imprimante peut être connectée directement au SAGEM F@X™ SERVER pour un fonctionnement autonome sécurisé en cas de rupture de service du réseau local
- Possibilité de connecter plusieurs de ces imprimantes sur le réseau local

## SAGEM Multifonctions

- La gamme des Sagem Multifonctions connectables LAN permet de bénéficier des services du SAGEM F@X™ SERVER à travers le réseau local
- Archivage du trafic des télécopies sur le SAGEM F@X™ SERVER
- Conservation de l'ergonomie et des habitudes acquises avec les télécopieurs traditionnels :
  - Emission de télécopies et de mails via intranet
  - Compte-rendu d'émission avec première page réduite
  - Répertoire
  - Réception et impression de télécopies et de mails
- Possibilité de repli automatique vers une ligne téléphonique analogique en cas de rupture de service du réseau local
- Optimisation des ressources de communication (lignes, files d'attente...) permettant un meilleur service.

En raison de l'évolution technique, SAGEM SA se réserve le droit à tout moment et sans préavis de modifier les caractéristiques techniques annoncées pour ce produit et/ou de cesser la fabrication de celui-ci. SAGEM est une marque déposée de SAGEM SA. Tous les noms de produits ou autres marques cités dans ce document sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Photos non contractuelles - 09/04

## SAGEM SA Division Terminaux et Internet

### Activité Terminaux Internet

Tél. : +33 1 40 70 63 63 Fax : +33 1 40 70 66 40 [www.sagem.com](http://www.sagem.com)

Siège social : Le Ponant de Paris - 27, rue Leblanc - 75512 PARIS cedex 15 - FRANCE  
Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 36 405 229 € - 562 082 909 RCS PARIS

