

C 600 Pro

Le Caméscope CCD 7en1

Capteur CCD 6 Mpixels
Double Batterie



1. Caméscope numérique VGA
2. Appareil photo avec capteur CCD 6 Mpixels
3. Portable Media Player – Ecran TFT 2.4'' à 270°
4. Lecteur MP3 complet
5. Torches LED / Flash automatique
6. Webcam, Pictbridge
7. Double compartiment pour batterie rechargeable et piles AAA

C 600 Pro

Le Caméscope CCD 7en1



Le Caméscope CCD 7en1

La gamme Aiptek s'agrandit... mais pas les produits ! Avec le C600Pro, retrouvez tout le meilleur de la technologie dans un encombrement réduit et en plus avec une disponibilité constante !



Le Meilleur de la technologie...

Le C600Pro est le premier modèle d'Aiptek équipé d'un capteur CCD 6 millions de pixels pour des photos d'une résolution allant jusqu'à 12 mégapixels !



La disponibilité constante...

Toujours soucieuses du confort d'utilisation de ses clients, les équipes d'Aiptek ont conçu un caméscope hybride en termes d'alimentation. Dans un même emplacement, il est possible d'utiliser une batterie Li-Ion rechargeable ou quatre piles Alcaline AAA.

C 600 Pro

Le Caméscope CCD 7en1



Présentation



1/ Caméscope numérique VGA avec stabilisateur numérique

Avec le C600Pro, profitez de multiples fonctions high-tech réunies dans un tout petit caméscope... Le nouveau-né d'Aiptek ne mesure que 4,11x6,71x9,08 cm... pour un poids sans batterie de 171 g ! Autant dire qu'il se révélera toujours utile mais jamais encombrant ! Vous pourrez ainsi filmer vos meilleurs instants en mode VGA (640x480) au format MPEG4, en évitant les tremblements grâce au stabilisateur numérique.



2/ Appareil photo avec capteur CCD 6 Mpixels et autofocus

Le capteur CCD 6 millions de pixels du C600Pro ravira les passionnés de photo. Il vous permettra en effet de réaliser de superbes clichés d'une résolution allant jusqu'à 12 millions de pixels ! Avec la lentille autofocus, dotée d'obturateur mécanique, aucune image entre 15 cm~∞ ne vous échappera !



3/ Portable Media Player – Ecran TFT 2.4'' réversible à 270°

S'il est très doué pour capturer tous les instants de votre vie, le C600Pro l'est également pour les partager. Doté d'un écran TFT LCD de 2,4" (soit une diagonale de 6,1 cm) réversible à 270°, ce caméscope se transforme en un tour de main en lecteur multimédia portable (Portable Media Player - PMP). Profitez-en pour faire découvrir à vos amis le sourire du petit dernier ou vos plus beaux souvenirs de vacances !



4/ Lecteur MP3 complet

Mais si vous préférez un peu de tranquillité, installez vous confortablement, branchez vos écouteurs et sélectionnez vos musiques préférées. Le C600Pro fait également office de lecteur MP3 avec toutes les options que l'on peut en attendre : listes de lecture, 15 modes d'égaliseur, shuffle, etc. Vous pourrez même vous détendre en regardant un DVD enregistré sur votre carte mémoire grâce au logiciel Arcsoft MediaConverter fourni.



5/ Torches LED / Flash automatique

Comme tous les derniers modèles Aiptek, le C600Pro est doté de deux torches LED pour filmer dans des conditions de faible luminosité. Côté photo, un flash est également disponible en mode automatique ou non. Gardez votre vie en mémoire de jour comme de nuit !



6/ Webcam, Pictbridge

Le C600Pro se devait de posséder les fonctionnalités désormais essentielles des caméscopes 7en1 d'Aiptek. Il remplira donc pour vous les fonctions de webcam et de dictaphone. Grâce à la technologie Pictbridge, vous pourrez aussi vous passer de votre ordinateur pour imprimer directement vos photos !

7/ Double compartiment pour batterie rechargeable et piles AAA

Enfin et surtout... Aiptek a apporté un autre petit plus à ce caméscope : La double batterie ou plutôt le compartiment double emploi ! Quel intérêt ? Imaginez que vous ayez oublié de recharger votre batterie Li-ion, elle tombe à plat alors que vous en avez un besoin urgent. Pas de problème, munissez-vous de piles Alcaline classiques et le tour est joué : votre C600Pro est prêt à vous rendre tous les services !

C 600 Pro

Le Caméscope CCD 7en1



Spécifications

Capteur	CCD 6 mégapixels (2848x2136)
Résolutions photo	12M (4032x3024) - 10M (3584x2688) - 6M (2848x2136) - 3M (2048x1536) - VGA (640x480)
Résolutions vidéo	VGA - 640x480, jusqu'à 30 images/s - QVGA 320x240, jusqu'à 30 images/s
Formats	JPEG, MPEG-4 SP (.ASF), WAV, MP3
Formats vidéo	4:3 / 16:9
Mémoire interne	32 Mo DDR (mémoire tampon) - 22 Mo (mémoire flash pour le stockage)
Mémoire externe	SD/MMC jusqu'à 2 Go
Ecran LCD	2.4" TFT LCD (112 000 pixels) - réversible à 270° - Diagonale de 6,1 cm
Lentille	Fixe - 3 réglages
Ouverture	F2,8-5,6 - f=8,3mm
Mise au point	Gros plan : 15cm~40cm - Portait : 80cm~120cm - Paysage : 200cm~∞
Flash / LED	Flash : 3 modes (auto/on/off) - Torches LED intégrées pour filmer de nuit
Mode nocturne	Pour mode vidéo : Lumière LED s'allume si manque de lumière - 30 images/seconde
Zoom digital	4x en utilisation, 16x en visionnage
Anti yeux rouges	Oui
Balance des blancs	5 modes (auto, ensoleillé, nuageux, fluorescent, tungstène)
Exposition	Auto, -3 ~ +3
Effets spéciaux - Photos	Normal, Noir&Blanc, Classique, Négatif
Fonctions supplémentaires	Notes vocales pour photos / Microphone / Dictaphone / Pictbridge
Lecteur MP3	- Affichage des paroles simultanément - Repeat : all, single, shuffle, off - 6 modes d'accès : par chanson, par interprète, par album et 3 listes de lecture - Egaliseur 15 modes : Full bass, Full treble, Full B&T, Classical, Club, Dance, Hall, Live, Party, Pop, reggae, Rock, Ska, Soft Rock et Techno - 4 réglages audio (effets spéciaux): stéréo, gauche, droite, sans paroles (pour Karaoke)
Sortie TV	NTSC/PAL système couleur supporté
Retardateur	Oui, 10 secondes
Fonction Arrêt automatique	1 min. / 3 min. / 5 min. / off
Interface	USB 2.0
Alimentation	2 compartiments : Batterie 700mA 6108 Li-ion (fournie) et Batterie AAx4
Dimension / poids	4,11x6,71x9,08 cm / 171g (sans batterie)

C 600 Pro

Le Caméscope CCD 7en1



Capacités

Capacité de Stockage

MEMOIRE	Vidéo (minutes)		Audio (minutes)	Photos Caméra 10 Méga Pixels				
	VGA	QVGA	Max	VGA	3M	6M	10M	12M
Mémoire interne (22Mo)	1	3'50"	46'03"	278	34	18	10	9
Carte SD/MMC (128Mo)	5'20"	17'17"	04:27'33"	1615	196	103	57	47
Carte SD/MMC (256 Mo)	10'13"	32'45"	08:54'55"	3230	392	207	103	94
Carte SD/MMC (512 Mo)	21'30"	01:03'20"	17:49'47"	6461	783	416	230	188
Carte SD/MMC (1 Go)	40'25"	02:05'40"	35:35'50"	12922	1566	832	460	376
Carte SD/MMC (2 Go)	01:18'17"	03:54'20"	71:10'35"	25844	1664	1664	920	752

Note : La valeur réelle de la capacité peut varier (jusqu'à +/- 30%) selon la saturation en couleurs et la complexité des sujets et de leur environnement.

Autonomie de la Batterie

PHOTOS	CLIP VIDEO	MP3	Clip Audio
Nombre de prises de vue*	Durée d'enregistrement (minutes)	Durée d'enregistrement (minutes)	Durée d'enregistrement (minutes)
185	56'30"	1:40'35"	1:50'25"
* cliché toute les 30 secondes	* résolution réglée sur VGA	* avec écouteurs	* résolution réglée sur VGA
** flash allumé			
*** résolution réglée sur 6M			

Note : Ce tableau n'est là que pour référence. L'autonomie batterie réelle dépend de votre type de batterie et de son niveau de charge.

C 600 Pro

Le Caméscope CCD 7en1



Accessoires & Logistique



Connectiques :

- Sortie USB
- Sortie direct TV (supporte NTSC/PAL)
- Sortie prise jack pour fonction MP3

Accessoires :

- Batterie 700mA 6108 Li-ion rechargeable, chargeur cache pour batterie Li-ion, cache pour piles AAA
- Trépied / Ecouteurs stéréo
- Housse de transport & Dragonne
- Câble USB / Câble AV
- CD-Rom / Manuel multilingues européennes

Logiciels : Plus créatifs, plus performants, plus innovants :

- Complets pour toutes vos activités numériques, ces logiciels permettent
- d'effectuer facilement des montages créatifs
 - de convertir vos fichiers, photo, vidéo et audio en format optimal
 - de traiter vos dossiers photos automatiquement sans les transférer ni les endommager



- DV Z200 pro Manager - manuel d'utilisation électronique
- Muvée AutoProducer
- ArcSoft Media Card Companion / PhotoImpression / MediaConverter
- Compatibilité : Windows 98SE / ME / 2000 / XP
- Logiciels d'application

Caractéristiques logistiques :

Modèle : DZO-V6A
AIPTEK-Art.Nr. 400257
Code EAN : 4719851873225
Hotline +49 2154923555 - Email : support@aiptek.de

Poids boîte : g , Dimension boîte : 19,2x17,1x7,7cm
Poids carton : Kg, Dimension carton : 41,5x41,0x37,0cm Colisage :
20 Pces par carton
Garantie : Europe 24 mois