

Borne d'extérieur Simple Formalité L'accès pour tous aux téléservices





Accessible à tous 24h/24 7j/7, la borne Simple Formalité SF06 met à disposition du public votre site web, vos informations locales et vos téléservices en toute simplicité

De nombreux domaines d'application

- Internet : courrier électronique, navigation web ...
- Démarches administratives : changement d'adresse, aide sociale, CAF, URSSAF, enquêtes publiques ...
- Famille: consultation et rechargement des comptes en restauration scolaire, crèches, centres de loisirs...
- Tourisme : informations touristiques, réservations ...
- Urbanisme : consultation de PLU, permis de construire ...
- Transport : information des voyageurs, consultation et mise à jour des abonnements ...
- Santé: accueil hôpitaux, maisons de retraite ...

Des caractéristiques uniques

- Borne d'extérieur : résistance aux intempéries et au vandalisme, dalle renforcée, écran lisible en plein soleil, imprimante protégée
- Fixation murale (option pied)
- Accessibilité aux Personnes à Mobilité Réduite
- Ecran tactile en mode portrait
- Navigateur intelligent
- Produit et sous-ensembles pérennes
- Fiabilité élevée, entretien réduit, maintenance simple
- Création et mise à jour à distance du contenu sans connaissance technique particulière (CMS Ascom)



Spécifications

- Fonctionnement de -20°C à +40°C, en plein soleil (conception thermique brevetée)
- Etanchéité IP53
- Lecteur carte à puce ISO 7816 (avec contact) et ISO 14443 (sans contact)
- Imprimante thermique, rouleau papier 100 m, largeur 112 mm
- Découpe papier avec protection anti-arrachement
- Ecran 15" antireflets haute luminosité (450 Cd/m²), fort contraste (450:1)
- Dalle tactile antireflets et antivandalisme, épaisseur 9 mm, résistance 20 Joules
- Traitement anticorrosion (Alu-Zinc et inox)
- Peinture polyester anti-graffiti
- Plastron en résine polyuréthane remplaçable sur site
- Conforme à la loi du 11/02/2005 relative aux personnes handicapées
- Logiciel en mémoire flash (pas de disque dur)
- Téléphonie IP au protocole SIP
- Portail ergonomique conforme au référentiel SDAE / DGME (Direction Générale de la Modernisation de l'Etat)
- Gestion à distance par protocole SNMP : alarmes, statistiques techniques et d'utilisation ...
- Logiciel libre (Firefox, Apache ...)
- Linux ou Windows
- Dimensions 1135 x 536 x 350 mm
- Poids 50 kg

Document non contractuel - Modifications réservées - 69 002 672 - 01/507