
## Caractéristiques siphons de sol




## réf.240115 Siphon de sol acier inoxydable 100 x 100 sortie verticale Ø 40




- sortie verticale Ø 40 mm
- garde d'eau 20 mm
- hauteur d'encastrement 40 mm
- débit 15 l./mn.

réf.240113 Siphon de sol acier inoxydable 150 x 150 sortie verticale Ø 50




- sortie verticale Ø 50 mm
- garde d'eau 18 mm
- clapet anti-odeur
- vis d'inviolabilité
- hauteur d'encastrement 40 mm
- débit 21 à 29 l./mn.\*

## réf.240114 Siphon de sol acier inoxydable 200 x 200 sortie verticale Ø 50




- sortie verticale Ø 50 mm
- garde d'eau 18 mm
- clapet anti-odeur
- vis d'inviolabilité
- hauteur d'encastrement 40 mm
- débit 21 à 30 l./mn.\*

## réf.240109 Siphon de sol laiton chromé 120x120 horizontal Ø 40



- sortie horizontale Ø 40 mm
- garde d'eau 8 mm
- hauteur d'encastrement 33 mm
- débit 19 l./mn.

réf.240110 Siphon de sol laiton chromé 100x100 vertical 1"1/4 Ø 32



- sortie verticale 1"1/4
- douille PVC Ø 32
- garde d'eau 8 mm
- hauteur d'encastrement 30 mm
- débit 28 l./mn.