



Peugeot a édité ce guide pour vous aider à configurer votre **Boxer** selon vos désirs. Vous y trouverez aussi toutes les caractéristiques techniques qui distinguent votre **Boxer** et toutes les informations dont vous pouvez avoir besoin sur les services que Peugeot vous apporte, y compris les assurances et le financement.

# PEUGEOT **BOXER**

## 10C

### TARIFS, ÉQUIPEMENTS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Applicable au 4 Octobre 2010



PEUGEOT

V1.1  
12/10/2010

# 1. CHOISISSEZ VOTRE FINITION

Finition disponible sur les Châssis Simple et double Cabine, Plancher Cabine et Plateau Cabine

## CONFORT SR

- ABS
- Aide au Freinage d'Urgence
- Airbag conducteur
- Banquette passager 2 places
- Capucine de rangement
- Détection de non bouclage de ceinture conducteur
- Condamnation de la cabine avec plip
- Lève-vitres électriques
- Prise transformateur
- +
- Suspension Renforcée bilame**

Finitions disponibles sur les Châssis Simple et double Cabine

	Silhouettes	Moteurs	Puissances DIN	CO2 (g/km)	P.A.	Types Mines	Codes versions	Prix HT	Prix TC
Chassis Simple Cabine	<b>333 L2</b>	2.2 HDi 100	100 ch	<b>208</b>	7cv	YBAMAB	2PU9 4E H DE 5 04 A0	<b>22 950</b>	27 448,20
	<b>335 L2</b>	2.2 HDi 100	100 ch	<b>208</b>	7cv	YCAMAB	2PU9 4F H DE 5 04 A0	<b>24 650</b>	29 481,40
		2.2 HDi 120	120 ch	<b>208</b>	7cv	YCBMAB	2PU9 4F H DG 6 04 A0	<b>26 150</b>	31 275,40
	<b>335 L2S</b>	2.2 HDi 100	100 ch	<b>214</b>	7cv	YCAMAD	2PU9 9F H DE 5 04 A0	<b>24 800</b>	29 660,80
		2.2 HDi 120	120 ch	<b>214</b>	7cv	YCBMAD	2PU9 9F H DG 6 04 A0	<b>26 300</b>	31 454,80
	<b>335 L3</b>	2.2 HDi 120	120 ch	<b>214</b>	7cv	YCBMAC	2PU9 6F H DG 6 04 A0	<b>26 450</b>	31 634,20
	<b>435 L2</b>	2.2 HDi 120	120 ch	<b>214</b>	7cv	YDBMAB	2PU9 4G H DG 6 04 A0	<b>26 550</b>	31 753,80
	<b>435 L3</b>	2.2 HDi 120	120 ch	<b>214</b>	7cv	YDBMAC	2PU9 6G H DG 6 04 A0	<b>26 850</b>	32 112,60
<b>435 L4</b>	2.2 HDi 120	120 ch	<b>220</b>	7cv	YDBMAC	2PU9 8G H DG 6 04 A0	<b>27 150</b>	32 471,40	
	3.0 HDi 160	157 ch	<b>246</b>	10cv	YDDMAC	2PU9 8G H DF 6 04 A0	<b>28 900</b>	34 564,40	
Chassis Double Cabine	<b>335 L3</b>	2.2 HDi 100	100 ch	<b>220</b>	7cv	YCAMHC	2PU9 6X H DE 5 04 A0	<b>26 150</b>	31 275,40
		2.2 HDi 120	120 ch	<b>220</b>	7cv	YCBMHC	2PU9 6X H DG 6 04 A0	<b>27 650</b>	33 069,40
	<b>435 L3</b>	2.2 HDi 120	120 ch	<b>220</b>	7cv	YDBMHC	2PU9 6Y H DG 6 04 A0	<b>28 050</b>	33 547,80
	<b>435 L4</b>	2.2 HDi 120	120 ch	<b>220</b>	7cv	YDBMHC	2PU9 8Y H DG 6 04 A0	<b>28 350</b>	33 906,60

Finitions disponibles sur les Plancher Cabine

	Silhouettes	Moteurs	Puissances DIN	CO2 (g/km)	P.A.	Types Mines	Codes versions	Prix HT	Prix TC
Plancher Cabine	<b>335 L2</b>	2.2 HDi 120	120 ch	<b>211</b>	7cv	YCBMCB	2PU9 4Q H DG 6 04 A0	<b>25 700</b>	30 737,20
	<b>335 L3</b>	2.2 HDi 100	100 ch	<b>214</b>	7cv	YCAMCC	2PU9 6Q H DE 5 04 A0	<b>24 500</b>	29 302,00
		2.2 HDi 120	120 ch	<b>214</b>	7cv	YCBMCC	2PU9 6Q H DG 6 04 A0	<b>26 000</b>	31 096,00
		3.0 HDi 160	157 ch	<b>246</b>	10cv	YCDMCC	2PU9 6Q H DF 6 04 A0	<b>27 750</b>	33 189,00
	<b>435 L4</b>	2.2 HDi 120	120 ch	<b>220</b>	7cv	YDBMCC	2PU9 8R H DG 6 04 A0	<b>26 700</b>	31 933,20
		3.0 HDi 160	157 ch	<b>246</b>	10cv	YDDMCC	2PU9 8R H DF 6 04 A0	<b>28 450</b>	34 026,20

Finitions disponibles sur les Plateau Cabine

	Silhouettes	Moteurs	Puissances DIN	CO2 (g/km)	P.A.	Types Mines	Codes versions	Prix HT	Prix TC
Plateau Simple Cabine	<b>335 L2</b>	2.2 HDi 100	100 ch	<b>208</b>	7cv	YCAMDB	2PU9 4F H DE 5 04 GA	<b>26 050</b>	31 155,80
		2.2 HDi 120	120 ch	<b>211</b>	7cv	YCBMDB	2PU9 4F H DG 6 04 GA	<b>27 550</b>	32 949,80
	<b>335 L3</b>	2.2 HDi 100	100 ch	<b>214</b>	7cv	YCAMDC	2PU9 6F H DE 5 04 GA	<b>26 350</b>	31 514,60
		2.2 HDi 120	120 ch	<b>214</b>	7cv	YCBMDC	2PU9 6F H DG 6 04 GA	<b>27 850</b>	33 308,60
	<b>435 L4</b>	2.2 HDi 120	120 ch	<b>220</b>	7cv	YDBMDC	2PU9 8G H DG 6 04 GA	<b>28 550</b>	34 145,80
Plateau Double Cabine	<b>435 L4</b>	2.2 HDi 120	120 ch	<b>220</b>	7cv	YDBMDC	2PU9 8Y H DG 6 04 GA	<b>29 750</b>	35 581,00

Le tarif comprend les frais de transport, de préparation, le jeu de plaques d'immatriculation définitives (pose comprise) et 5 litres de carburant. La carte grise et la vignette sont à la charge de l'acheteur. PNEUMATIQUES : la marque des pneumatiques ne peut faire l'objet d'option à la commande. Ce tarif conseillé est susceptible d'évoluer. Nous vous invitons à consulter votre concessionnaire ou vendeur agréé pour communication des prix en vigueur et de l'offre disponible au moment de l'achat. Ces prix publics conseillés s'entendent en Euros (EUR) HT ainsi que Toutes Taxes Compris TVA incluse au taux de 19,6%.

# CHOISISSEZ VOS OPTIONS

## OPTIONS BOXER - CHASSIS SIMPLE ET DOUBLE CABINE ET PLANCHER CABINE

		Châssis Simple	Châssis Double	Plancher Cabine	Prix HT	Prix TC
Confort	<b>Pack "CD Clim"</b> (Air conditionné manuel avec boîte à gants réfrigérée + radio CD avec affichage incorporé et commande au volant + rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants)	JOOD	O	O	1 100	1 315,60
	<b>Rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants</b>	RK04	O	O	100	119,60
Sécurité	<b>Airbag passager</b> (supprime la tablette écriteire centrale)	NN01	O	O	250	299,00
	<b>Antipatinage ASR</b>	DX01	O	O	150	179,40
	<b>Contrôle dynamique de stabilité ESP et antipatinage ASR</b>	UF01	O	O	450	538,20
	<b>Projecteurs antibrouillard avant</b>	PR01	O	O	150	179,40
	<b>Régulateur de vitesse</b>	RG01	O	O	200	239,20
Audio, Télématique & Peintures	<b>Kit téléphone Bluetooth et radio CD avec affichage incorporé et commandes au volant</b> (Incompatible avec l'option Pack "CD Clim")	DO01	O	O	600	717,60
	<b>Radio CD avec affichage incorporé et commandes au volant</b>	RC35	O	O	410	490,36
	<b>Peinture métallisée</b>	OMMO	O	O	450	538,20
	<b>Teintes spéciales</b> ( Ne s'applique pas sur toutes les parties du véhicule : La calandre est teintée Gris aluminium, les moustaches sous les projecteurs prolongeant la teinte du pare-chocs et les parties surplombant les projecteurs sont de la couleur des rétroviseurs.)		O	O	600	717,60
Options pour usages spécifiques	<b>Alternateur renforcé</b> (Disponible uniquement sur moteur 3.0 Hdi 160.)	BQ01	O	O	80	95,68
	<b>Batterie renforcée</b> (Disponible uniquement sur moteurs 2.2 Hdi 100 et 120.)	BF02	O	O	40	47,84
	<b>Bridage définitif de la vitesse à 90 km</b> (obligatoire pour les véhicules destinés à être transformés en véhicules utilitaires dont le PTAC dépasse 3,5t)	RG05	O	O	100	119,60
	<b>Chronotachygraphe électronique</b> (Obligatoire pour les véhicules destinés à être transformés en véhicules utilitaires dont le PTAC dépasse 3,5t et obligatoire pour les véhicules destinés à être transformés en véhicules de transport de + de 9 personnes)	HC07	O	O	550	657,80
	<b>Faisceau électrique rallongé</b>	KY06	O	O	0	0,00
	<b>Plip de fermeture centralisée pour transformateur</b>	CY10	O	O	30	35,88
	<b>Réservoir 125 litres</b>	NO02	O	O	120	143,52
	<b>Rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants avec antenne radio intégrée côté droit</b>	AT14	O	O	200	239,20
	<b>Rétroviseurs pour largeur carrossable de 2,20 m</b>	RX01	O	O	50	59,80
	<b>Rétroviseurs pour largeur carrossable de 2,35 m</b>	RX05	O	O	70	83,72
	<b>Siège conducteur suspendu et appui-têtes avant pleins</b>	RH16	O	O	350	418,60
	<b>Siège passager individuel avec accoudoir, réglage lombaire et en hauteur</b>	WM08			0	0,00
<b>Suspension arrière pneumatique ajustable à l'arrêt</b> (Supprime la suspension renforcée bilâme) (sauf sur 333)	UA04	O	O	1 350	1 614,60	
<b>Tôle de protection sous moteur</b>	FX01	O	O	80	95,68	

## OPTIONS BOXER - PLATEAU CABINE

		Plateau Simple	Plateau Double	Prix HT	Prix TC	
Confort	<b>Pack "CD Clim"</b> (Air conditionné manuel avec boîte à gants réfrigérée + radio CD avec affichage incorporé et commande au volant + rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants)	JOOD	O	O	1 100	1 315,60
	<b>Rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants</b>	RK04	O	O	100	119,60
Sécurité	<b>Airbag passager</b> (supprime la tablette écriteire centrale)	NN01	O	O	250	299,00
	<b>Projecteurs antibrouillard avant</b>	PR01	O	O	150	179,40
	<b>Régulateur de vitesse</b>	RG01	O	O	200	239,20
Audio, Télématique & Peintures	<b>Kit téléphone Bluetooth et radio CD avec affichage incorporé et commandes au volant</b> (Incompatible avec l'option Pack "CD Clim")	DO01	O	O	600	717,60
	<b>Radio CD avec affichage incorporé et commandes au volant</b>	RC35	O	O	410	490,36
	<b>Peinture métallisée</b>	OMMO	O	O	450	538,20
	<b>Teintes Flottes</b> (Ne s'applique pas sur toutes les parties du véhicule : La calandre est teintée Gris aluminium, les moustaches sous les projecteurs prolongeant la teinte du pare-chocs et les parties surplombant les projecteurs sont de la couleur des rétroviseurs.)		O	O	600	717,60
Options pour usages spécifiques	<b>Batterie renforcée</b>	BF02	O	O	40	47,84
	<b>Siège conducteur suspendu et appui-têtes avant pleins</b>	RH16	O	O	350	418,60
	<b>Tôle de protection sous moteur</b>	FX01	O	O	80	95,68

Ce tarif conseillé est susceptible d'évoluer. Nous vous invitons à consulter votre concessionnaire ou vendeur agréé pour communication des prix en vigueur et de l'offre disponible au moment de l'achat. Ces prix publics conseillés s'entendent en Euros (EUR) HT ainsi que Toutes Taxes Comprises avec TVA incluse au taux de 19,6%.

**CONFORT SR**

- ABS
- Aide au Freinage d'Urgence
- Airbag conducteur
- Banquette passager 2 places
- Capucine de rangement
- Détection de non bouclage de ceinture conducteur
- Lève-vitres électriques
- Prise transformateur
- Suspension Renforcée bilame

**Transformation Gruau :**

- Benne HLE- Haute limite élastique
- Rétroviseurs pour largeur carrossable de 2,20 m
- Benne à Basculement Arrière

Tarif et Option sur le **BOXER** BENNE Châssis Simple Cabine

	Silhouettes	Moteurs	Puissances DIN	CO2 (g/km)	P.A.	Types Mines	Codes versions	Prix HT	Prix TC
<b>Chassis Cabine Benne</b>	<b>335 L2</b>	2.2 HDi 120	120 ch	<b>NC</b>	7cv	YCBMAB / AX	2PU9 4F H DG 6 04 BQ	<b>30 650</b>	36 657,40

	Prix HT	Prix TC
<b>Air conditionné manuel</b>	<b>RE01</b>	<b>1 000</b>
		1 196,00

Le tarif comprend les frais de transport, de préparation, le jeu de plaques d'immatriculation définitives (pose comprise) et 5 litres de carburant. La carte grise et la vignette sont à la charge de l'acheteur. PNEUMATIQUES : la marque des pneumatiques ne peut faire l'objet d'option à la commande. Ce tarif conseillé est susceptible d'évoluer. Nous vous invitons à consulter votre concessionnaire ou vendeur agréé pour communication des prix en vigueur et de l'offre disponible au moment de l'achat. Ces prix publics conseillés s'entendent en Euros (EUR) HT ainsi que Toutes Taxes Compris TVA incluse au taux de 19,6%.

## 2. CHOISISSEZ VOS ÉQUIPEMENTS

		CHASSIS SIMPLE CABINE						CHASSIS DOUBLE CABINE				
		333 L2	335 L2	335 L2S	335 L3	435 L2	435 L3	435 L4	335 L3	435 L3	435 L4	
Sécurité	ABS	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Aide au Freinage d'Urgence (AFU)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Airbag conducteur	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Anti-démarrage électronique	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Baguettes latérales de protection	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Condamnation centralisée à distance avec plip haute fréquence	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Feux antibrouillard arrière	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Roue de secours sous plancher positionnable avec treuil	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Témoin et signal sonore de non-bouclage de ceinture conducteur	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Confort	Alternateur renforcé							● (3,0 hdi 160)				
	Bacs de rangement dans les portes	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Banquette passagers 2 places avec tablette écritoire relevable	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Banquette passagers 4 places en rang 2 avec ceintures de sécurité 3 points aux extrémités et 2 points aux places centrales											
	Boîte à gants	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Capucine de rangement - 22 l	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Coffre central fermé à clé sur planche de bord - 11,4 l	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Direction à assistance fixe	● (2,2 hdi 100)	● (2,2 hdi 100; 2,2 hdi 120)	● (2,2 hdi 100; 2,2 hdi 120)	● (2,2 hdi 120)	● (2,2 hdi 120)	● (2,2 hdi 120)	● (2,2 hdi 120)	● (2,2 hdi 120)	●	●	●
	Direction à assistance variable								● (3,0 hdi 160)			
	Essuie-vitre avant à 2 vitesses avec intermittence	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Lève-vitres électriques avant à commande séquentielle et anti-pincement	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Marchepied intégré dans les pare-chocs avant	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Ordinateur de bord	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Prise transformateur	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Prise 12v dans la cabine	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Rangement sous les assises avant	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Réservoir à carburant - 90 l	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Siège conducteur à dossier inclinable avec accoudoir et réglage longitudinal	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Suspension arrière renforcée bilame	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Tablette écritoire rabattable sur planche de bord	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Vitres teintées	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Volant réglable en profondeur	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		

● = en série

○ = en option

## CHASSIS SIMPLE CABINE BENNE

335 L2

Sécurité	ABS	•
	Aide au Freinage d'Urgence (AFU)	•
	Airbag conducteur	•
	Anti-démarrage électronique	•
	Baguettes latérales de protection	•
	Condamnation centralisée à distance avec plip haute fréquence	•
	Feux antibrouillard arrière	•
	Roue de secours sous plancher positionnable avec treuil	•
Témoin et signal sonore de non-bouclage de ceinture conducteur	•	
Confort	Bacs de rangement dans les portes	•
	Banquette passagers 2 places avec tablette écriteiro relevable	•
	Boîte à gants	•
	Capucine de rangement - 22 l	•
	Coffre central fermé à clé sur planche de bord - 11,4 l	•
	Direction à assistance fixe	•
	Essuie-vitre avant à 2 vitesses avec intermittence	•
	Lève-vitres électriques avant à commande séquentielle et anti-pincement	•
	Marchepied intégré dans les pare-chocs avant	•
	Ordinateur de bord	•
	Prise transformateur	•
	Prise 12v dans la cabine	•
	Rangement sous les assises avant	•
	Réservoir à carburant - 90 l	•
	Siège conducteur à dossier inclinable avec accoudoir et réglage longitudinal	•
	Suspension arrière renforcée bilame	•
	Tablette écriteiro rabattable sur planche de bord	•
Vitres teintées	•	
Volant réglable en profondeur	•	
Transformation GRUJAU	Benne LHE - Haute limite élastique	•
	Benne à basculement arrière	•
	Rétroviseurs extérieurs pour largeur carrossable de 2,20 m	•

		PLANCHER CABINE			PLATEAU SIMPLE CABINE			PLATEAU DOUBLE CABINE
		335 L2	335 L3	435 L4	335 L2	335 L3	435 L4	435 L4
Sécurité	ABS	●	●	●	●	●	●	●
	Aide au Freinage d'Urgence (AFU)	●	●	●	●	●	●	●
	Airbag conducteur	●	●	●	●	●	●	●
	Anti-démarrage électronique	●	●	●	●	●	●	●
	Baguettes latérales de protection	●	●	●	●	●	●	●
	Condamnation centralisée à distance avec plip haute fréquence	●	●	●	●	●	●	●
	Feux antibrouillard arrière	●	●	●	●	●	●	●
	Feux de signalisation latéraux						●	●
	Roue de secours sous plancher positionnable avec treuil	●	●	●	●	●	●	●
	Témoin et signal sonore de non-bouclage de ceinture conducteur	●	●	●	●	●	●	●
Confort	Bacs de rangement dans les portes	●	●	●	●	●	●	●
	Banquette passagers 2 places avec tablette écriteire relevable	●	●	●	●	●	●	●
	Banquette passagers 4 places en rang 2 avec ceintures de sécurité 3 points aux extrémités et 2 points aux places centrales							●
	Boîte à gants	●	●	●	●	●	●	●
	Capucine de rangement - 22 l	●	●	●	●	●	●	●
	Coffre central fermé à clé sur planche de bord - 11,4 l	●	●	●	●	●	●	●
	Direction à assistance fixe	● (2,2 hdi 120)	● (2,2 hdi 100 ; 2,2 hdi 120)	● (2,2 hdi 120)	●	●	●	●
	Direction à assistance variable			● (3,0 hdi 160)				
	Essuie-vitre avant à 2 vitesses avec intermittence	●	●	●	●	●	●	●
	Lève-vitres électriques avant à commande séquentielle et anti-pincement	●	●	●	●	●	●	●
	Marchepied intégré dans les pare-chocs avant	●	●	●	●	●	●	●
	Ordinateur de bord	●	●	●	●	●	●	●
	Prise transformateur	●	●	●	●	●	●	●
	Prise 12v dans la cabine	●	●	●	●	●	●	●
	Rangement sous les assises avant	●	●	●	●	●	●	●
	Réservoir à carburant - 90 l	●	●	●	●	●	●	●
	Siège conducteur à dossier inclinable avec accoudoir et réglage longitudinal	●	●	●	●	●	●	●
	Suspension arrière renforcée bilame	●	●	●	●	●	●	●
	Tablette écriteire rabattable sur planche de bord	●	●	●	●	●	●	●
	Vitres teintées	●	●	●	●	●	●	●
Volant réglable en profondeur				●	●	●	●	
Equipements spécifiques	8 Crochets d'arrimage				●	●	●	●
	Fond en bois renforcé par une protection résine				●	●	●	●
	Porte échelle				●	●	●	●
	Protections pare-cyclistes latérales				●	●	●	●
	Ridelles en aluminium				●	●	●	●
	Ridelles latérales et arrière rabattables				●	●	●	●

● = en série

○ = en option

### 3. CHOISISSEZ VOS COULEURS

			Teintes opaques					Teintes métallisées				
			Blanc Banquise	Bleu Impérial	Jaune Carioca	Bleu Line	Rouge Tiziano	Gris Aluminium	Golden White	Bleu Lago Azzuro	Rouge Profond	Gris Fer
			POWP	P04P	P0B1	P05V	P01X	M0ZR	M0H8	M04F	M01Q	M0ZW
Plancher Cabine	Tissu Transcodage Narbonnais Gris	VMFZ	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○
Plateau Cabine			●	●	●	●	●	○	○	○	○	○
Chassis Cabine			●	●	●	●	●	○	○	○	○	○
			● = en série			○ = en option						

## 4. TOUT SAVOIR SUR VOTRE BOXER

CHASSIS CABINE										
333 L2	335 L2		335 L2S		335 L3	435 L2	435 L3	435 L4		
2.2L HDi 100	2.2L HDi 100	2.2L HDi 120	2.2L HDi 100	2.2L HDi 120	3.0L HDi 160					

Dimensions extérieures	Longueur (m)	5,358		5,708		5,943	5,358	5,943	6,308		
	Largeur hors rétroviseurs (m)	2,050									
	Hauteur (m)	2,254									
	Hauteur du Châssis (m)	0,640 à 0,652									
	Empattement (m)	3,450		3,800		4,035	3,450	4,035			
	Porte-à-faux AV (m)	0,948									
	Porte-à-faux AR (m)	0,960								1,325	
	Porte-à-faux AR maxi carrossable (m) *	2,070		2,280		2,400	2,070	2,400			
	Longueur maxi carrossable (m) *	4,100		4,780		5,015	4,100	5,015			
	Hauteur maxi carrossable (m) *	3,500									
	Distance entre l'arrière de la cloison et l'essieu arrière (m)	2,060		2,410		2,645	2,060	2,645			
	Distance entre l'arrière de la cloison et l'essieu avant (m)	1,420									
	Largeur carrossable (m) *	2,207									
	Largeur maxi carrossable (voie majorée) (m) *	2,350									
Rayon de braquage entre les trottoirs (m)**	6,15		6,90		7,07	6,15	7,07				

Poids & Charges	Masse à vide en ordre de marche (Kg)	1620		1635	1630	1645	1655	1675	1695	1710	1760	
	Masse maxi remorquable freinée (Kg)	2000		2500	2000	2500		3000	3000	3000		
	Masse totale autorisée en charge (Kg)	3300	3500									
	Charge utile avant transformation (Kg)	1680	1880	1865	1870	1855	1845	1825	1805	1790	1740	

Motorisations	Puissance administrative	7									10
	Cylindrée (cm3)	2198									2998
	Nombre de cylindres / Disposition	4 en ligne									
	Nombre de soupapes par cylindre	4									
	Puissance maxi en Kw CEE/ch DIN à tr/min	74 / 100 à 2900	74 / 100 à 2900	88 / 120 à 3500	74 / 100 à 2900	88 / 120 à 3500	115,5/157 à 3600				
	Couple maxi en Nm CEE à tr/min	250 à 1500	250 à 1500	320 à 2000	250 à 1500	320 à 2000	400 à 1700				
	Norme de dépollution	Euro 4									
	Alésage x course (mm)	86 x 94,6									95,8 x 104,0
	Type d'injection	Directe à rampe commune									
Intervalle de maintenance	40 000 Km ou 2 ans										

Consommations & Performances	Vitesse maxi (Km/h)	140		155	140	155				165	
	Consommation - cycle urbain	8,9	8,9	9,3	9,2	9,5	9,5	9,5	9,5	9,7	11
	Consommation - cycle extra - urbain	7,3	7,3	7,1	7,5	7,3	7,3	7,3	7,3	7,6	8,3
	Consommation - cycle mixte	7,9	7,9	7,9	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,4	9,3
	Emissions CO2 (g/km)	208	208	208	214	214	214	214	214	220	246

BV, Freins, Pneumatiques & Suspensions	Nombre de rapports	5		6	5	6					
	Type de pneumatiques	215 / 70 R 15 C					225 / 75 R 16 C				
	Type de freins avant / arrière	Disques ventilés / Disques									
	Type de suspension avant	A roues indépendantes type pseudo Mc Pherson avec son bras inférieur triangulé et barre anti-devers									
	Type de suspension arrière	Barre anti-devers, amortisseurs hydrauliques à double effet, télescopiques inclinés, essieu rigide, suspension extra série bilame									

\* Les dimensions ci-dessus sont les valeurs limites correspondant au cas le plus favorable d'une carrosserie en terme de poids et de répartition en ordre de marche et à pleine charge. La bonne position du centre de gravité doit être systématiquement vérifiée

\*\* Valeur valable sauf si la transformation implique un allongement de l'empattement

**CHASSIS CABINE BENNE**

**335 L2**

2.2 HDi 120

Dimensions extérieures	Longueur (m)	5,358
	Largeur hors rétroviseurs (m)	2,100
	Hauteur (m)	2,254
	Hauteur du Châssis (m)	0,640 à 0,652
	Empattement (m)	3,450
	Porte-à-faux AV (m)	0,948
	Porte-à-faux AR (m)	0,960
	rayon de braquage entre trottoir (m)	6,15
	Longueur utile de la Benne (m)	3,200
Hauteur des Ridelles (m)	0,350	

Poids & Charges	Masse à vide en ordre de marche (Kg)	NC
	Masse maxi remorquable freinée (Kg)	NC
	Masse totale autorisée en charge (Kg)	NC
	Charge utile avant transformation (Kg)	1865
	Poids de la transformation (Kg)	550

Motorisations	Puissance administrative	7
	Cylindrée (cm3)	2198
	Nombre de cylindres / Disposition	4 en ligne
	Nombre de soupapes par cylindre	4
	Puissance maxi en Kw CEE / ch DIN à tr/min	88 / 120 à 3500
	Couple maxi en Nm CEE à tr/min	320 à 2000
	Norme de dépollution	Euro 4
	Alésage x course (mm)	86 x 94,6
	Type d'injection	Directe à rampe commune
Intervalle de maintenance	40 00 Km ou 2 ans	

Consommations & Performances	Vitesse maxi (Km/h)	155
	Consommation - cycle urbain	NC
	Consommation - cycle extra - urbain	NC
	Consommation - cycle mixte	NC
	Emissions CO2 (g/km)	<b>232</b>

BV, Freins, Pneumatiques & Suspensions	Nombre de rapports	6
	Type de pneumatiques	215 / 70 R 15
	Type de freins avant / Type de freins arrière	Disques ventilés / Disques
	Type de suspension avant	A roues indépendantes type pseudo Mc Pherson avec son bras inférieur triangulé et barre anti-devers
	Type de suspension arrière	Barre anti-devers, amortisseurs hydrauliques à double effet, télescopiques inclinés, essieu rigide, suspension extra série bilame

**CHASSIS DOUBLE CABINE**
**335 L3**
**435 L3**
**435 L4**

2.2 HDi 100

2.2 HDi 120

2.2 HDi 120

2.2 HDi 120

Dimensions extérieures	Longueur (m)	5,943		6,308
	Largeur hors rétroviseurs (m)	2,05		
	Hauteur (m)	2,254		
	Hauteur du Châssis (m)	0,719		
	Empattement (m)	4,035		
	Porte-à-faux AV (m)	0,948		
	Porte-à-faux AR (m)	0,86	1,225	
	Porte-à-faux AR maxi carrossable (m) *	2,4		
	Longueur maxi carrossable (m) *	4,174		
	Hauteur maxi carrossable (m) *	3,5		
	Distance entre l'arrière de la cloison et l'essieu arrière (m)	1,774		
	Distance entre l'arrière de la cloison et l'essieu avant (m)	2,261		
Largeur carrossable (m) *	2,1			
Largeur maxi carrossable (voie majorée) (m) *	2,35			

Poids & Charges	Masse à vide en ordre de marche (Kg)	1825	1840	1880	1900
	Masse maxi remorquable freinée (Kg)	2000	2500	3000	3000
	Masse totale autorisée en charge (Kg)	3500			
	Charge utile avant transformation (Kg)	1675	1660	1620	1600

Motorisations	Puissance administrative	7			
	Cylindrée (cm <sup>3</sup> )	2198			
	Nombre de cylindres / Disposition	4 en ligne			
	Nombre de soupapes par cylindre	4			
	Puissance maxi en Kw CEE / ch DIN à tr/min	74 / 100 à 2900	88 / 120 à 3500	88 / 120 à 3500	88 / 120 à 3500
	Couple maxi en Nm CEE à tr/min	250 à 1500	320 à 2000	320 à 2000	320 à 2000
	Norme de dépollution	Euro 4			
	Alésage x course (mm)	86 x 94,6			
	Type d'injection	Directe à rampe commune			
Intervalle de maintenance	40 00 Km ou 2 ans				

Consommations & Performances	Vitesse maxi (Km/h)	140	155		
	Consommation - cycle urbain	9,4	9,7	9,7	9,7
	Consommation - cycle extra - urbain	7,7	7,6	7,6	7,6
	Consommation - cycle mixte	8,3	8,4	8,4	8,4
	Emissions CO2 (g/km)	220	220	220	220

BV, Freins, Pneumatiques & Suspensions	Nombre de rapports	5	6		
	Type de pneumatiques	215 / 70 R 15 C		225 / 75 R 16 C	
	Type de freins avant / Type de freins arrière	Disques ventilés / Disques			
	Type de suspension avant	A roues indépendantes type pseudo Mc Pherson avec son bras inférieur triangulé et barre anti- devers			
	Type de suspension arrière	Barre anti- devers, amortisseurs hydrauliques à double effet, télescopiques inclinés, essieu rigide, suspension extra série bilame			

\* Les longueurs ci-dessus sont les valeurs limites correspondant au cas le plus favorable d'une carrosserie en terme de poids et de répartition en ordre de marche et à pleine charge. La bonne position du centre de gravité doit être systématiquement vérifiée.

**PLANCHER CABINE**

**335 L2**

**335 L3**

**435 L4**

2.2 HDi 120

2.2 HDi 100

2.2 HDi 120

3.0 HDi 160

2.2 HDi 120

3.0 HDi 160

Dimensions extérieures	Longueur (m)	5,358	5,943			6,308	
	Largeur hors rétroviseurs (m)	2,050					
	Hauteur (m)	2,254					
	Empattement (m)	3,450	4,035				
	Porte-à-faux AV (m)	0,948					
	Porte-à-faux AR (m)	1,015			1,380		
	Porte-à-faux AR maxi carrossable (m) *	2,070	2,400				
	Longueur maxi carrossable (m) *	4,130	5,045			5,015	
	Longueur mini carrossable (m) *	0,980				1,325	
	Rayon de braquage entre les trottoirs (m)**	6,150	7,070			NC	

Poids & Charges	Masse à vide en ordre de marche (Kg)	1615	1615	1630	1680	1685	1735
	Masse maxi remorquable freinée (Kg)	2500	2000	2500	2500	3000	
	Masse totale autorisée en charge (Kg)	3500					
	Charge utile avant transformation (Kg)	1885	1885	1870	1820	1815	1765
	Masse totale roulant (Kg)	6000	5500	6000	6000	6500	

Motorisations	Puissance administrative	7			10	7	10
	Cylindrée (cm <sup>3</sup> )	2198			2998	2198	2998
	Nombre de cylindres / Disposition	4 en ligne					
	Nombre de soupapes par cylindre	4					
	Puissance maxi en Kw CEE / ch DIN à tr/min	88 / 120 à 3500	74 / 100 à 2900	88 / 120 à 3500	115,5 / 157 à 3600	88 / 120 à 3500	115,5 / 157 à 3600
	Couple maxi en Nm CEE à tr/min	320 à 2000	250 à 1500	320 à 2000	400 à 1700	320 à 2000	400 à 1700
	Norme de dépollution	Euro 4					
	Alésage x course (mm)	86 x 94,6			95,8 x 104,0	86 x 94,6	95,8 x 104,0
	Type d'injection	Directe à rampe commune					
	Intervalle de maintenance	40 000 Km ou 2 ans					

Consommations	Consommation - Cycle urbain	9,3	9,2	9,5	10,4	9,7	11
	Consommation - Cycle extra - urbain	7,1	7,5	7,3	7,9	7,6	8,3
	Consommation - Cycle mixte	7,9	8,1	8,1	8,8	8,4	9,3
	Emissions de CO <sub>2</sub> (g/km) (mixte)	208	214	214	246	220	246

BV, Freins, Pneumatiques & Suspensions	Nombre de rapports	6	5	6			
	Type de pneumatiques	215 / 70 R 15 C			225 / 75 R 16 C		
	Type de freins avant / Type de freins arrière	Disques ventilés / Disques					
	Type de suspension avant	A roues indépendantes type pseudo Mc Pherson avec son bras inférieur triangulé et barre anti-devers					
	Type de suspension arrière	Barre anti-devers, amortisseurs hydrauliques à double effet, télescopiques inclinés, essieu rigide, suspension extra série bilame					

\* Les dimensions ci-dessus sont les valeurs limites correspondant au cas le plus favorable d'une carrosserie en terme de poids et de répartition en ordre de marche et à pleine charge. La bonne position du centre de gravité doit être systématiquement vérifiée.

\*\* Valeur valable sauf si la transformation implique un allongement de l'empattement

PLATEAU SIMPLE CABINE					PLATEAU DOUBLE CABINE	
335 L2		335 L3		435 L4	435 L4	
2.2 HDi 100	2.2 HDi 120	2.2 HDi 100	2.2 HDi 120	2.2 HDi 120	2.2 HDi 120	

Dimensions extérieures	Longueur (m)	5,743	6,328	6,693	6,678		
	Largeur hors rétroviseurs (m)	2,1					
	Hauteur (m)	2,254				2,153	
	Empattement (m)	3,45	4,035				
	Porte-à-faux AV (m)	0,948					
	Porte-à-faux AR (m)	1,395	1,345	1,71	1,695		
	Hauteur du seuil de chargement (m)	0,910 à 0,950					
	Rayon de braquage entre les trottoirs	6,15	7,07				
Rayon de braquage entre les murs	6,42	7,23					

Dimensions du Plateau	Longueur extérieure (m)	3,310	3,895	4,260	3,400	
	Largeur extérieure (m)	2,100				
	Longueur intérieure (m)	3,248	3,833	4,198	3,338	
	Largeur intérieure (m)	2,034				
	Hauteur Ridelles (m)	0,400				

Poids & Charges	Masse à vide en ordre de marche (Kg)	1840	1855	1895	1910	1985	2 105
	Masse maxi remorquable freinée (Kg)	2000	2500	2000	2500	3000	3000
	Masse totale autorisée en charge (Kg)	3500					
	Charge utile avant transformation (Kg)	1660	1645	1605	1590	1515	1395

Motorisations	Puissance administrative	7					
	Cylindrée (cm <sup>3</sup> )	2198					
	Nombre de cylindres / Disposition	4 en ligne					
	Nombre de soupapes par cylindre	4					
	Puissance maxi en Kw CEE / ch DIN à tr/min	74 / 100 à 2900	88 / 120 à 3500	74 / 100 à 2900	88 / 120 à 3500	88 / 120 à 3500	88 / 120 à 3500
	Couple maxi en Nm CEE à tr/min	250 à 1500	320 à 2000	250 à 1500	320 à 2000	320 à 2000	320 à 2000
	Norme de dépollution	Euro 4					
	Alésage x course (mm)	86 x 94,6					
	Type d'injection	Directe à rampe commune					
Intervalle de maintenance	40 000 Km ou 2 ans						

Consommations & Performances	Vitesse maxi (Km/h)	140	155	140	155	155	
	Consommation - Cycle urbain	8,9	9,3	9,2	9,5	9,7	9,7
	Consommation - Cycle extra - urbain	7,3	7,1	7,5	7,3	7,6	7,6
	Consommation - Cycle mixte	7,9	7,9	8,1	8,1	8,4	8,4
	Emissions de CO <sub>2</sub> (g/km) (mixte)	208	208	214	214	220	220

BV, Freins, Pneumatiques & Suspensions	Nombre de rapports	5	6	5	6		
	Type de pneumatiques	215 / 70 R 15 C			225 / 75 R 16 C		
	Type de freins avant / Type de freins arrière	Disques ventilés / Disques					
	Type de suspension avant	A roues indépendantes type pseudo Mc Pherson avec son bras inférieur triangulé et barre anti-devers					
	Type de suspension arrière	Barre anti-devers, amortisseurs hydrauliques à double effet, télescopiques inclinés, essieu rigide, suspension extra série bilame					

## 6. CHOISISSEZ VOTRE TRANSFORMATION\*

N° Fiche carrossier	Carrossier	Type de transformation
02-13-U9-032	Durisotti	Chassis Cabine - Polykit
02-13-U9-033	Durisotti	Plancher Cabine - Polyvolume
02-13-U9-074	Durisotti	Plancher Cabine - Grand volume Speedéco
02-17-U9-003	Gruau	CC - Grand volume Exelium Trady
02-17-U9-115	Gruau	Plancher Cabine - Grand volume Maxilium Primo Alto
02-36-U9-139	PROCAR	Chassis Cabine - grand volume
02-36-U9-140	PROCAR	Plancher Cabine - grand volume
02-55-U9-156	Stiram	Chassis Cabine - Voluram
06-13-U9-038	Durisotti	Chassis Cabine - benne
06-13-U9-039	Durisotti	benne déposable
06-13-U9-083	Durisotti	Plancher Cabine - pick up
06-17-U9-017	Gruau	Chassis Cabine - Benne
06-17-U9-053	Gruau	Chassis Cabine - plateau ridelles
06-17-U9-150	Gruau	Chassis Cabine - Benne Alu et Galva
06-23-U9-006	Jocquin	Chassis Cabine - benne transporteur
06-23-U9-014	Jocquin	Chassis Cabine - benne bras hydraulique
06-23-U9-027	Jocquin	Plancher Cabine - pick up
06-23-U9-043	Jocquin	Chassis Cabine - benne triverse
06-36-U9-137	PROCAR	Plancher Cabine -Pick up
06-36-U9-145	PROCAR	Chassis Cabine - plateau ridelle
06-55-U9-142	Stiram	Chassis Cabine - Benne Prestige
06-55-U9-155	Stiram	Chassis Cabine - Polybras
08-05-U9-107	Barbot	Plancher Cabine - Bétaillère mixte
08-06-U9-103	Corneloup	Plancher Cabine - Carrosserie bétaillère
08-40-U9-129	Théault	Plancher Cabine - Van
09-13-U9-035	Durisotti	Chassis Cabine - isotherme rapporté
09-48-U9-019	Isberg by Gruau	Chassis Cabine - Iso Van
09-48-U9-026	Isberg by Gruau	Plancher Cabine - Iso Van
09-27-U9-002	Lamberet	Chassis Cabine - Frigoline
09-27-U9-049	Lamberet	Plancher Cabine - Isotherme
09-28-U9-069	Lambert	Plancher Cabine - Isotherme Igloo
09-28-U9-070	Lambert	Chassis Cabine - Isotherme Igloo
09-64-U9-029	Delcroix / Klege Europe	Plancher Cabine - Isotherme Frigorifique
10-07-U9-119	Cerva	Véhicule magasin sur plancher cabine
10-07-U9-125	Cerva	Véhicule magasin sur fourgon
10-12-U9-136	Euomag	Plancher Cabine - Magasin
11-36-U9-138	PROCAR	Aménagements spéciaux
11-45-U9-009	Morice	Portair
11-45-U9-050	Morice	affaissement arrière + rampe
11-45-U9-118	Morice	Portair SE et Portfix
11-45-U9-130	Morice	Portair GR

\* Exemples d'équipements possibles réalisés sur la base de véhicules de type Boxer Cabine A ce jour il existe plus de 150 transformations recommandées par Automobiles PEUGEOT. Pour toutes informations les concernant, contactez votre point de vente.

# 7. CHOISISSEZ VOTRE CONTRAT DE SERVICE

Les Peugeot Contrats Privilèges garantissent votre confort et votre sérénité.

## Le Contrat Maintenance

### PRESTATIONS : le contrat Extension

+

- => Entretien : prise en charge des opérations liées au plan d'entretien de votre véhicule, préconisées par Automobiles Peugeot comme indiqué dans le carnet d'entretien (entretien en conditions sévères en option)
- => Prêt de véhicule pendant une opération d'entretien (sous réserve d'appel 48 heures avant le rendez-vous)
- => Le remplacement des pièces d'usures main-d'oeuvre comprise (hors pneumatique en option)
- => Durée de la couverture : 24, 36, 48 et 60 mois
- => Tranches Kilométriques : De 20 000 à 200 000 km

<b>Exemple de tarif :</b>	<b>36 mois</b>	<b>48 mois</b>	<b>60 mois</b>
<b>Boxer / VU</b>	<b>30 000 - 60 000 km</b>	<b>40 000 - 80 000 km</b>	<b>50 000 - 100 000 km</b>
<b>HT/mois</b>	<b>23,00 € / 35,00 €</b>	<b>32,00 € / 43,00 €</b>	<b>36,00 € / 51,00 €</b>



## Le Contrat Extension de Garantie

### PRESTATIONS :

- => Prise en charge, pièces et main d'oeuvre, des défaillances mécaniques, électriques ou électroniques au-delà de la période de garantie contractuelle
- => Assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en cas de défaillance (dépannage/remorquage, poursuite du voyage, prêt d'un véhicules de remplacement)\*
- => Durées / Kilométrages :
  - Pour 36 mois : 30 000, 50 000 ou 80 000 km
  - Pour 48 mois : 40 000, 60 000 ou 100 000 km
  - Pour 60 mois : 50 000, 80 000 ou 120 000 km

<b>Exemple de tarif :</b>	<b>36 mois</b>	<b>48 mois</b>	<b>60 mois</b>
<b>Boxer / VU</b>	<b>30 000 - 50 000 km</b>	<b>40 000 - 60 000 km</b>	<b>50 000 - 80 000 km</b>
<b>HT/mois</b>	<b>5,85 € / 8,36 €</b>	<b>10,03 € / 15,89 €</b>	<b>17,56 € / 28,43 €</b>

\* voir les conditions détaillées de la prestation d'assistance routière dans les conditions générales

Quel que soit le mode de souscription de votre contrat, les prestations du contrat se terminent à la survenance du 1er des deux termes (soit la durée, soit le kilométrage)  
Extrait du tarif PCP 10B du 06/04/10 consultable dans son intégralité chez votre point de vente Peugeot.  
Pour plus de détails, veuillez vous reporter aux conditions générales des Peugeot Contrat Privilèges

## 8. CHOISISSEZ VOTRE FINANCEMENT

Découvrez auprès de votre point de vente Peugeot l'ensemble des offres de Peugeot Perspectives. Vous y trouverez forcément la solution adaptée à votre besoin.

<b>VOTRE</b> <b>Boxer Plateau</b> Simple Cabine 335 L2 2,2 Hdi 100	à partir de <b>436 €</b> / mois après un premier loyer de 5286 € HT (1) entretien (3) et Garantie Sécurité Remplacement (4) compris.
---	--

<b>VOTRE</b> <b>Boxer Plateau</b> Double Cabine 435 L4 2,2 Hdi 120	à partir de <b>493 €</b> / mois après un premier loyer de 6 031 € HT (2) entretien (3) et Garantie Sécurité Remplacement (4) compris.
---	---

1) Exemple au 04/10/2010 pour le crédit bail d'un Peugeot **Boxer** Plateau Simple Cabine 335 L2 2,2 Hdi 100 neuf, hors option, au prix de 26 050,00 € HT (tarif conseillé 10C du 04/10/2010), sur 48 mois avec un premier loyer mensuel de 5285,39 € HT, payable à la livraison et 47 loyers mensuels de 435,92 € HT, chaque loyer incluant les prestations facultatives Peugeot Contrat Privilèges Maintenance 48 mois/ 90 000 km(3) et Garantie Sécurité Remplacement(4). Option d'achat finale en cas d'acquisition 11 201,50€ HT.

2) Exemple au 04/10/2010 pour le crédit bail d'un Peugeot **Boxer** Plateau Double Cabine 435 L4 2,2 Hdi 120 neuf, hors option, au prix de 29 750, 00 € HT (tarif conseillé 10C du 04/10/2010), sur 48 mois avec un premier loyer mensuel de 6 036,70 € HT payable à la livraison et 47 loyers mensuels de 492,44 € HT, chaque loyer incluant les prestations facultatives Peugeot Contrat Privilèges Maintenance 48 mois/ 90 000 km(3) et Garantie Sécurité Remplacement(4). Option d'achat finale en cas d'acquisition 12 792,50€ HT.

3) 4) Selon conditions générales, (3) du contrat Peugeot Contrat Privilèges Maintenance, (4) et du contrat Peugeot Perspectives Professionnels disponibles chez les membres du réseau Peugeot.

La garantie perte financière "Sécurité Remplacement" (SR) est une assurance facultative mensuelle proposée par CREDIPAR - Contrat collectif souscrit auprès de PSA Insurance Limited - Mediterranean Building, 53 Abate Rigord Street, Ta'Xbiex, Malte, société d'assurance dommages immatriculée à Malte sous le numéro C44567. La garantie SR est valable pour une durée d'un mois renouvelable automatiquement de mois en mois, jusqu'à la fin du financement, sauf dénonciation anticipée par l'une ou l'autre des parties dans les conditions prévues dans le contrat d'assurance.

Offres non cumulables, réservées aux professionnels, pour tout crédit bail d'un Peugeot **Boxer** Plateau Simple Cabine 335 L2 2,2 Hdi 100 et d'un **Boxer** Plateau Double Cabine 435 L4 2,2 Hdi 120 neufs dans le réseau Peugeot participant et sous réserve d'acceptation du dossier par Peugeot Financement / Crédipar, SA au capital de 107.300.016€, RCS Nanterre n° 317 425 981, 12 avenue André Malraux, 92300 Levallois-Perret, Mandataire d'assurance n° ORIAS 07 004 921 ([www.orias.fr](http://www.orias.fr)).