

Il y a une machine Nilfisk pour chaque tâche de nettoyage du sol

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES – BASSE VITESSE

Description	Unité	PS 333A	SD 43-165	SDM 43-180	421C	510B/510B3
Longueur du câble	m	10	12,5	12,5	12	12/25
Classe et indice de protection		II/IP43	I/IPX4	I/IPX4	I/IP43	I/IP43
Puissance nominale	w	500	1000	1200	1000/1200	1500
Niveau de pression sonore à 1,5 m	dB	54	58	60	63	64
Diamètre de la brosse / disque	mm	330	430	430	410	510
Pression de la brosse / disque	g/cm ²	37	29	35	37	51
Vitesse de la brosse / disque	tr/min	188	165	180	175	145
Couple de broissage	nm	25	57	65	67	98
Longueur x largeur x hauteur	cm	40x33x112	56x43x117	53x43x117	51x51x118	61x61x121
Hauteur du carter moteur	mm	220	340	310	275/320	315
Hauteur avec timon à la verticale	mm	1120	1170	1170	1180	1210
Poids	kg	22	30	36	44	67

Ces caractéristiques et détails sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES – HAUTE VITESSE

Description	Unité	SD 43-400	SDM 43-DUO	SDM 43-450
Longueur du câble	m	12,5	12,5	12,5
Classe et indice de protection		I/IPX0	I/IPX4	I/IPX0
Puissance nominale	w	1100	1200-1500	1500
Niveau de pression sonore à 1,5 m	dB	61	65	62
Diamètre de la brosse / disque	mm	430	430	430
Pression de la brosse / disque	g/cm ²	30	39	39
Vitesse de la brosse / disque	tr/min	400	190/380	450
Couple de broissage	nm	26	65/40	37
Longueur x largeur x hauteur	cm	56x43x117	53x43x117	53x43x117
Hauteur du carter moteur	mm	340	310	310
Hauteur avec timon à la verticale	mm	1170	1170	1170
Poids	kg	31	40	40

Ces caractéristiques et détails sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES – TRES HAUTE VITESSE

Description	Unité	SDM 43-900	SDM 53-1500	BHS 5120	UHR 70-1700
Longueur du câble	m	12,5	12,5	-	-
Classe et indice de protection		I/IPX0	I/IPX0	III/IP30	I/IP30
Puissance nominale	w	1500	1800	1840	2650-3200
Niveau de pression sonore à 1,5 m	dB	65	67	68	69
Diamètre de la brosse / disque	mm	430	530	510	690
Pression de la brosse / disque	g/cm ²	12	10	ajustement auto	3 réglages
Vitesse de la brosse / disque	tr/min	900	1500	2000	1700
Couple de broissage	nm	14	12	-	Auto
Longueur x largeur x hauteur	cm	60x43x117	79x55x117	117x65x102	166x91x137
Hauteur du carter moteur	mm	310	350	-	-
Hauteur avec timon à la verticale	mm	1170	1170	-	-
Poids	kg	42	46	289 incl. batt.	546 incl. batt.

Ces caractéristiques et détails sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.



Nilfisk-Advance SAS
Société Anonyme au Capital de 150.000 EUR
B.P. 246 - 91944 Courtabœuf Cedex
Tél. : 01 69 59 87 00
Fax : 01 69 59 87 01
RCS Corbeil 966 202 376 B
www.nilfisk-advance.fr

Nilfisk-Advance n.v.-s.a.
Doornveld/Sphere Business Park
Industrie Asse 3, nr 11 - bus 41
1731 Zellik-Asse
Tél. : 02/467 60 50
Fax : 02/463 44 16
www.nilfisk-advance.be

Nilfisk-Advance AG
Ringstraße/Industrie Stelz
CH-9533 Kirchberg/Wil
Tél. : 0041 71 923 84 44
Fax : 0041 71 923 52 83
www.nilfisk-advance.ch

Une gamme complète de monobrosses

Gamme Nilfisk

Le nettoyage du sol



Avec classe !

La gamme la plus complète de monobrosses jamais conçue



Chaque sol a ses caractéristiques propres, et prendre soin d'un sol d'une manière professionnelle implique d'avoir la bonne machine pour pouvoir s'adapter aux besoins de la tâche. C'est la raison pour laquelle cette gamme de monobrosses Nilfisk-Advance est importante. Par le passé, il n'y a jamais eu une telle offre disponible auprès d'un seul fournisseur.

Ces machines ont été conçues pour des tâches légères, un nettoyage quotidien ou un travail plus difficile. Que le besoin soit un lavage, une spray, un polissage, un lustrage, ou un décapage à sec, nous avons la machine qu'il vous faut. Et sachant qu'elle provient d'un leader mondial de l'équipement de nettoyage professionnel, vous pouvez être certain que la fiabilité, le fonctionnement facile, la longévité, la sécurité et l'ergonomie sont intégrés en série. Pour nous, la qualité est un mode de vie.



Les modèles SD et SDM sont tous équipés d'une nouvelle poignée ergonomique, à grand angle, dotée d'extrémités arrondies lisses pour un plus grand confort, une facilité d'utilisation et moins de fatigue.

Mieux conçu

-prend soin de vos sols

SDM 43-DUO

Levier de réglage du timon.
Les niveaux multiples permettent
de trouver la position idéale de
travail.

Le manche ergonomique avec le bon
angle et des poignées douces assurent
un confort élevé lors d'une utilisation
prolongée.

Unité d'aspiration en option avec jupe
aspirante pour éliminer la poussière
pendant le polissage

Rangement pratique du fil. Le crochet
peut être tourné pour libérer le fil
en un instant

Le concept de moteur décalé assure un
contrepois pour le manche et ainsi, un
grand équilibre pendant l'utilisation

Commutateur basse / haute vitesse
(uniquement SDM 43-DUO) permet de
choisir entre le mode décapage et le
mode lustrage

La base robuste en aluminium
(modèles SDM) assure une bonne
stabilité et une durée de vie
prolongée. Egalement protégé par
un pare-choc en caoutchouc.

Les grandes roues assurent un
transport facile et permet de monter
et descendre les escaliers etc.



Gamme basse vitesse



PS 333A

Pesant seulement 23 kg, cette machine compacte atteignant 188 tours / min. est parfaite pour la maintenance des sols durs. Elle effectue notamment le lavage et le polissage de zones encombrées. Sa faible hauteur permet le nettoyage sous les meubles. Il est également facile de la transporter dans différents lieux à nettoyer.

- Toutes les fonctions sont contrôlées à partir du manche d'utilisation doté de poignées de sécurité intégrées
- Le réglage variable de la hauteur s'adapte à différents utilisateurs



SD 43-165

Cette machine atteignant 165 tours / min. présente un diamètre de brosse / de disque de 43 cm et est conçue pour des tâches plus légères de nettoyage. Le lavage et le décapage des sols durs, par exemple, se font efficacement et rapidement.

- Légère et facile à manipuler
- Concept de manche unique pour le confort et moins de fatigue pendant les longues séances



SDM 43-180

Le concept spécial Nilfisk est bien mis en évidence dans cette machine efficace à basse vitesse atteignant 180 tours / min. Idéale pour le lustrage, le lavage et le décapage des sols durs, elle est conçue pour être confortable et pour une utilisation sans fatigue, avec des résultats efficaces.

- Construction robuste en aluminium pour une plus grande longévité
- Excellent équilibre et utilisation facile



421 C

Cette unité est classique pour les tâches moyennement ou très difficiles telles que le polissage, le lavage, le décapage, la cristallisation, la scarification, le shampoing moquette mousse sèche et d'autres applications spéciales sont également effectués efficacement.

- Entraînement par engrenages hélicoïdaux pour des situations difficiles de nettoyage
- Une large gamme de brosses et de disques permet une personnalisation pour des applications spécifiques



510B/510B3

Ces machines industrielles robustes offrent une puissance élevée de nettoyage sans égal et permettent des résultats exceptionnels dans le nettoyage à sec comme dans le nettoyage humide. Le couple supplémentaire permet un nettoyage à fond rapide pour la rectification et la cristallisation des sols durs. En outre, la version triphasée traite les applications ardues telles que le décaoutage de la glace.

- Entraînement par engrenages pour les tâches difficiles de nettoyage
- Le concept ergonomique minimise les efforts et la fatigue



Gamme haute vitesse



SD 43-400

Cette machine fonctionnant à 400 tours / min. présente un diamètre de brosse / de disque de 43 cm et est conçue pour des tâches légères de nettoyage, telles que le polissage, la spray méthode et le nettoyage à sec. Elle est légère, facile à utiliser et est équipée d'un manche ergonomique unique pour le confort de l'utilisateur pendant les longues séances.

- La maniabilité aisée facilite et accélère le nettoyage
- Différents accessoires disponibles pour des applications diverses



SDM 43-DUO

Cette machine à deux vitesses offre le choix entre 190 et 380 tours / min. pour une maintenance facile, efficace et rentable de presque tous les sols. Construite pour une utilisation dans des situations moyennement difficiles, cette machine permet tous les types de nettoyage.

- Une gamme d'accessoires en option pour une adaptation à des tâches spécifiques
- Un câble d'alimentation rouge visible et de nombreuses autres caractéristiques de sécurité sont présents sur cette machine très polyvalente



SDM 43-450


Idéale pour le polissage à grande vitesse et la spray méthode des sols durs, cette machine atteignant 450 tours / min. est conçue pour des situations moyennement difficiles. L'équilibre est excellent et sa construction robuste en aluminium lui procure une grande longévité dans le temps.

- Conçue pour une utilisation facile et le confort de l'opérateur
- Facile à manœuvrer pour une performance rapide et constante



L'option deux vitesses sur la SDM 43-DUO permet à l'opérateur de choisir entre 190 tours / min. et 380 tours / min. pour une adaptabilité complète et des résultats de premier ordre.

Gamme très haute vitesse



SDM 43-900

Avec une vitesse de 900 tours / min et un diamètre de brosse / disque de 43 cm, cette polisseuse offre une productivité élevée pour le polissage et le maintien d'un brillant élevé des sols durs. Le système multidirectionnel intégré permet un nettoyage efficace dans les zones difficiles d'accès.

- Hautement manoeuvrable et simple à utiliser
- Compact, elle est conçue pour travailler dans les zones les plus encombrées



SDM 53-1500

Cette machine à ultra haute vitesse couvre de grandes surfaces avec une efficacité maximale et en un temps minimum. Idéale pour créer un brillant de longue durée sur des sols durs, cette polisseuse est également le bon choix pour une productivité élevée dans le polissage et l'entretien de sols pour des applications relativement difficiles.

- Gamme disponible de disques et autres accessoires
- Conçue de manière ergonomique pour le confort de l'opérateur



BHS 5120


Cette polisseuse à batterie atteignant 2000 tours/min est équipée de sacs pour collecter et emprisonner la poussière. Ceci économise le temps de récupération de la poussière après le lustrage. Une finition constante et uniforme est assurée à travers le mécanisme d'entraînement du disque à flottement libre.

- Couvre 1600 m²/h pour une productivité élevée
- Faible niveau sonore pour une utilisation dans des zones sensibles au bruit



UHR 70-1700

Cette polisseuse Très Haute Vitesse à conducteur porté sur batteries permet un lustrage de très grande efficacité dans un extrême silence de fonctionnement, elle est parfaitement adaptée aux grandes surfaces comme les aéroports, centres commerciaux, hôpitaux.... Avec son autonomie de plus de 3 heures, et pas moins de 12,748 m² couvert avec une seule charge de batterie, elle est la championne de la productivité. Cette machine possède 3 pressions différentes s'adaptant ainsi à chaque type de travail pour garantir un polissage parfait dans toutes les circonstances. Equipé de série d'un système d'aspiration passif éliminant les résidus générés par le polissage, une option d'aspiration embarquée avec filtration HEPA est disponible pour une utilisation en zones sensibles



Accessoires pour un résultat parfait

Les machines de cette gamme ont été conçues selon un concept unique sur la base de nos années d'expérience à travers le monde et à travers une consultation permanente des professionnels du nettoyage. Cependant, dans la mesure où toute tâche de nettoyage est différente, le bon choix du disque ou de la brosse est essentiel pour obtenir les meilleurs résultats. Pour une finition parfaite du sol, choisissez les bons accessoires auprès de Nilfisk-Advance. Quelque soit l'accessoire nécessaire à l'application, par exemple une brosse en acier pour les tâches difficiles ou un vaporisateur pour une spray méthode, tous les accessoires se montent et démontent sans outil en un clin d'oeil.



Rangement pratique du fil. Le crochet peut être tourné afin de libérer le câble en un instant.



Les grandes roues permettent de déplacer la machine sur des seuils, des marches en montant et en descendant les escaliers.



La brosse nettoie près du mur pour garantir une couverture complète du sol, tandis que le pare-choc en caoutchouc protège les murs et les meubles contre les chocs.

