

Kodak Professional

Imprimante photo numérique 1400



Guide
du pilote
d'imprimante

Imprimante photo numérique KODAK PROFESSIONAL 1400

Guide du pilote d'imprimante

N° réf. 4J2114_fr



Eastman Kodak Company

343 State Street

Rochester, New York 14650, Etats-Unis

© Eastman Kodak Company, 2005

Kodak, Kodak Professional et XtraLife sont des marques déposées d'Eastman Kodak Company.

Sommaire

Guide du pilote d'imprimante

Présentation

[A propos du pilote d'imprimante](#)

[Fonctions du pilote d'imprimante](#)

[A propos de la documentation en ligne](#)

[Pour obtenir de l'aide ou des informations complémentaires](#)

Installation du pilote

[Installation du pilote](#)

[Désinstallation du pilote](#)

Utilisation du pilote d'imprimante pour WINDOWS

[Configuration logicielle et matérielle](#)

[Utilisation des options d'impression](#)

Utilisation du pilote d'imprimante pour MACINTOSH

[Configuration logicielle et matérielle](#)

[Définition de la mise en page](#)

[Impression](#)

Rechercher

Aide

[Navigation](#)

[Impression](#)

Présentation

Installation du pilote

Utilisation du pilote
WINDOWS

Utilisation du pilote
MACINTOSH

Présentation

Installation du pilote

Utilisation du pilote
WINDOWS

Utilisation du pilote
MACINTOSH

Présentation

Bienvenue dans le manuel en ligne du pilote de l'imprimante photo numérique KODAK PROFESSIONAL 1400 pour les systèmes d'exploitation WINDOWS et MACINTOSH.

Vous pouvez utiliser le pilote avec l'imprimante photo numérique KODAK PROFESSIONAL 1400. Il permet d'accéder aux fonctions de l'imprimante.

Présentation

Installation du pilote

Utilisation du pilote
WINDOWS

Utilisation du pilote
MACINTOSH

A propos du pilote d'imprimante

Le pilote d'imprimante est un logiciel qui permet aux applications d'utiliser les fonctions de l'imprimante. L'application définit par exemple les sauts de page, les polices et la mise en page de la tâche d'impression. Le pilote d'imprimante convertit ces informations dans un langage reconnu par l'imprimante et envoie la tâche à cette dernière. L'interface graphique du pilote permet d'accéder à des options d'impression supplémentaires qui ne sont pas disponibles dans l'application.

Les fonctions supplémentaires du pilote d'imprimante peuvent être utilisées à partir des commandes de configuration de l'impression ou de mise en page de l'application avec laquelle vous travaillez.

Présentation

Installation du pilote

Utilisation du pilote
WINDOWS

Utilisation du pilote
MACINTOSH

Fonctions du pilote d'imprimante

Le pilote d'imprimante ajoute les options d'impression suivantes à l'application utilisée :

Gestion des couleurs

Le pilote d'imprimante permet de définir le mode de gestion des couleurs dans les impressions. Vous pouvez imprimer en adoptant la couleur par défaut de l'imprimante avant de définir des paramètres différents si nécessaire à l'aide de la boîte de dialogue Réglage des couleurs.

Prise en charge de niveau système

Le pilote d'imprimante offre une prise en charge de niveau système avec WINDOWS 2000, WINDOWS XP et MAC OS X.

Présentation

Installation du pilote

Utilisation du pilote
WINDOWS

Utilisation du pilote
MACINTOSH

A propos de la documentation en ligne

Le présent guide d'utilisation comprend les sections suivantes :

- Installation du logiciel — Décrit l'installation et la désinstallation du pilote d'imprimante sur l'ordinateur.
- Utilisation du pilote d'imprimante — Décrit l'utilisation du pilote avec l'imprimante 1400.

Cliquez sur **AIDE** en bas de l'écran pour obtenir des informations supplémentaires sur l'emploi et l'impression de ce manuel ou cliquez sur l'un des onglets de droite pour apprendre à utiliser le pilote d'imprimante.

Présentation

Installation du pilote

Utilisation du pilote
WINDOWS

Utilisation du pilote
MACINTOSH

Pour obtenir de l'aide ou des informations complémentaires

Si vous souhaitez obtenir des informations sur la configuration et l'utilisation de l'imprimante ou vous procurer des accessoires et des fournitures, votre détaillant Kodak peut vous aider. Contactez-le pour toute question.

Pour plus d'informations, consultez la section Dépannage du Manuel d'utilisation du pilote d'imprimante KODAK PROFESSIONAL 1400.

Sur le site Web de Kodak (www.kodak.com), cliquez sur Pro Photographer / Lab :

- pour faire dépanner l'appareil ;
- pour obtenir de l'aide sur la configuration ou l'utilisation de l'imprimante ;
- pour télécharger des pilotes d'imprimante ;
- pour commander des fournitures ;
- pour obtenir des informations sur la garantie ;
- pour obtenir des informations sur d'autres produits Kodak.

Pour obtenir une assistance technique aux Etats-Unis, appelez le 1-800-23KODAK (1-800-235-6325) de 9h00 à 20h00 (heure de la côte Est) les jours ouvrables.

Présentation

Installation du pilote

Utilisation du pilote
WINDOWS

Utilisation du pilote
MACINTOSH

Pour obtenir de l'aide en dehors des Etats-Unis et du Canada

Vous trouverez ci-dessous la liste des numéros d'assistance pour les régions Asie/Pacifique et Europe.

Pays	Code du pays	Numéro
Australie	61	3 9350-1222
Corée	82	2 708-5400
Hong Kong	85	2 2564-9333
Indonésie	81	3 5488-2001
Malaisie	60	3 757-2722
Philippines	63	2 815-8851
Singapour	65	473-6611
Taiïwan	88	6 2 895-1580
Thaïlande	66	2 271-3040

Présentation

Installation du pilote

Utilisation du pilote
WINDOWS

Utilisation du pilote
MACINTOSH

En Europe, l'assistance est assurée par un centre d'appels. Les numéros des équipes d'assistance clientèle sont indiqués ci-dessous :

Pays	Numéro
Afrique du Sud	0800 990514
Allemagne	49-(0) 711 406-3434
Belgique	2 263-2211
Danemark	8088 2082
Espagne	0900 997 116
Finlande	0800 112773
France	0800 903716
Hongrie	06800 17030
Italie	0800 782764
Norvège	80014898
Pays-Bas	0800 0228756
Pologne	0800 4412399
Portugal	0800 880449
Royaume-Uni	0800 0158528
Russie	0810 800 21162044
Suède	0200 285772

Présentation

Installation du pilote

Utilisation du pilote
WINDOWS

Utilisation du pilote
MACINTOSH

Installation du pilote

Ce pilote KODAK a été conçu pour être utilisé avec l'imprimante 1400. Dans les instructions d'installation suivantes, nous considérons que vous connaissez le fonctionnement et la terminologie MICROSOFT WINDOWS ou MACINTOSH.

Installation du pilote

1. Placez le CD-ROM dans le lecteur.
2. Cliquez sur une langue.
3. Cliquez sur **Pilote d'imprimante**.
4. Suivez les instructions pour installer un pilote adapté à l'imprimante.
5. Connectez l'imprimante à l'ordinateur.
6. Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRET pour allumer l'imprimante.

Présentation

Installation du pilote

Utilisation du pilote
WINDOWS

Utilisation du pilote
MACINTOSH

Désinstallation du pilote

Pour désinstaller le pilote sur un poste WINDOWS :

1. Allumez le poste WINDOWS.
2. Cliquez sur **Démarrer**.
3. Choisissez **Paramètres > Imprimantes**.
4. Sélectionnez l'icône de l'imprimante.
5. Sélectionnez **Supprimer** dans le menu Fichier.

Pour désinstaller le pilote sur un poste MACINTOSH :

1. Allumez le poste MACINTOSH.
2. Ouvrez l'utilitaire Configuration d'imprimante (Centre d'impression sur les anciens systèmes).
3. Sélectionnez **Imprimante** et cliquez sur l'icône **Supprimer**.

Présentation

Installation du pilote

Utilisation du pilote
WINDOWS

Utilisation du pilote
MACINTOSH

Utilisation du pilote d'imprimante pour WINDOWS

Cette section décrit comment utiliser le pilote d'imprimante pour envoyer des tâches d'impression à l'imprimante photo numérique KODAK PROFESSIONAL 1400 à partir de l'ordinateur hôte.

REMARQUE : les boîtes de dialogue représentées ont été capturées sur le système d'exploitation WINDOWS 2000. Celles proposées sur WINDOWS XP sont similaires et offrent les mêmes fonctions.

Présentation

Installation du pilote

Utilisation du pilote
WINDOWS

Utilisation du pilote
MACINTOSH

Configuration logicielle et matérielle

Nous recommandons le matériel et les logiciels suivants pour utiliser le pilote d'imprimante :

- Processeur PENTIUM III et 128 Mo de mémoire vive au minimum.
- 200 Mo d'espace disque disponible.
- Ecran couleur ayant une résolution de 800 x 600 pixels.
- Système d'exploitation WINDOWS 2000 ou WINDOWS XP.
- Port USB disponible (USB 2.0 de préférence).

L'interface USB peut être utilisée dans les cas suivants :

- Ordinateurs sur lesquels le système WINDOWS 2000 ou WINDOWS XP était préinstallé.
- Ordinateurs équipés des systèmes WINDOWS 2000 ou WINDOWS XP et dont la compatibilité USB est garantie par le fabricant.

Présentation

Installation du pilote

Utilisation du pilote
WINDOWS

Utilisation du pilote
MACINTOSH

Utilisation des options d'impression


Utilisez la boîte de dialogue Propriétés de l'imprimante pour sélectionner les options d'impression.

Modification des propriétés d'impression à partir d'une application

1. Dans l'application, choisissez **Imprimer** dans le menu Fichier.
2. Cliquez sur **Propriétés** dans la boîte de dialogue Imprimer.

REMARQUE : dans certaines applications, vous devez cliquer sur **Configurer** pour afficher la boîte de dialogue Propriétés de l'imprimante.

3. Sélectionnez des options sur les onglets de la boîte de dialogue.
4. Cliquez sur **Imprimer** dans l'application.



Présentation

Installation du pilote

Utilisation du pilote
WINDOWS

Utilisation du pilote
MACINTOSH

Options de l'onglet Papier


Vous pouvez sélectionner les options suivantes sur l'onglet Papier :

Format de papier—Permet de sélectionner le format du papier de la tâche d'impression. Formats disponibles : 8,5 x 12 po, 8,5 x 14 po ou A4.

Type de ruban—Permet de sélectionner le type de ruban à utiliser pour la tâche d'impression. Choisissez Brillant ou Mat.

XtraLife—(Conseillé) Sélectionnez cette option pour appliquer une couche protectrice sur l'impression.

REMARQUE : la section Utilisation du papier du Manuel d'utilisation de l'imprimante photo numérique KODAK PROFESSIONAL 1400 contient une liste exhaustive des formats de papier, de ruban et d'image.



Présentation

Installation du pilote

Utilisation du pilote
WINDOWS

Utilisation du pilote
MACINTOSH

Orientation

Portrait—Oriente l'impression verticalement.

Paysage—Oriente l'impression horizontalement.

Rotation de 180°—Fait pivoter l'impression de 180°.

Miroir—Inverse l'impression pour créer une image miroir.

Option

Copies—Permet de définir le nombre d'exemplaires à imprimer.

Netteté—Permet de sélectionner un niveau de netteté (Aucun, Normal ou Elevé) afin d'améliorer la qualité de l'impression.

Echelle—Permet de redimensionner une impression en indiquant une valeur en pourcentage.

Valeurs par défaut—Rétablit les paramètres par défaut du pilote.

A propos—Indique la version du pilote d'imprimante.

OK—Enregistre les valeurs sélectionnées et referme la boîte de dialogue.

Annuler—Annule les valeurs sélectionnées et referme la boîte de dialogue.

Appliquer—Enregistre les valeurs sélectionnées sans refermer la boîte de dialogue.

Présentation

Installation du pilote

Utilisation du pilote
WINDOWS

Utilisation du pilote
MACINTOSH

Options de l'onglet Réglage des couleurs

Vous pouvez paramétrer la couleur de l'impression à l'aide de l'onglet Réglage des couleurs.

Luminosité—Règle la clarté ou l'obscurité relative.

Contraste—Permet de définir le rapport entre les zones claires, les demi-teintes et les zones sombres.

Gamma—Permet de régler la luminosité des demi-teintes.

Rouge—Ajoute ou retire du rouge.

Vert—Ajoute ou retire du vert.


Bleu—Ajoute ou retire du bleu.

Réinitialiser—Remet toutes les valeurs à 0.

Charger—Ouvre une boîte de dialogue qui permet de sélectionner un document contenant des paramètres enregistrés afin de les appliquer à l'impression en cours.

Enregistrer—Ouvre une boîte de dialogue qui permet d'enregistrer les paramètres dans un fichier.

OK—Enregistre les valeurs sélectionnées et referme la boîte de dialogue.



Présentation

Installation du pilote

Utilisation du pilote
WINDOWS

Utilisation du pilote
MACINTOSH

Annuler—Annule les valeurs sélectionnées et referme la boîte de dialogue.

Appliquer—Enregistre les valeurs sélectionnées sans refermer la boîte de dialogue.

Présentation

Installation du pilote

Utilisation du pilote
WINDOWS

Utilisation du pilote
MACINTOSH

Utilisation de l'onglet Gestion des couleurs

L'onglet Gestion des couleurs permet de sélectionner des profils de couleur.

1. Dans l'Explorateur WINDOWS, affichez le dossier Imprimantes.
2. Cliquez avec le bouton droit sur le pilote de l'imprimante 1400 et choisissez **Propriétés**.
3. Cliquez sur l'onglet **Gestion des couleurs**.
4. Sélectionnez l'une des options suivantes :

Automatique—Les profils de couleur sont sélectionnés automatiquement.

Manuel—Permet de sélectionner des profils de couleur manuellement.

Ajouter—Permet d'ajouter des profils de couleur.


Supprimer—Permet de supprimer le profil de couleur sélectionné.

Par défaut—Permet de sélectionner manuellement le profil par défaut (mode Manuel uniquement).

OK—Permet de valider les modifications et de refermer la boîte de dialogue.

Annuler—Permet d'annuler les modifications et de refermer la boîte de dialogue.

Appliquer—Enregistre les valeurs sélectionnées sans refermer la boîte de dialogue.



Présentation

Installation du pilote

Utilisation du pilote
WINDOWS

Utilisation du pilote
MACINTOSH

Utilisation du pilote d'imprimante pour MACINTOSH

Cette section décrit comment utiliser le pilote d'imprimante pour envoyer des tâches d'impression à l'imprimante photo numérique KODAK PROFESSIONAL 1400 à partir de l'ordinateur.

REMARQUE : les écrans présentés ont été capturés sur MAC OS X 10.3.

Configuration logicielle et matérielle

Nous recommandons le matériel et les logiciels suivants pour utiliser le pilote d'imprimante :

- MACINTOSH G3, G4 ou G5 avec 128 Mo de mémoire vive minimum.
- 200 Mo d'espace disque disponible.
- Ecran couleur ayant une résolution de 800 x 600 pixels.
- MAC OS X, testé avec les versions 10.2.6 à 10.4.1.
- Port USB disponible (USB 2.0 de préférence).

Présentation


Installation du pilote

Utilisation du pilote
WINDOWS

Utilisation du pilote
MACINTOSH

Définition de la mise en page

1. Dans l'application, choisissez **Mise en page** dans le menu Fichier.



2. A côté de **Pour**, sélectionnez **Imprimante photo numérique 1400**.

*IMPORTANT : sélectionnez l'imprimante 1400 avant de définir des options.
L'option sélectionnée initialement est « Toute imprimante ».*

3. Modifiez des options en suivant les instructions. Consultez la section [Options de mise en page](#).

Présentation

Installation du pilote

Utilisation du pilote
WINDOWS

Utilisation du pilote
MACINTOSH

Options de mise en page

Réglages — Sélectionnez Attributs de page, Format de page personnalisé ou Résumé. L'option Attributs de page fait apparaître la boîte de dialogue représentée à la page précédente. L'option Résumé affiche la liste des paramètres actuels. L'utilisation de l'option Format de page personnalisé est déconseillée.

Pour — Sélectionnez l'imprimante 1400, puis choisissez d'autres options. L'option sélectionnée initialement est « Toute imprimante ».

Papier — Sélectionnez le format du papier de la tâche d'impression. Formats disponibles : 8,5 x 12 po, 8,5 x 14 po et A4.

Orientation — Définit si la page est verticale ou si elle a pivoté de 90° dans le sens horaire ou antihoraire.

Echelle — Définit le pourcentage de redimensionnement de l'impression.

Présentation


Installation du pilote

Utilisation du pilote
WINDOWS

Utilisation du pilote
MACINTOSH

Impression

1. Dans l'application, choisissez **Imprimer** dans le menu Fichier.



2. Modifiez des options en suivant les instructions. Consultez la section [Options d'impression](#).

Les modifications sont répercutées sur le document imprimé.

3. Sélectionnez **Imprimer**.

Présentation


Installation du pilote

Utilisation du pilote
WINDOWS

Utilisation du pilote
MACINTOSH

Options d'impression

Options proposées dans toutes les boîtes de dialogue d'impression



Quel que soit le paramétrage sélectionné, les options suivantes sont proposées :

Imprimante—Sélectionnez l'imprimante 1400.

Valeurs prédéfinies—Vous pouvez donner un nom à votre paramétrage favori et l'enregistrer sous la forme de valeurs prédéfinies. Choisissez l'une des options suivantes : Standard (options par défaut), Enregistrer sous (pour enregistrer les options sous la forme de valeurs prédéfinies), ou un jeu de valeurs enregistré précédemment.

Options d'impression—Voir ci-dessous.

Présentation


Installation du pilote

Utilisation du pilote
WINDOWS

Utilisation du pilote
MACINTOSH

Affichage des boîtes de dialogue des options d'impression

- Sélectionnez une option d'impression dans la boîte de dialogue Imprimer.




Des boîtes de dialogue associées aux options sélectionnées apparaissent, comme le décrivent les pages suivantes.

Présentation

Installation du pilote

Utilisation du pilote
WINDOWS

Utilisation du pilote
MACINTOSH




- Sélectionnez le nombre d'exemplaires, cochez la case pour trier les pages et sélectionnez les pages à imprimer.

Présentation

Installation du pilote

Utilisation du pilote
WINDOWS

Utilisation du pilote
MACINTOSH



- Sélectionnez le nombre de pages par feuille, le sens de mise en page et le type de marge.

Présentation

Installation du pilote

Utilisation du pilote
WINDOWS

Utilisation du pilote
MACINTOSH



- Cochez la case pour enregistrer la sortie dans un fichier. Sélectionnez le type de fichier.

Présentation

Installation du pilote

Utilisation du pilote
WINDOWS

Utilisation du pilote
MACINTOSH

Imprimante : 1400 Printer

Préréglages : Standard

Programmeur

Imprimer le document : Maintenant
 À 2:18 PM
 Plus tard

Priorité : moyenne

? PDF ▼ Aperçu Fournitures... Annuler Imprimer


- Sélectionnez l'heure de début de l'impression.

Présentation

Installation du pilote

Utilisation du pilote
WINDOWS

Utilisation du pilote
MACINTOSH




- Sélectionnez l'ordre d'impression d'une tâche multipage.

Présentation

Installation du pilote

Utilisation du pilote
WINDOWS

Utilisation du pilote
MACINTOSH




- Sélectionnez un filtre Quartz pour modifier l'aspect de l'image.

Présentation

Installation du pilote

Utilisation du pilote
WINDOWS

Utilisation du pilote
MACINTOSH



Présentation

Installation du pilote

Utilisation du pilote
WINDOWS

Utilisation du pilote
MACINTOSH

Choisissez l'une des options suivantes :

Type de ruban—Sélectionnez le ruban brillant ou mat à utiliser pour la tâche d'impression.

XtraLife—Permet d'appliquer une couche protectrice à l'impression.

Réglage du mat—Définit le niveau de mat. Cette option n'est proposée que si vous avez sélectionné le type de ruban Mat. Augmentez le niveau de mat pour réduire l'aspect brillant. Inversement, réduisez le niveau de mat pour renforcer l'aspect brillant.

Netteté—Sélectionnez Aucun, Normal ou Elevé pour améliorer la netteté du document.

Régler les couleurs—Consultez la section [Réglage des couleurs](#).

Valeurs par défaut—Rétablit les paramètres par défaut du pilote.

Rotation 180°—Fait pivoter l'impression de 180°.

Miroir—Inverse l'impression pour créer une image miroir.

Présentation

Installation du pilote

Utilisation du pilote
WINDOWS

Utilisation du pilote
MACINTOSH

Réglage des couleurs

La boîte de dialogue Réglage des couleurs apparaît. Choisissez des options pour paramétrer la couleur des impressions :

Luminosité — Règle la clarté ou l'obscurité relative.

Contraste — Permet de définir le rapport entre les zones claires, les demi-teintes et les zones sombres.

Gamma — Permet de régler la luminosité des demi-teintes.

Rouge — Ajoute ou retire du rouge.

Vert — Ajoute ou retire du vert.


Bleu — Ajoute ou retire du bleu.

Réinitialiser — Remet toutes les valeurs à 0.

Charger — ouvre une boîte de dialogue qui permet de sélectionner un document contenant des paramètres enregistrés afin de les appliquer à l'impression en cours.

Enregistrer — Ouvre une boîte de dialogue qui permet d'enregistrer les paramètres dans un fichier.

OK — Accepte les modifications et referme la boîte de dialogue.



Présentation

Installation du pilote

Utilisation du pilote
WINDOWS

Utilisation du pilote
MACINTOSH

Résumé

Permet d'afficher un résumé des options actuelles.



Présentation

Installation du pilote

Utilisation du pilote
WINDOWS

Utilisation du pilote
MACINTOSH

Rechercher

Vous pouvez rechercher des informations dans le manuel affiché. Cette fonction utilise le système de recherche d'ADOBE ACROBAT.

Pour effectuer une recherche dans le manuel affiché :

1. Cliquez sur le bouton Rechercher  de la barre d'outil pour ouvrir la boîte de dialogue Rechercher.
2. Entrez le mot ou l'expression à rechercher.
3. Cliquez sur **Rechercher** pour lancer l'opération.
La première occurrence du mot ou de l'expression est mise en surbrillance.

Présentation

Installation du pilote

Utilisation du pilote
WINDOWS

Utilisation du pilote
MACINTOSH



Aide

Ce manuel en ligne permet d'accéder rapidement aux différentes rubriques qui le composent. Vous pouvez également imprimer son contenu. Vous trouverez des informations sur la consultation et l'impression de ce document dans les sections qui suivent.

Navigation

Pour consulter le présent manuel, utilisez les liens hypertexte intégrés au document ou les outils standard d'Adobe Acrobat. Pour plus d'informations sur ces outils, consultez la documentation d'Adobe Acrobat.

Identification de la section active

Les onglets situés à droite de la fenêtre correspondent aux sections du manuel. La section active est matérialisée par un onglet blanc doté d'une flèche jaune.

Ouverture des sections

Pour ouvrir une autre section, cliquez sur l'onglet qui lui est associé.

Utilisation d'un lien

Les références croisées sont représentées en bleu. Pour afficher les informations correspondantes, cliquez sur le texte en bleu.

Présentation

Installation du pilote

Utilisation du pilote
WINDOWS

Utilisation du pilote
MACINTOSH

Déplacement au sein du document

Vous pouvez parcourir le manuel à l'aide des boutons de déplacement de la barre d'outils qui se trouve en haut de la fenêtre.



Affiche la page suivante.



Affiche la page précédente.



Affiche la première page du manuel.



Affiche la dernière page du manuel.

Impression

Pour imprimer un document, choisissez **Imprimer** dans le menu Fichier. Entrez des informations dans la boîte de dialogue et envoyez la demande d'impression.

Présentation

Installation du pilote

Utilisation du pilote
WINDOWS

Utilisation du pilote
MACINTOSH

Agrandissement

Il est parfois nécessaire d'agrandir les images pour mieux visualiser leur contenu. Pour modifier le facteur d'agrandissement, utilisez les contrôles de la barre d'outils ou cliquez et faites glisser le pointeur à l'aide de l'outil Zoom.

Utilisation des boutons d'affichage de la barre d'outils

Cliquez sur l'un des trois boutons d'affichage qui se trouvent sur la barre d'outils pour modifier le facteur d'agrandissement de la page.



Taille réelle



Ajuster à la fenêtre



Ajuster en largeur à la fenêtre

Utilisation des boutons de zoom

Vous pouvez utiliser les boutons de zoom pour effectuer un zoom avant ou arrière sur une zone de la page.

Pour agrandir une zone de la page, cliquez sur l'outil Zoom  et tracez un rectangle autour de cette dernière.

Pour réduire le facteur d'agrandissement d'une zone, cliquez sur l'outil Zoom arrière , puis sur la zone de la page.

Présentation

Installation du pilote

Utilisation du pilote
WINDOWS

Utilisation du pilote
MACINTOSH



EASTMAN KODAK COMPANY
Rochester, NY 14650, Etats-Unis
www.kodak.com/go/professional
Marques déposées: Kodak, Kodak Professional
© Eastman Kodak Company, 2005.
4J2114_fr