AP-WX60

nc

nc

110-240 V, 50/60 Hz

8801031067107

TV-LCD 32LT75



Disque dur 160 Go (jusqu'à 86h d'enregistrement)

Téléviseur LCD 81 cm 16/9

HD Ready

Tuner TNT intégré

Double tuner TNT

Double entrée HDMI

XD Engine 2007

Contraste 8000:1

Luminosité 500 cd/m²

TruV- Angle de vision 178°

Intelligent eye

Surround Max

SimpLink

























Ecran Taille écran / image	81 cm (32 pouces
Format	16
Résolution	W-XGA (1366x76
Luminosité	500 cd/r
Contraste dynamique	8000
TruV - Angle de vue (H/V)	178°/178
Temps de réponse	8 ms GT
lmage	
Super IPS XD Engine 2007	0
DCF*	0
PSM	0
Contrôle du format	4:3/16:9/14:9/Original/Zoom 1/Zoom
DCDI*	0
Réception	
Tuner intégré	PAL/SECAM-BG/DK, PAL-I, SECAM-L/L' - TNT (MPEG
Mémoire	100 chaîne
Mise en mémoire automatique des chaînes	Rapio
Balayage chaines préférées	0
Télétexte	1000 page
Audio Puissance de sortie RMS	2x10
Système d'enceintes	2HP 1 vo
Décodeur Dolby Digital	2117 1 00
Effet Surround	Surround ma
AVL*	0
Confort	
Disque dur	160 G
Temps d'enregistrement en analogique	48Hr 10min(H0
Temps d'enregistrement en numérique	86Hr 20min(St
	57Hr(Hr O
Time Shift	0
Vérrouillage parental Sleep Timer	0
Intelligent eye	0
EPG (Guide Plus)*	Ö
SimpLink (HDMI CEC)*	0
Connectique	
Feb. (AAI Cime	x2 HDMI (HDC
Entrée A/V numérique	- HDMI 1 Port PC Mod - 1080p : 24/50/60
Péritel (RVB/composite)	х
Composante (YUV)	х
S-vidéo (Y/C)	х
Entrées Audio/ Vidéo composite RCA	x1 sur le co
Sortie audio numérique	x 1 (optiqu
Entrée PC numérique	
Entrée PC RVB	x 1 (sub-D 1
Entrée PC audio	1
RS232*	,
Caractéristiques générales	
Norme VESA	C
	AD MAY

Poids net (avec pied) GENCOD

Poids net (sans pied)

Support mural (optionnel)

Dimensions sans pied (LxHxP) mm

Dimensions avec pied (LxHxP) mm

Pied intégré

Alimentation

- Explications technologiques
 *HDMI: Connexion entièrement numérique pour la meilleure qualité possible.
 - Possibilité de transmettre à la fois de la vidéo HD et de l'audio multi canal non compressé
 - 1 seul cable suffit
- *SimpLink (HDMI CEC)*: permet de contrôler le sytème audio-vidéo via une seule télécommande
- *EPG (Guide Plus): permet de donner des informations
- sur les programmes *DCDi: Technologie de désentrelacement des images qui diminue l'effet d'escalier en lissant les contours des objets.
- *DCF: Digital Comb Filter. Filtre permettant une image plus nette et plus douce. *AVL: Ajustement Automatique du Volume. Réduit les écarts de volume lors d'un

changement de chaine. *RS232: Interface série pour contrôler le téléviseur à partir d'un ordinateur.

Paris Nord II - 117, avenue des Nations - 95942 Roissy CDG Cedex Tel: 01 49 89 89 49 - Fax: 01 49 89 87 79

Service clients: 0 825 825 592 - Numéro indigo (tarif local)

Ces spécifications sont fournies à titre indicatif. Nous nous réservons le droit de les modifier sans préavis.